

LA PAZOLA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAZOLA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.2. Amidaments

Pla de Manteniment de la Jardineria Urbana de Lleida. Sector 2. 2014-16

AMIDAMENTS

Data: 26/09/14

Pàg.: 1

Ctra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
 Capítol 01 MANTENIMENT D'ARBRA
 Títol 3 01 MANTENIMENT DE L'ARBRA
 Títol 4 01 MANTENIMENT D'ARBRA SENSE REG

NUM	CODE	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRA1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossal de terra o amb tapes d'escossal desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i aucadors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Arbrat sense reg		192,000			2,000	384,000	C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,000

2 ARBRA2 u Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Arbrat sense reg		192,000		0,000	0,000	0,000	C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Ctra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
 Capítol 01 MANTENIMENT D'ARBRA
 Títol 3 01 MANTENIMENT DE L'ARBRA
 Títol 4 02 MANTENIMENT D'ARBRA AMB REG

NUM	CODE	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRA1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossal de terra o amb tapes d'escossal desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i aucadors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Arbrat amb reg		465,000		1,000	2,000	930,000	C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,000

2 ARBRA2 u Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Arbrat amb reg		465,000		0,000	0,000	0,000	C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 ARBRA3 u Reg manual o automàtic, els cops necessaris segons necessitat. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg.: 2

Y	C	Unitats	Situacions	
2 Arbrat amb reg		465,000	1,000	1,000 465,000 : C#D#E#F#
3		0,000	0,000	0,000 : C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			465,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m (+/- 0,50m). Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i transport a abocador. Inclou taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		32,000				32,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i transport a l'abocador. Inclou taxa d'abocador.
---	---------	---	--

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 2		416,000				416,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITDARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb biquets nebulitzadors, amb dipòsit de 800/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa Anual.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		117,000				117,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2	FITDARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb biquets nebulitzadors, amb dipòsit de 800/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa Anual.
---	-------------	---	--

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 3

1	C	Unitats	
2	Arbrat tipus 2	329,000	329,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 329,000

3. FITDARBRAT3 u Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Tractament Endoteràpia		0,000				0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Closa	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-15
Capítol	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Índex recollida i trasllat a l'abocador.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		6,000	1,000			6,000	C#D#E#F#
3	Grup Arbustiu		1.039,540	1,000			1.039,540	C#D#E#F#
4	Entapissant		2.606,990	1,000			2.606,990	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.652,530

2. ARBUSTS2 m Tractament manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Incloua recollida i trasllat a l'abocador.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanca	Freqüència act				
2	Tanca vegetal		119,000	1,000			119,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

3. ARBUSTS4 m2 Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzar segons ordres de la Direcció Facultativa, per afavorir la formació i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització, inclou la recollida i transport a l'abocador.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		6,000	1,000			6,000	C#D#E#F#
3	Grup arbustiu		1.039,540	1,000			1.039,540	C#D#E#F#
4	Entapissant		2.606,990	1,000			2.606,990	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.652,530



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pag.: 4

- 4 ARBUSTS m Realització mecànica d'arbusts, enfiladisses i entapissants de qualsevol altura. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per atendre la formació i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització, inclou la recollida i transport a fabricador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Tanca vegetal		119,000	1,000			119,000	C*O*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT							119,000	

- 5 ARBUSTS m2 Fertilització manual, via radiolur de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus ISPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la banyja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1		C	Superfície	Longitud	Freqüència act			
2	Arbust		6,000		1,000		6,000	C*O*E*F*F
3	Grup arbustiu		1,039,540		1,000		1,039,540	C*O*E*F*F
4	Entapissant		2,606,990		1,000		2,606,990	C*O*E*F*F
5	Tanca vegetal			119,000	1,000		119,000	C*O*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT							3,771,530	

- 6 ARBUSTS m2 Reg manual o automàtic als cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1		C	Superfície	Longitud	Freqüència act			
2	Arbust		6,000		1,000		6,000	C*O*E*F*F
3	Grup arbustiu		1,039,540		1,000		1,039,540	C*O*E*F*F
4	Entapissant		2,606,990		1,000		2,606,990	C*O*E*F*F
5	Tanca vegetal			119,000	1,000		119,000	C*O*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT							3,771,530	

Otra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2.2014-15
Capítol	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 1	02	TRACTAMENTS FITOBIOLÒGICS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Femella
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		6,000	1,000			6,000	C*O*E*F*F
3	Grup Arbustiu		1,039,540	1,000			1,039,540	C*O*E*F*F
4	Entapissant		2,606,990	1,000			2,606,990	C*O*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT							3,652,530	

- 2 FITOBUST2 m Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte EUR.

AMIDAMENTS

Data: 25/09/14

Pàg: 5

corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa:

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Formula
1	C	Longitud Tanc	Freqüència act				
2 Tanca vegetal		119,000	1,000			119,000	C*(D)*E*(F)*

TOTAL AMIDAMENT 119,000

Obr:	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol:	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 3:	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

Núm.	Codi	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORES1	m2	Escarificat o entrecreuat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Formula
1	C	superficie	actuacions				
2 Massa de flor							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	MASSAFLORES2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecreuat i reg, per millorar la bomeja.
---	--------------	----	--

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Formula
1	C	superficie	actuacions				
2 Massa de flor			0,000			0,000	C*(D)*E*(F)*

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	MASSAFLORES3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l, inclou obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reemplaçament amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i cànon d'abocador.
---	--------------	----	---

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Formula
1	C	superficie	actuacions				
2 Massa de flor		0,000				0,000	C*(D)*E*(F)*

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	MASSAFLORES4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb biquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	--------------	----	---

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Formula
1	C	superficie	actuacions				
2 Massa de flor							

TOTAL AMIDAMENT 0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pag:

5

Capítol 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UI	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		C	Freqüència ad		Superfície		
2	Gespa < 10.000 m2		1,000		9.505,230		9.505,230 C*D*E*F#
3	Gespa > 10.000 m2		1,000		28.406,600		28.406,600 C*D*E*F#
4					0,000	0,000	0,000 C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.911,830

2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 57 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		C	Freqüència ad		Superfície		
2	Gespa de superfície < 10.000 m2		1,000		9.505,230		9.505,230 C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.505,230

3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 57 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		C	Freqüència ad		Superfície		
2	Gespa de superfície > 10.000 m2		1,000		28.406,600		28.406,600 C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.406,600

4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic en cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		C	Freqüència ad		Superfície		
2	Gespa de superfície < 10.000 m2		1,000		9.505,230		9.505,230 C*D*E*F#
3	Gespa de superfície > 10.000 m2		1,000		28.406,600		28.406,600 C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.911,830

5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tènca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		C	Freqüència ad		Superfície		
2	Gespa de superfície < 10.000 m2		1,000		9.505,230		9.505,230 C*D*E*F#
3	Gespa de superfície > 10.000 m2		1,000		28.406,600		28.406,600 C*D*E*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.911,830

6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broqueta nebulitzadora; diposita en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa
---	--------	----	---



AMIDAMENTS

Data: 23/06/14

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Freqüència act		Superfície			
2	Gespa de superfície <10.000 m2		1,000		9.505,230		9.505,230	C*F*D*E*F*H
3	Gespa de superfície >10.000 m2		1,000		28.406,600		28.406,600	C*F*D*E*F*H
TOTAL AMIDAMENT							37.911,830	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol	04	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
Títol 3	01	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papera, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i transport a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Prat natural		1,000		0,000		0,000	C*F*D*E*F*H
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de destrossat de prat o solaboc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a l'abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		superfície			
2	Prat o solaboc		1,000		0,000		0,000	C*F*D*E*F*H
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C*F*D*E*F*H
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2	FORESTAL2	ha	Partida atipada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aer i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C*F*D*E*F*H



AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 06 MANTENIMENT DE FONTS I ESTANYS

Núm.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Inclou neteja i transport a llocador					
Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C			superfície	actuacions		
2	Fonts ornamentals		1,000		0,000	0,000	0,000	C*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FONT2 ut Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclou: nets de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Fonts ornamentals							
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 FONT3 ut Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais deserts en l'àmbit de la font o estany

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fonts ornamentals			0,000			0,000	C*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 FONT4 ut Pintat de l'interior de les sales de control.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fonts ornamentals		23,000	0,000			0,000	C*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 FONT5 pe Partida alçada a justificar de productes per manteniment d'aigua. Subministre, transport i aplicació, inclou:

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Fonts ornamentals			0,000			0,000	C*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 07 PAGAMENTS I ALTRES



AMIDAMENTS

Data: 25/09/14

Pàg: 9

Núm.	Codi	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclos el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i canon.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(B)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Paviment dur		1.328,200	1,000			1.328,200	C*DW*EF*F#
3	Paviment totx		380,050	1,000			380,050	C*DW*EF*F#
4	Sauló		7.539,380	1,000			7.539,380	C*DW*EF*F#
5			0,000	0,000			0,000	C*DW*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.347,640

Obrs	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-18
Capítol	08	JARDINERES
Títol 3	01	MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

Núm.	Codi	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat. Inclos drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substituir una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-18, separades per una capa de geotextil.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(B)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000	0,000			0,000	C*DW*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclos l'arribal i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclos transport i canon abocador.
---	-------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	(C)	(B)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		actuacions			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000		0,000		0,000	C*DW*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres. realitzar amb camió cistella amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	(C)	(B)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		actuacions			
2	Jardineria petita flor de temporada		67,000	1,000		0,000	0,000	C*DW*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i enfilassants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb proqueta nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	-------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	(C)	(B)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		actuacions			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000	1,000			0,000	C*DW*EF*F#



AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINERES ut Fertilització manual, via radicular de tan per for de temporada com planta arbrativa. Realitzada amb un arrib d'aliteració tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entricceval i reg per millorar la bampa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000	0,000		0,000	0,000	C*DE*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 08 JARDINERES
Títol 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 JARDINERES ut Preparació del substrat, inclou drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000	0,000			0,000	C*DE*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINERES ut Plantació de flors de temporada: en contenidor, de menys de 5 litres. Inclou l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000	0,000		0,000	0,000	C*DE*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINERES ut Reg de les jardineres, realitzat amb canon cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000	0,000		0,000	0,000	C*DE*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINERES ut Tractament fitosanitari en masses arbratives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000		0,000	0,000	0,000	C*DE*EF*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg.: 11

5 JARDINER14 ut Fertilització manual, via radiolar de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'aliboració tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecaval i reg. per millorar la banyja.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats			actuacions	
2 Jardineres grans flor de temporada		0,000		1,000	0,000	0,000 C+D+E+F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Otra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 06 JARDINERES
Títol 3 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM CODI UX DESCRIPCIÓ
1 JARDINERES1 ut Preparació del substrat, inclou drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-16, separades per una capa de geotextil.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats				
2 Jardineres petita arbustiva						

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbrut, en contenidor, de menys de 20 litres, inclou fardolat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats, inclou transport i cànen abocador.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats				
2 Jardineres petita arbustiva						

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb cànol cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats			actuacions	
2 Jardineres petita arbustiva						

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbrustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització, inclou recollida i transport a l'abocador.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	C	Unitats			actuacions	
2 Jardineres petita arbustiva			0,000		2,000	0,000 C+D+E+F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzat amb equip de tractament amb bruquets helicitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 12

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1.		C	Unitats			actuacions		
2.	Jardineria petita arbustiva							
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

6 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de ten per for de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alimentació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per mitjà de la terra.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1.		C	Unitats			actuacions		
2.	Jardineria petita arbustiva			0,000			0,000	C*(D)*E*(F)*
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 06 JARDINERES
Títol 2 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ
1 JARDINER8 ut Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substituïdo una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1.		C	Unitats					
2.	Jardineria gran arbustiva							
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 JARDINER10 ut Plantació d'arbutal, en contenidor, de menys de 20 litres, inclòs l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i càrrec al·locador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1.		C	Unitats					
2.	Jardineria gran arbustiva							
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb canvi cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1.		C	Unitats			actuacions		
2.	Jardineria gran arbustiva							
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per atorgar la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg: 13

1	C	Unitats	actuacions	
2	Jardineria gran arbustiva	0,000	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINER13 ut Tractament fitocitari en masses arbustives i entapissats, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

1	C	Unitats	actuacions	
---	---	---------	------------	--

2 Jardineria gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINER14 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecovet i reg, per millorar la banyeta.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

1	C	Unitats	actuacions	
---	---	---------	------------	--

2 Jardineria gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Cbra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol	08	JARDINERES
Títol 3	05	MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 JARDINER15 ut Manteniment de jardineria de fosa, inclou pintat anual i obra civil al s'escou.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

1	C	Unitats	actuacions	
---	---	---------	------------	--

2 Jardineria fosa

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINER16 ut Manteniment de jardineria de fusta, inclou pintat anual i obra civil al s'escou.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

1	C	Unitats	actuacions	
---	---	---------	------------	--

2 Jardineria fusta 0,000 0,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINER17 ut Manteniment de jardineria de fibra o altres, inclou un pintat anual, la obra civil al s'escou.

Num. Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------

1	C	Unitats	actuacions	
---	---	---------	------------	--

2 Jardineria fibra o altres 0,000 0,000 C#D#E#F#



AMIDAMENTS

Data: 23/08/14

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-15
Capítol 08 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 01 REFORÇ DEL FERM

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador.	0,000
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador.	0,000
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador.	0,000
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador.	0,000
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb combi compactador, per a un pendent inferior al 12 %.	0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %.	0,000
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluïd a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passesades creuades, per a un pendent inferior al 12 %.	0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-15
Capítol 08 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 02 MATERIAL GRANULAR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
1	F331101J	m3	Base de sorra natural, amb estesa i picatge del material al 95% del PM.	0,000
2	F332101F	m3	Base de sorra, amb estesa i picatge del material al 95 % del PM.	0,000

AMIDAMENTS

3	FR3P101J	m3	Bese de sauló, amb estesa i picatge del material al 95 % del PM.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de fobra, amb motoniveladora petita.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR3P254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR3P253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR3P212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjana manual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/06/14

Pàg: 18

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra: 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2.2014-16
Capítol: 08 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3: 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODE	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212128	m3	Excavació per a rebre ar en capa de terra vegetal, amb mitjana mecànica, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pes d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjana manual.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pes d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirascadora manual.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pes d'instal·lacions de 30 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rascadora acollida a un tractor.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pes d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 55 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pes d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïd, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pag: 17

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 P2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fàcil, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-15
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓN
Títol 04 ELEMENTS DE DRENATGE

NUM	CODI	UR	DESCRIPCIÓ
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parel simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolicada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FD5A33A4 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolicada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FD5A3314 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parel simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolicada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FD5A3304 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolicada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FD5A3312 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parel simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolicada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD5A3302 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolicada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD5A3322 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parel simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolicada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD5A33A2 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolicada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Pàg. 18

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotextil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FD5A3764	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotextil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FD5A3762	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FD5A2061	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	



AMIDAMENTS

Data: 23/06/14

Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20	FD5A20B2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotextil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor.
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	05	PAVIMENTS DE VORERES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mit 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mit 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	F9E1S11G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mit 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mit 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	F6Z1U010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	G219Q105	m	Tall amb vana de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7	F21H10G5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8	F21H12D2	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
---	----------	---	---



AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2194AA5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadors amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F2194AJ5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadors amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 21

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	F2194L22	m2	Demolició de paviment de llanderns col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjana mecànica i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194X11	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	



AMIDAMENTS

Data: 28/09/14

Pag: 22

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	F2194X25	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	F2194XX1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	F2194XX5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 23

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	F2194JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F5DLM800	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	E5DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb bossada de ciment.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	F5OLS850	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre lit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	F5DLM550	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	G9F28141	m2	Paviment de llambordina de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre lit de sorra de 10 cm de gruix, rebiment de junta amb sorra fina i compactació del paviment acabat.	



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pag.: 24

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra: 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2, 2014-16
Capítol: 05 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol: 05 MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSDC19G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i rebent de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i rebent de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i rebent de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i rebent de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FJSDR90G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i rebent de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no emplaçable i controlable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no emplaçable i controlable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	FJSA3011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per tactat via infraroigs, preu mltja, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

EUR



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 25

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FJSA2001	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FJSSC100	u	Degoter autocompensant i antifitament, inserit en tub pec.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FJSSA632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa indesejats.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FJSSA634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa indesejats.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pag.: 26

22	FJSSA636	u	Anella per a reg per goteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJSS1632	m	Canonada per a reg per goteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJSS1652	m	Canonada per a reg per goteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJSS1631	m	Canonada per a reg per goteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJSS1651	m	Canonada per a reg per goteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJSA2612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJSA2611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJSA2622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FJSA2621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FJSA2621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FJSA2622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 27

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatja, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb botíno	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FJS41821	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatja, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FJS43822	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antirrenatja, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FJS45621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antirrenatja, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antirrenatja, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antirrenatja, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatja, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatja, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatja, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 6 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatja, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

43	FJ533221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antirretorn, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
44	FJ533241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antirretorn, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
45	FJ5B1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
46	FJ5B2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
47	FJ5B1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
48	FJ5B1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
49	FJ5B1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
50	FJ5B2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
51	FJ5B3311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclou tapa de formigó prefabricat, col·locat.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclou tapa de formigó prefabricat, col·locat.



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 29

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

54 ED351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

55 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

56 ED351840 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 8 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

57 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

58 FN117324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1" 1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

59 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1" 1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

60 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

61 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

62 FN315324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

63 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

64 FN317324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1" 1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

65 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1" 1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització soterrada.



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 30

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

65 FN310324 u Válvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en període de canalització enterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

67 FN7613D2 u Válvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

68 FN7615D2 u Válvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1" 1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

69 FN7616D2 u Válvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

70 FNER13M1 u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

71 FNER14M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

72 FNER15M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

73 FNER10M1 u Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

74 FNER23M1 u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

75 FNER24M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

76 FNER25M1 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

77 FNER26M1 u Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat.



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 31

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

76 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

78 FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

80 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

81 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

82 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

83 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

84 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obrs 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol 06 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 07 JARDINERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR7124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb mitjàs manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sòls de riu rentats i el conrat posterior

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR7124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sòls de riu rentats i el conrat posterior
---	---------	----	--



AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FR71254L	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície: de 500 a 2000 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR71226K	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR71124K	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR71294K	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR71124H	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjana manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR71224H	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR71294H	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, inclouent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR71370L	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembla de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 33

13	FR713AOL	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistant a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FR713ACK	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera aigua.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera aigua.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbà i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2.

**AMIDAMENTS**

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembradora de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembradora amb màquina rizosembradora, utilitzant rofó de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR111300	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trineadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplada de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçada de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR11B242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplada de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçada de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR11B242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martella i amb una amplada de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçada de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR11B342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martella i amb una amplada de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçada de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR113504	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FR114504	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passes de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FR113566	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de brossa de fins a 1 m i de 40 a 60 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FR114566	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de brossa de fins a 1 m i de 40 a 60 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passes de màquina	



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg.: 35

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FR113584	m2	Destrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç destrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FR114584	m2	Destrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç destrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FR113588	m2	Destrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç destrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FR114588	m2	Destrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç destrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjana manual i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polèster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polèster no teixit lligat mecànicament de 140 a 150 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polèster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pe d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (<i>Dichondra Repens</i>)	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pe d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pe d'herba, de forma mecànica, amb rols de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FRZ21C33	li	Aiguatge simple d'arbre mitjançant 1 rol·l de fusta de pi tractada en autotrau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del fons de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FR221A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 rolle de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FR222A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FR222C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FR223A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	FR223C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavet al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F21R4080	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F21R4080	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb farcel nu	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb farcel nu	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer heemanni Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb farcel nu	



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 37

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FR413G2B	u	Subministrament d'Asclepias hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FR413G2B	u	Subministrament d'Asclepias carnea Brioti de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FR415G2B	u	Subministrament d'Abutilon juliflorum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FR421G2B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FR421G2B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FR424G2B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FR424G2A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FR425G1B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	



AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FR43021B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FR43381B	u	Subministrament de Ficus simplex (Stenotaphrum pterocarpum) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu mascoll, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FR43842B	u	Subministrament de Gladiolus inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FR43A92B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koeberlinia paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,9 cm segons fórmules NTJ	

**AMIDAMENTS**

Data: 23/09/14

Pàg.: 39

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
84	FR43G22C	U	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
85	FR43H42B	U	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
86	FR43J82B	U	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
87	FR44Z23B	U	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
88	FR44A22B	U	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
89	FR44S41B	U	Subministrament de Morus alba Fruïbles de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
90	FR44J22B	U	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
91	FR44A22B	U	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
92	FR4Q21B	U	Subministrament de Platanus hispanica (cions meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
93	FR44E91B	U	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. boleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
94	FR44EA2D	U	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 62,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
95	FR44E32D	U	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 62,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
96	FR44F32B	U	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardi (Atropopurna) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pag: 40

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

97 FR44FA2B u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

98 FR44FJ2B u Subministrament de Prunus sibirica Katan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

99 FR44FQ2B u Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

100 FR44J2B u Subministrament de Pyrus ussuriensis Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

101 FR451R2B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

102 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

103 FR45441B u Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

104 FR45461B u Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

105 FR45721B u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

106 FR45A32B u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

107 FR45AC2B u Subministrament de Tamarix tetantra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

108 FR45B42B u Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 41

109	FR45BQ2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,8 cm segons fórmules NTJ.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,8 cm segons fórmules NTJ.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossat, tant en nova plantació com arbres existents. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossat, amb baselets d'undació. Realitzat amb canó otre de capacitat 8.000 l o similar.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
112	ARBRAT3	u	Plantació d'arbre a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reemplaçament amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reemplaçament amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de coníferes de h=2,5-4,5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reemplaçament amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
115	ARRUSTS3	m2	Desherbats amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Incloua recollida i trasllat a l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
116	FR60211B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
117	FR602111	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
118	FR602221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
119	FR60222B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
120	FR602331	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg.: 42

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
121	FR88233B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de ciot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
122	FR882441	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de ciot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
123	FR88244B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de ciot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
124	FR882551	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de ciot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
125	FR88255B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de ciot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
126	FR882661	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
127	FR88266B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
128	FR884661	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
129	FR88466B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
130	FR882252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alveol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
131	FR881152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alveol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.	



AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg: 43

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

132 FR682111 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

133 FR682221 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

134 FR682331 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

135 FR682441 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

136 FR682551 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

137 FR682661 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

138 FR684661 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

139 FR684771 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

140 FR68211B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

141 FR68222B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

142 FR68233B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pag.: 44

143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de ciot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de ciot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjana mecànica, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de ciot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de ciot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjana mecànica, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Còm	01	PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-16
Capítol	09	PARTIDES DE REPOSCICIÓ
Títol 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM	CODI	UX	DESCRIPCIO
1	FR9AUA6G	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Angles de 0,60m d'alçada, travessers horitzontals i taules verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR9AUAAP	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Angles de 0,60m d'alçada, travessers horitzontals i taules verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platins d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	FR9AUAPO	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Angles de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taules verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb dau de formigó
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	FR9AUAAP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Angles de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taules verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platins d'acer inoxidable encastats en paviment dur
---	----------	---	---



AMIDAMENTS

Data: 25/09/14

Pàg.: 45

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 5 FRSAUJ10 m Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada llura, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de explotació, d'esquadra 6x3 cm, fixats amb vides d'acer inoxidable sobre muntants de perfil laminat tipus T de 50x50x5 mm amb una petina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metàl·lica grisa, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resina epoxídiques, inclou pip de porta d'iguals característiques i muntada amb fronteses metàl·liques pintades i pany col·locat interior.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 6 FRSAUJ20 m Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada llura, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupressat envernissada, d'esquadra 6x3 cm, fixats amb vides d'acer inoxidable sobre muntants de perfil laminat tipus T de 50x50x5 mm amb una petina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metàl·lica grisa, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclou pip de porta d'iguals característiques i muntada amb fronteses metàl·liques pintades i pany col·locat interior.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 7 FRSAUT10 m Tence muntada de fusta i metàl·lica, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòdul de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les motelles característiques, i reblert d'1,2 m d'alçada, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 5016 D2,7 mm, fixada a dau de formigó de HM-20/P400 de 50x50x60 cm, inclou excavació del dau i transport de tence a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 8 FRSAUT50 m Tence formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb faresta de coronament anodinita, col·locats a tipall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 9 FRSAUT80 m Tence formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb faresta de coronament anodinita, col·locats a tipall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçada vista.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 10 FRSAUTP0 u Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,6 m fixada a dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 11 FR9FP2AF m Encintat amb taule de fusta de pi rog de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de ressa amb mitjans mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 12 FR9FP6AF m Encintat amb taule de fusta de pi rog de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de ressa amb mitjans mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 13 FR9FR2AF m Encintat amb taule de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de ressa amb mitjans mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 14 FR9FR6AF m Encintat amb taule de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de ressa

AMIDAMENTS

Pàg. 45

amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FRGFT40F m Enclotat amb taüló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FRGFP2AA m Enclotat amb taüló de fusta de pi roig de 16x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de salz de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FRGFP5AA m Enclotat amb taüló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de salz de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FRGFR2AA m Enclotat amb taüló de fusta de roure de 16x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de salz de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FRGFR5AA m Enclotat amb taüló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de salz de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FRGFT40A m Enclotat amb taüló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjana mecànica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 NMMU25A m2 Tractament amb producte desinfectant (Jesol o similar) rebatat amb aigua, incorporat amb motallera, en zones de sota per desinfecció de les marelles. Mesurada la superfície executada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 NMMU26A m2 Descompactació de sorra en zones de joc infantils fins a 30x40 cm de fondària, inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 NJOS02Z m2 Aportació de sorra rentada de riu en els sorra dels jocs infantils a raó d'un puny de 14' cm de gruix, en percent no superior al 25% de la superfície, mitjançant raspall, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclou transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 NMMN17Z m2 Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

Data: 23/05/14

Pàg: 47

Otra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SECTOR 2 2014-15
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM	CODI	UX	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09

AMIDAMENT DIRECTE

1.000

LA PREMSA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PREMSA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.3. Pressupost

PRESSUPOST

Data: 15/09/14

Pag.: 1

Cota	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 4	01	Manteniment d'arbrat sense reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMONAMENT	IMPORT
1 ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xudadors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	0,66	364,000	253,44
2 ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,73	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4	01.01.01.01			253,44

Cota	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 4	02	Manteniment d'arbrat amb reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMONAMENT	IMPORT
1 ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xudadors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	0,66	930,000	613,80
2 ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,73	0,000	0,00
3 ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic, en cops necessaris segons necessitat. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,79	465,000	369,40
TOTAL	Títol 4	01.01.01.02			983,20

Cota	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	02	Esport d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMONAMENT	IMPORT
1 ESPORGA1	u	Esport d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m (+/- 0,50m). Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i transport a l'abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 21)	18,51	92,000	1.702,92
2 ESPORGA2	u	Esport d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 22)	35,20	416,000	14.680,56
TOTAL	Títol 3	01.01.02			16.383,58

Cota	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat



PRESSUPOST

Data: 16/09/14

Pag.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMOUNT	IMPORT
1	FITOARBRAT1	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrer i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa Anual. (P - 125)	2,04	117,000	238,68
2	FITOARBRAT2	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrer i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa Anual. (P - 126)	4,05	329,000	1.332,45
TOTAL	Títol 3	01.01.03			1.571,13

Obr:	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol:	02	Manteniment d'arbres, enfiladisses i entapissants
Títol 3:	01	Manteniment d'arbres, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMOUNT	IMPORT
1	ARBUSTS1	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,61	3.652,530	3.323,86
2	ARBUSTS2	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	0,61	119,000	108,29
3	ARBUSTS4	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	1,86	3.652,530	6.793,71
4	ARBUSTS5	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	2,05	119,000	241,95
5	ARBUSTS6	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adub d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,39	3.771,530	1.470,90
6	ARBUSTS7	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	2,03	3.771,530	7.685,21
TOTAL	Títol 3	01.02.01			18.586,86

Obr:	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol:	02	Manteniment d'arbres, enfiladisses i entapissants
Títol 3:	02	Tractaments fitosanitaris d'arbres, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMOUNT	IMPORT
1	FITOARBUST1	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 127)	0,71	3.652,530	2.593,30

**PRESSUPOST**

Data: 18/09/14

Pàg.: 3

2	RITDARBUJ2 - m2	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 129)	0,71	119.000	84,49
---	-----------------	--	------	---------	-------

TOTAL	Títol 3:	01.02.02			2.677,79
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------

Ora	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	02	Manteniment d'arbres, enfiladisses i entapissants
Títol 3	03	Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UX	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1m2	Escarificació o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 408)	0,91	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 409)	0,32	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclou obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reemplaçament amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i càrreg a l'abocador. (P - 410)	2,51	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 407)	0,60	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3:	01.02.03			0,00
--------------	-----------------	-----------------	--	--	-------------

Ora	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UX	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papera, plàstica o altres elements aliens a la gespa que dificulta la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 379)	0,09	37.911,830	3.452,06
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 6075 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a abocador. (P - 380)	3,07	9.505,230	29.181,06
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 6075 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a abocador. (P - 384)	1,70	29.406,600	48.291,20
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitat. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 381)	0,45	37.911,830	17.439,44
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja (P - 382)	0,52	37.911,830	19.714,16
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 383)	0,30	37.911,830	11.373,55

TOTAL	Capítol	01.03			129.411,48
--------------	----------------	--------------	--	--	-------------------

Ora	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	04	Manteniment de peïscs naturals i ornamentals

PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 4

Títol 3		01	Manteniment de prats naturals i ornamentals		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMODAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirado de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,00	0,000
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de destrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,20	0,000
TOTAL		Títol 3	01.04.01		0,00

Clau: 01 Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
 Capítol: 05 Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMODAMENT	IMPORT
1 FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrees forestals o en altres zones. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 205)	60,73	0,000	0,00
2 FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrees forestals o en altres zones on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,36	0,000	0,00
TOTAL	Capítol	01.05			0,00

Clau: 01 Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
 Capítol: 06 Manteniment de fonts i estanys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMODAMENT	IMPORT
1	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou refrida i transport a bocador. (P - 201)	0,04	0,000
2	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus: inclou els diners de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements. (P - 202)	59,78	0,000
3	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes (o altres espais descrits en l'annex de la font o estany (P - 203)	21,59	0,000
4	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control. (P - 204)	59,32	0,000
5	FONT5	pa	Partida alçada a justificar de productes per manteniment d'algues. Subministre, transport i aplicació. Inclou. (P - 0)	412,00	0,000
TOTAL	Capítol	01.06			0,000

Clau: 01 Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
 Capítol: 07 Paviments i altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMODAMENT	IMPORT
1 PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclou el truitat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 415)	0,14	6.347,640	1.308,67
TOTAL	Capítol	01.07			1.308,67

Clau: 01 Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
 Capítol: 08 Jardineria
 Títol 3: 01 Manteniment jardineria perles for de temporada



PRESSUPOST

Data: 18/05/14

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1 ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-16, separades per una capa de geotextil. (P - 396)	20,23	0,000	0,00
2	JARDINERES2 ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 387)	20,37	0,000	0,00
3	JARDINERES4 ut	Reg de les jardineres, realitzat amb canó cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 398)	1,56	0,000	0,00
4	JARDINERES6 ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzat amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 401)	0,79	0,000	0,00
5	JARDINERES7 ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'equilibri tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 402)	0,57	0,000	0,00
TOTAL: Títol 3:		01.06.01			0,00

Clas	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	06	Jardineria
Títol 3	02	Manteniment jardineria grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8 ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-16, separades per una capa de geotextil. (P - 386)	24,66	0,000	0,00
2	JARDINER9 ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 387)	44,44	0,000	0,00
3	JARDINER11 ut	Reg de les jardineres, realitzat amb canó cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 392)	1,56	0,000	0,00
4	JARDINER13 ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzat amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 394)	1,36	0,000	0,00
5	JARDINER14 ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'equilibri tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 395)	0,57	0,000	0,00
TOTAL: Títol 3:		01.06.02			0,00

Clas	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	09	Jardineria
Títol 3	03	Manteniment jardineria petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1 ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-16, separades per una capa de geotextil. (P - 396)	20,23	0,000	0,00


PRESSUPOST

Data: 18/06/14

Pág.:

6

2 JARDINERES3 ut	Plantació d'arbrust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclou l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i canon abocador. (P - 388)	1270	0,000	0,00
3 JARDINERES4 ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cista amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 390)	1,50	0,000	0,00
4 JARDINERES5 ut	Retall manual d'arbrustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclou recollida i transport a l'abocador. (P - 400)	2,23	0,000	0,00
5 JARDINERES6 ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 401)	0,79	0,000	0,00
6 JARDINERES7 ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 402)	0,57	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.08.03 0,00

Ordre:	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-15
Capítol:	08	Jardineria
Títol 3:	04	Manteniment jardineria grans arbrustives

Núm. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMOUNT	IMPORT
1 JARDINER8 ut		Preparació del substrat, inclou drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grates 14-16, separades per una capa de geotextil. (P - 386)	34,68	0,000	0,00
2 JARDINER10 ut		Plantació d'arbrust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclou l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i canon abocador. (P - 391)	38,21	0,000	0,00
3 JARDINER11 ut		Reg de les jardineres, realitzat amb camió cista amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 392)	1,50	0,000	0,00
4 JARDINER12 ut		Retall manual d'arbrustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclou recollida i transport a l'abocador. (P - 393)	3,50	0,000	0,00
5 JARDINER13 ut		Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 394)	1,36	0,000	0,00
6 JARDINER14 ut		Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 395)	0,57	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.08.04 0,00

Ordre:	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-15
Capítol:	08	Jardineria
Títol 3:	05	Manteniment de les jardineres



PRESSUPOST

Data: 16/08/14

Pag.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardiners de fosa. Inclou pintat anual i l'obra civil si s'escau. (P - 355)	12,85	0,000	0,00
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardiners de fusta. Inclou pintat anual i l'obra civil si s'escau. (P - 356)	11,45	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardiners de fibra o altres. Inclou un pintat anual, la l'obra civil si s'escau. (P - 359)	5,19	0,000	0,00
TOTAL	Títol 1		31.08,05			0,00
Clas	01	Principal Pressupost SECTOR 2 2014-16				
Capítol	08	Partides de reparació				
Títol 1	21	Reparació del ferri				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MRRHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base; inclou requadrat, càrrega i transport de runes a l'abocador (P - 403)	55,29	0,000	0,00
2	MRRHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base; inclou requadrat, càrrega i transport de runes a l'abocador (P - 404)	55,53	0,000	0,00
3	MRRHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base; inclou requadrat, càrrega i transport de runes a l'abocador (P - 405)	55,18	0,000	0,00
4	MRRHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base; inclou requadrat, càrrega i transport de runes a l'abocador (P - 406)	53,89	0,000	0,00
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb camió compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 221)	0,31	0,000	0,00
6	FR265537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 3,89 m, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 222)	0,44	0,000	0,00
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fàcil a una fondària de 0,2 m, amb motobruix, en dues passes creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 220)	1,10	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.09.01			0,00	

Clau	01	Preseguir Preseguir RESCOT 2 2014-18
Ciprat	00	Perfils de repoció
Tipus	02	Material granular

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931101J	m3	Base de sorra natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 87)	34,75	0,000	0,00
2	F932101F	m3	Base de sorra, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 88)	26,77	0,000	0,00
3	F932101J	m3	Base de sorra, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 89)	22,92	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 8

4. Q83P1C16	m3	Esata de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 385)	3,37	0,000	0,00
5. FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 226)	142,45	0,000	0,00
6. FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 223)	76,66	0,000	0,00
7. FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 224)	80,27	0,000	0,00
8. FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 225)	103,55	0,000	0,00
9. FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 230)	123,47	0,000	0,00
10. FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 227)	56,94	0,000	0,00
11. FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 228)	60,53	0,000	0,00
12. FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 229)	84,57	0,000	0,00
13. FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 233)	61,00	0,000	0,00
14. FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 232)	55,51	0,000	0,00
15. FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 231)	46,11	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 81.09.02 0,00

Obra	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16
Capítol	08	Partida de reparació
Titl 3	02	Manteniment de terres

NUM. CODI	UM	DESCRIPCIÓ	PFEU	AMBIAMENT	IMPORT
1. F2212129	m3	Excavació per a rebreix en cipa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 72)	6,93	0,000	0,00
2. F2226323	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 83)	10,44	0,000	0,00
3. F2226321	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 82)	10,00	0,000	0,00
4. F2221231	m	Excavació de rasa per a pos d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 73)	8,19	0,000	0,00
5. F2221242	m	Excavació de rasa per a pos d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual (P - 74)	5,25	0,000	0,00
6. F2221363	m	Excavació de rasa per a pos d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,91	0,000	0,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 18/09/14

Pàg.: 9

		(P - 75)				
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pos d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 76)	6,19	0,000	0,00
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pos d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 77)	9,49	0,000	0,00
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 80)	8,86	0,000	0,00
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 81)	8,89	0,000	0,00
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fàcil, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 78)	7,83	0,000	0,00
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fàcil, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 79)	8,17	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		61.09,63			0,00

Obrs	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-15
Capítol	03	Partides de reparació
Títol 3	04	Elements de drenatge

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109)	29,22	0,000	0,00
2	FD5A3344	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115)	28,64	0,000	0,00
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)	23,36	0,000	0,00
4	FD5A3364	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcalada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	22,96	0,000	0,00
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)	21,20	0,000	0,00
6	FD5A3382	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 60% de grava embolcalada amb geotèxtil i 40% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)	22,81	0,000	0,00
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parell simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcalada amb geotèxtil i 50% de sorra, i	26,36	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 10

		càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108)			
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114)	25,97	0,000
9	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 98)	13,91	0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)	18,85	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100)	18,52	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101)	23,65	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parèt simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)	47,68	0,000
14	FD5A3353	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de parèt simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)	43,29	0,000
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102)	34,72	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)	41,02	0,000
17	FD5A3754	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de parèt simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 117)	72,55	0,000
18	FD5A3752	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de parèt simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 116)	66,31	0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)	55,56	0,000
20	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	61,31	0,000
TOTAL: Total 3			01.09.04		0,00



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 11

Codi	05	Partides de repació
Títol	05	Paviments de vianants

N.M. CODI	U/M	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9E11110	m2	Paviment de pentol per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maçeta amb morter mist 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 93)	31,67	0,000	0,00
2 F9E1011H	m2	Paviment de pentol per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maçeta amb morter mist 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ran de paleta (P - 95)	34,67	0,000	0,00
3 F9E1511Q	m2	Paviment de pentol per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maçeta amb morter mist 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 94)	25,89	0,000	0,00
4 F9E1H11H	m2	Paviment de pentol per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maçeta amb morter mist 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ran de paleta (P - 95)	32,22	0,000	0,00
5 F5Z1U010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 97)	2,89	0,000	0,00
6 G216Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclat bituminós o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 377)	3,25	0,000	0,00
7 F2191305	m	Demolicó de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	4,00	0,000	0,00
8 F2191202	m	Demolicó de vorada col·locada sobre terra, amb mitjana mecànica i càrrega sobre camió (P - 23)	1,38	0,000	0,00
9 F2192C05	m	Demolicó de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjana mecànica sobre camió o contenidor (P - 28)	4,89	0,000	0,00
10 F2192B02	m	Demolicó de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjana mecànica i càrrega sobre camió (P - 25)	1,51	0,000	0,00
11 F2192C06	m	Demolicó de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjana mecànica sobre camió o contenidor (P - 27)	5,27	0,000	0,00
12 F2194AA1	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,8 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 28)	12,37	0,000	0,00
13 F2194AA5	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,8 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 28)	10,19	0,000	0,00
14 F2194AE1	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,8 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 32)	13,70	0,000	0,00
15 F2194AE5	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,8 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 33)	13,04	0,000	0,00
16 F2194AJ1	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,8 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 36)	15,31	0,000	0,00
17 F2194AJ5	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 37)	17,10	0,000	0,00
18 F2194AB1	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 30)	9,10	0,000	0,00
19 F2194AB5	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 31)	5,81	0,000	0,00
20 F2194AF1	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 34)	19,62	0,000	0,00
21 F2194AF5	m2	Demolicó de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre	9,79	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pàg.: 12

			canvi (P - 35)			
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 38)	12,13	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 39)	7,67	0,000	0,00
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb màquina mecànica i càrrega sobre camió (P - 55)	3,44	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 56)	7,56	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 57)	7,61	0,000	0,00
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 60)	8,46	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 61)	9,57	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 64)	10,20	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 65)	11,47	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 58)	4,03	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 59)	4,90	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 62)	4,60	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 63)	5,49	0,000	0,00
35	F2194XX1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 66)	5,54	0,000	0,00
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 67)	6,09	0,000	0,00
37	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 68)	4,38	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 40)	14,36	0,000	0,00
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 41)	14,56	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 45)	16,52	0,000	0,00
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 46)	16,53	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 50)	18,41	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 15/09/14

Pag.: 13

43 F2194JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 51)	19,34	0,000	0,00
44 F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 42)	9,22	0,000	0,00
45 F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 43)	6,24	0,000	0,00
46 F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 47)	11,56	0,000	0,00
47 F2194JF6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 48)	6,98	0,000	0,00
48 F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 52)	10,74	0,000	0,00
49 F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 53)	7,72	0,000	0,00
50 F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 44)	4,95	0,000	0,00
51 F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 49)	6,36	0,000	0,00
52 F2194JL3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 54)	5,62	0,000	0,00
53 F2DLA800	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:3 (P - 91)	51,37	0,000	0,00
54 F2DLA80	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3 i rejuntat amb beurada de ciment (P - 15)	34,62	0,000	0,00
55 F2DL5800	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra (P - 62)	32,02	0,000	0,00
56 F2DLU550	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:3 (P - 90)	44,61	0,000	0,00
57 G9F28141	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb vores rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, retiment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 378)	29,64	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.09.05	0,00
-------	---------	----------	------

Otra	01	Presupost Presupost SECTOR 2 2014-15
Capítol	02	Partides de despesa
Subcapítol	03	Manteniment de reg

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMPLAMENT	IMPORT
1	FJSDC100	u	Perforador circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 18 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i rebert de fons lateral (P - 172)	13,40	0,000	0,00
2	FJSDC200	u	Perforador circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i rebert de fons lateral (P - 173)	18,05	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pàg.: 14

3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre fil de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)	33,32	0,000	0,00
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre fil de grava, i reblert de terra lateral (P - 175)	47,94	0,000	0,00
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre fil de grava, i reblert de terra lateral (P - 176)	192,88	0,000	0,00
6	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 177)	19,46	0,000	0,00
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 178)	22,04	0,000	0,00
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 179)	24,45	0,000	0,00
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 153)	159,63	0,000	0,00
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 154)	177,02	0,000	0,00
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 150)	132,43	0,000	0,00
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 150)	184,43	0,000	0,00
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 151)	211,75	0,000	0,00
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroig, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 152)	242,91	0,000	0,00
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 155)	96,86	0,000	0,00
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 155)	143,26	0,000	0,00
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 157)	153,34	0,000	0,00
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 158)	168,31	0,000	0,00
19	FJ55C100	u	Degoter autocompensant i antídrenant, inserit en tub cec (P - 154)	1,14	0,000	0,00
20	FJ55A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la malla inclosos (P - 151)	10,70	0,000	0,00


PRESSUPOST

Data: 18/05/14

Pàg.: 15

21 FJ55A034	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 152)	12,24	0,000	0,00
22 FJ55A036	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 125 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 153)	13,56	0,000	0,00
23 FJ551632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 148)	2,53	0,000	0,00
24 FJ551632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	2,27	0,000	0,00
25 FJ551631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 147)	2,63	0,000	0,00
26 FJ551631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 148)	2,37	0,000	0,00
27 FJ542612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 140)	15,15	0,000	0,00
28 FJ542611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 139)	20,33	0,000	0,00
29 FJ542622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 142)	17,44	0,000	0,00
30 FJ542621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 141)	22,62	0,000	0,00
31 FJ542621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 143)	26,72	0,000	0,00
32 FJ542622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 144)	21,54	0,000	0,00
33 FJ541622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 136)	18,78	0,000	0,00
34 FJ541621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 137)	21,95	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/08/14

Pag.: 16

35 FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 146)	23,84	0,000	0,00
36 FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçada emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antirrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 145)	28,02	0,000	0,00
37 FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antirrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 130)	31,05	0,000	0,00
38 FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antirrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 129)	36,23	0,000	0,00
39 FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 132)	44,77	0,000	0,00
40 FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 131)	50,36	0,000	0,00
41 FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 134)	52,73	0,000	0,00
42 FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 133)	56,32	0,000	0,00
43 FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 135)	93,43	0,000	0,00
44 FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antirrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 136)	111,62	0,000	0,00
45 FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estancs (P - 165)	47,24	0,000	0,00
46 FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	44,68	0,000	0,00
47 FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	78,78	0,000	0,00
48 FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)	117,62	0,000	0,00
49 FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	138,82	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 17

50	FJ582411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estanques (P - 171)	142,71	0,000	0,00
51	FJ582311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctriques i d'aigua amb connectors estanques (P - 170)	115,66	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	58,29	0,000	0,00
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	74,95	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x55 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	114,48	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x65 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	188,11	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 20)	323,01	0,000	0,00
57	FN110324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 160)	22,39	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 161)	30,50	0,000	0,00
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 162)	35,57	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 163)	48,49	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 164)	20,29	0,000	0,00
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 165)	25,96	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 166)	32,60	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 167)	43,63	0,000	0,00
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 168)	55,26	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 169)	83,42	0,000	0,00
67	FN701302	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada (P - 190)	38,68	0,000	0,00
68	FN701502	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1 1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada (P - 191)	71,89	0,000	0,00
69	FN701602	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, rosçada a la canonada (P - 192)	327,55	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pàg.: 18

70. FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 193)	31,28	0,000	0,00
71. FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 194)	102,04	0,000	0,00
72. FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 195)	122,75	0,000	0,00
73. FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	134,55	0,000	0,00
74. FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	14,54	0,000	0,00
75. FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	15,69	0,000	0,00
76. FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 199)	58,31	0,000	0,00
77. FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb pressa manomètrica, muntat roscat (P - 200)	84,91	0,000	0,00
78. FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	2,44	0,000	0,00
79. FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	2,69	0,000	0,00
80. FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	3,38	0,000	0,00
81. FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	4,30	0,000	0,00
82. FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	5,61	0,000	0,00
83. FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 123)	7,21	0,000	0,00
84. FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 124)	9,60	0,000	0,00

TOTAL	Total 3	01.09.06	0,00
-------	---------	----------	------

Curs:	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-18
Capítol:	06	Parques de reposició
Titul 3:	07	Jardineria

**PRESSUPOST**

Data: 18/05/14

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMBIAMENT	IMPORT
1	FR71124L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior (P - 325)	3,97	0,000	0,00
2	FR71224L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior (P - 329)	3,68	0,000	0,00
3	FR71294L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior (P - 332)	3,42	0,000	0,00
4	FR71224K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 328)	3,65	0,000	0,00
5	FR71124K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 325)	3,95	0,000	0,00
6	FR71294K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 331)	3,40	0,000	0,00
7	FR71124H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 324)	3,64	0,000	0,00
8	FR71224H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 327)	3,55	0,000	0,00
9	FR71294H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sota de ru rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 330)	3,29	0,000	0,00
10	FR71370L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 335)	0,60	0,000	0,00
11	FR71370K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 334)	0,56	0,000	0,00
12	FR71370H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 333)	0,47	0,000	0,00
13	FR71340L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondra Repens) segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 338)	0,60	0,000	0,00
14	FR71340K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradors de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 337)	0,58	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/08/14

Pag: 20

15. FR713A0H	m2	Sembre de barreja de faves per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tractat mecànic; en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 336)	0,47	0,000	0,00
16. FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 345)	0,79	0,000	0,00
17. FR7212K0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 340)	1,39	0,000	0,00
18. FR7212H0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 339)	1,29	0,000	0,00
19. FR7217K0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 342)	1,27	0,000	0,00
20. FR7217H0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 341)	1,18	0,000	0,00
21. FR721AK0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 344)	1,27	0,000	0,00
22. FR721AH0	m2	Hidrocobertura de barreja de faves per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adub organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 343)	1,18	0,000	0,00
23. FR738Q1	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 346)	8,31	0,000	0,00
24. FR734H02	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 347)	1,36	0,000	0,00
25. FR111000	m2	Destrossada de terreny amb destrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 206)	0,20	0,000	0,00
26. FR11A222	m2	Destrossada de terreny amb destrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçada de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa (P - 218)	0,16	0,000	0,00
27. FR118242	m2	Destrossada de terreny amb destrossadora autopropulsada autopropulsada de fins a 34,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçada de brossa de més de 80 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa (P - 217)	0,14	0,000	0,00
28. FR116242	m2	Destrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb destrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçada de brossa de més de 80 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brossa (P - 215)	0,05	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 21

29	FR115342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,5 kW (55 CV) de potència amb desbrossadora de matolls i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m; per a una alçada de brosa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %; amb un mínim de dues passes de màquina; sense recollir la brosa (P - 216)	0,05	0,000	0,00
30	FR115364	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador; amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brosa (P - 207)	0,10	0,000	0,00
31	FR114504	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb ramol; per a recollida de la brosa, amb un mínim de dues passes de màquina (P - 211)	0,22	0,000	0,00
32	FR113558	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador; amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brosa (P - 208)	0,15	0,000	0,00
33	FR114558	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb ramol; per a recollida de la brosa, amb un mínim de dues passes de màquina (P - 212)	0,22	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador; amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brosa (P - 209)	0,15	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb ramol; per a recollida de la brosa, amb un mínim de dues passes de màquina (P - 213)	0,30	0,000	0,00
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador; amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la brosa (P - 210)	0,21	0,000	0,00
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brosa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km; mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb ramol; per a recollida de la brosa, amb un mínim de dues passes de màquina (P - 214)	0,37	0,000	0,00
38	FR11R190	m2	Recollida de brosa: amb màquina manual i càrrega sobre cistell o contenidor (P - 219)	0,17	0,000	0,00
39	F7B45180	m2	Geotèxtil format per feltre de políester no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 84)	1,57	0,000	0,00
40	F7B45100	m2	Geotèxtil format per feltre de políester no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)	1,81	0,000	0,00
41	F7B45160	m2	Geotèxtil format per feltre de políester no teixit lligat mecànicament de 180 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	2,01	0,000	0,00
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa humitat (Zythondria Repens) (P - 349)	15,29	0,000	0,00
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 344)	10,33	0,000	0,00
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rufla de gespa Standard C4 (P - 350)	7,40	0,000	0,00
45	FR221C33	u	Aspiratge simple d'arbre mitjançant 1 ml de fusta de pi tractada en autòxid de secó circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, davant el fins del forat de plantació 30 cm, i amb 1 sbradora	24,51	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 18/05/14

Pàg.: 22

			regulable de goma o cautxó (P - 372)			
46	FR221A33	u	Aspreigs simple d'arbre mitjançant 1 rolle de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadores regulables de goma o cautxó (P - 371)	20,02	0,000	0,00
47	FR222A33	u	Aspreigs doble d'arbre mitjançant 2 rolles de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxó (P - 373)	40,03	0,000	0,00
48	FR222C33	u	Aspreigs doble d'arbre mitjançant 2 rolles de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxó (P - 374)	49,01	0,000	0,00
49	FR223A33	u	Aspreigs triple d'arbre mitjançant 3 rolles de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxó (P - 375)	60,65	0,000	0,00
50	FR223C33	u	Aspreigs triple d'arbre mitjançant 3 rolles de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxó (P - 376)	73,52	0,000	0,00
51	FR21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de <= 50 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socues (P - 58)	23,41	0,000	0,00
52	FR21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socues (P - 70)	60,73	0,000	0,00
53	FR21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de socues (P - 71)	73,16	0,000	0,00
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 234)	92,67	0,000	0,00
55	FR41231B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 236)	68,06	0,000	0,00
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemantii Cezari (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 235)	161,37	0,000	0,00
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 237)	88,25	0,000	0,00
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 238)	83,97	0,000	0,00
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 239)	68,63	0,000	0,00
60	FR412G2B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 241)	183,36	0,000	0,00
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus camosa Bristol de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 240)	301,97	0,000	0,00
62	FR41522B	u	Subministrament d'Abies julianae de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 242)	146,58	0,000	0,00
63	FR41C42B	u	Subministrament de Cupressus totulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 243)	188,70	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 244)	63,56	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 245)	67,45	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 246)	190,13	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pàg.: 23

67	FR421429	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 247)	123,86	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament de Cornus alquestrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 249)	296,17	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament de Cornus canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 248)	205,46	0,000	0,00
70	FR42501B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb fanel·la nova (P - 250)	101,13	0,000	0,00
71	FR43021B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb fanel·la nova (P - 251)	114,94	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 252)	232,45	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament de Fimbristylis simplex (Sterculia platensis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb fanel·la nova (P - 253)	66,47	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	116,80	0,000	0,00
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 255)	166,27	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 256)	198,95	0,000	0,00
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia inaequalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 257)	102,51	0,000	0,00
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 258)	205,86	0,000	0,00
79	FR43841B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb fanel·la nova (P - 259)	47,59	0,000	0,00
80	FR43862B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 260)	75,95	0,000	0,00
81	FR43841B	u	Subministrament de Koeleria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb fanel·la nova (P - 261)	125,34	0,000	0,00
82	FR43043B	u	Subministrament de Lagerströmia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 262)	413,46	0,000	0,00
83	FR43F42B	u	Subministrament de Launus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 58 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 263)	342,45	0,000	0,00
84	FR43022C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 264)	135,66	0,000	0,00
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 265)	207,98	0,000	0,00
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 266)	140,32	0,000	0,00
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 267)	239,19	0,000	0,00
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	91,00	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag: 24

80. FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 269)	81,81	0,000	0,00
81. FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 35 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 270)	186,21	0,000	0,00
91. FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (F. impectata) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 271)	95,68	0,000	0,00
92. FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clon mandarina) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 272)	51,52	0,000	0,00
93. FR44E51B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. italiana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 273)	54,49	0,000	0,00
94. FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 62,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 274)	121,24	0,000	0,00
95. FR44E32D	u	Subministrament de Populus alba Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 62,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 275)	121,24	0,000	0,00
96. FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardi (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 276)	274,75	0,000	0,00
97. FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 277)	225,57	0,000	0,00
98. FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus semulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 278)	207,66	0,000	0,00
99. FR44PQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 279)	207,66	0,000	0,00
100. FR44JJ2B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)	203,36	0,000	0,00
101. FR451K2B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 281)	214,53	0,000	0,00
102. FR451R2B	u	Subministrament de Quercus sublar de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 282)	214,05	0,000	0,00
103. FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 283)	67,01	0,000	0,00
104. FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 284)	77,30	0,000	0,00
105. FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 285)	103,15	0,000	0,00
106. FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 286)	161,02	0,000	0,00
107. FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 287)	145,38	0,000	0,00
108. FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 288)	141,19	0,000	0,00
109. FR45BQ2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 289)	140,10	0,000	0,00
110. FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 290)	148,48	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pàg.: 26

111 ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb base de inundació. Realitzat amb clau de clau de 8.000 i o similar (P - 4)	3,88	0,000	0,00
112 ARBRAT5	u	Plantació d'arbre a arrel nus de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a foc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'aïllat i primer reg. (P - 5)	44,46	0,000	0,00
113 ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pe de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a foc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'aïllat i primer reg. (P - 6)	53,09	0,000	0,00
114 ARBRAT7	u	Plantació de collers de h=2,5-4,5 m, arrencat en viver, amb transport a foc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'aïllat i primer reg. (P - 7)	54,22	0,000	0,00
115 ARBUST53	m2	Desherbatge amb màquina desherbatadora. Realitzat en les zones limitades, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a fabroador. (P - 10)	0,95	0,000	0,00
116 FR66211B	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 252)	2,52	0,000	0,00
117 FR66211	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 251)	2,51	0,000	0,00
118 FR66222	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 253)	4,40	0,000	0,00
119 FR66222B	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 254)	4,57	0,000	0,00
120 FR66233	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 255)	7,54	0,000	0,00
121 FR66233B	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 256)	7,04	0,000	0,00
122 FR66244	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 257)	9,64	0,000	0,00
123 FR66244B	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 258)	9,93	0,000	0,00
124 FR66255	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 10 a 20 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 259)	18,98	0,000	0,00
125 FR66255B	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 260)	19,63	0,000	0,00
126 FR66266	u	Plantació d'arbrat o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 261)	25,96	0,000	0,00


PRESSUPOST

Data: 18/05/14

Pàg.: 26

127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	30,88	0,000	0,00
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)	34,66	0,000	0,00
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 80x80x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	25,80	0,000	0,00
130	FR662352	u	Plantació dispersa de planta de petit pod en alvéol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 323)	3,29	0,000	0,00
131	FR661152	u	Plantació en massa de planta de petit pod en alvéol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 322)	0,66	0,000	0,00
132	FR662111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de ciot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	2,51	0,000	0,00
133	FR662221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de ciot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	4,40	0,000	0,00
134	FR662331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de ciot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	7,54	0,000	0,00
135	FR662441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de ciot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 311)	9,34	0,000	0,00
136	FR662551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de ciot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 313)	18,98	0,000	0,00
137	FR662661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 315)	29,95	0,000	0,00
138	FR664661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de ciot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 316)	24,66	0,000	0,00
139	FR664771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de ciot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 320)	33,67	0,000	0,00
140	FR66211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de ciot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 305)	2,62	0,000	0,00
141	FR66222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de ciot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308)	4,57	0,000	0,00
142	FR66233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de ciot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 310)	7,64	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 18/06/14

Pàg.: 27

143 FR58244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 312)	9,83	0,000	0,00
144 FR58255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 314)	19,52	0,000	0,00
145 FR58266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 315)	30,88	0,000	0,00
146 FR58466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjana mecànica, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 319)	25,60	0,000	0,00
147 FR58777B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjana manual, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 317)	47,55	0,000	0,00
148 FR586477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjana mecànica, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 321)	35,23	0,000	0,00

TOTAL Típol 3 **01.09.07** **0,00**

Obrs	01	Pressupost Previst del SECTOR 2 2014-15
Capítol	03	Parques de recreació
Títol 3	05	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PPEU	AMENAMENT	IMPORT
1 FR5AUAB0	m	Tanca de fusta tractada a l'autoclar model Angles de 0,80m d'alçada, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 351)	101,80	0,000	0,00
2 FR5AUABP	m	Tanca de fusta tractada a l'autoclar model Angles de 0,80m d'alçada, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 352)	123,80	0,000	0,00
3 FR5AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclar, model Angles de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 353)	191,49	0,000	0,00
4 FR5AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclar, model Angles de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 354)	209,32	0,000	0,00
5 FR5AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada llura, formada per 8 listons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical, envernissada, amb certificació d'origen de l'exploració, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb vicio d'acer inoxidable sobre muntants de perfil laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una platina per la part interior de 20x10 mm per ancorar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metàl·lica gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epoxídiques, inclou p.p. de porta d'aigua característiques i muntada amb barilles metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 355)	355,35	0,000	0,00
6 FR5AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada llura, formada per 8 listons horitzontals separats 3 cm, de fusta de PI cuportizal envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb vicio d'acer inoxidable sobre muntants de perfil laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una platina per la part	191,86	0,000	0,00

EUR


PRESSUPOST

Data: 18/09/14

Pag.: 26

		Interior de 20x10 mm per adossar als mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metàl·lica grisa, muntats separat 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb fronses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 356)				
7	FRSAUT10	m	Tanca mitja de fusta i metàl·lica, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòdul de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i rajat d'1,2 m d'alçada, de malla de triple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D-2,7 mm, fixada a dau de formigó de HM-25/P40/1 de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 357)	100,58	0,000	0,00
8	FRSAUT30	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb faresta de coronament arrodonida, col·locats a topat, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista (P - 358)	116,00	0,000	0,00
9	FRSAUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 8,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb faresta de coronament arrodonida, col·locats a topat, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçada vista (P - 359)	119,86	0,000	0,00
10	FRSAUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 8,5x8,5 m fixada a dau de formigó (P - 360)	100,67	0,000	0,00
11	FR9FP20F	m	Encintat amb taule de fusta de pi rog de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 362)	26,67	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb taule de fusta de pi rog de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	30,70	0,000	0,30
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb taule de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 366)	32,24	0,000	0,00
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb taule de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 368)	34,61	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb taule de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 370)	35,67	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb taule de fusta de pi rog de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 361)	21,91	0,000	0,00
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb taule de fusta de pi rog de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)	23,74	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb taule de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 365)	25,28	0,000	0,00
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb taule de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 367)	27,66	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb taule de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 369)	28,91	0,000	0,00
21	MMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (flexu o similar) rebocat amb aigua, incorporat amb mobiliari, en zones de sòl per desinfecció de les instal·lacions. Mesurada la superfície executada (P - 413)	0,03	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 18/03/14

Pag.: 29

22- NMMJ24A	m2	Descompactació de sorolls en zones de joc infantil fins a 30/40 cm de fondària. Inclou: la neteja de l'arbram i rejuntat de reses, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 412)	0,55	0,000	0,00
23- NJCS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorolls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant raspall, pala i catret, deixant la superfície totalment acabada, inclou transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 411)	2,30	0,000	0,00
24- NMMM1T2	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autotrau i pintat. Mesurada la unitat tractament acabada. (P - 414)	8,80	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.09.00	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Cbre	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-15
Capítol	09	Pèrdues de reposició
Títol 3	PA	Pèrdues alçada corresponents al capítol 09

NÚM. COD	LIA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMOUNT	IMPORT
1- PARTIDREPOS	pa	Pèrdua alçada a justificar de les pèrdues de reposició del capítol 09 (P - 415)	1.000,00	1,000	1.000,00
TOTAL	Títol 3	01.09.PA			1.000,00

L.A. PAPER



Ajuntament de Lleida
**Regidoria de Medi Ambient i
Horta**

L.A. PAPER



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.4. Resum Pressupost


RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/06/14

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.01.01.01	Manteniment d'arbrat sense reg	253,44
Títol 4	01.01.01.02	Manteniment d'arbrat amb reg	967,20
Títol 3	01.01.01	Manteniment de l'arbrat	1.220,64
			1.220,64

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Manteniment de l'arbrat	1.220,64
Títol 3	01.01.02	Espega d'arbrat	16.353,56
Títol 3	01.01.03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat	1.571,13
Capítol	01.01	Manteniment d'arbrat	19.175,33
Títol 3	01.02.01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	19.590,86
Títol 3	01.02.02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses	2.577,79
Títol 3	01.02.03	Manteniment de masses de for	0,00
Capítol	01.02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	22.274,65
Títol 3	01.04.01	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Capítol	01.04	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Títol 3	01.08.01	Manteniment jardineres petites flor de temporada	0,00
Títol 3	01.08.02	Manteniment jardineres grans flor de temporada	0,00
Títol 3	01.08.03	Manteniment jardineres petites artístiques	0,00
Títol 3	01.08.04	Manteniment jardineres grans artístiques	0,00
Títol 3	01.08.05	Manteniment de les jardineres	0,00
Capítol	01.08	Jardineres	0,00
Títol 3	01.09.01	Reforç del terra	0,00
Títol 3	01.09.02	Material granular	0,00
Títol 3	01.09.03	Moviments de terres	0,00
Títol 3	01.09.04	Elements de drenatge	0,00
Títol 3	01.09.05	Paviments de voreres	0,00
Títol 3	01.09.06	Materials de reg	0,00
Títol 3	01.09.07	Jardineria	0,00
Títol 3	01.09.08	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.09.99	Partida alçada corresponent al capítol 09	1.000,00
Capítol	01.09	Partides de reposició	1.000,00
			42.449,98

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Manteniment d'arbrat	19.175,33
Capítol	01.02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	22.274,65
Capítol	01.03	Manteniment de gespa	129.411,48
Capítol	01.04	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Capítol	01.05	Tractaments fitosanitaris específics	0,00
Capítol	01.08	Manteniment de fonts i estanys	0,00
Capítol	01.07	Paviments i altres	1.308,67
Capítol	01.06	Jardineres	0,00



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/05/14

Pàg: 3

Capítol	01.09	Partides de reposició	1.000,00
Obra	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16	173.170,13
			173.170,13
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Pressupost SECTOR 2 2014-16	173.170,13
			173.170,13



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Secció de Parcs i Jardins.

Manteniment de la jardineria urbana. SECTOR 2

RESUM GENERAL PRESSUPOST MANTENIMENT

CAPITOL	01	Manteniment d'arbrat	19.175,33 €
CAPITOL	02	Manteniment d'arbustiva	22.274,65 €
CAPITOL	03	Manteniment de gespa	129.411,48 €
CAPITOL	04	Manteniment de praderes	0,00 €
CAPITOL	05	Tractaments fitosanitaris específics	0,00 €
CAPITOL	06	Manteniment de fonts i estanys	0,00 €
CAPITOL	08	Partides de reposició	1.000,00 €
TOTAL MANTENIMENT			171.861,46 €

TOTAL SUMA 171.861,46 €

IVA 21% 36.090,91 €

TOTAL 207.952,37 €

RESUM GENERAL PRESSUPOST NETEJA

CAPITOL	07	Paviments i altres	1.308,67 €
TOTAL NETEJA			1.308,67 €

TOTAL SUMA 1.308,67 €

IVA 10% 130,87 €

TOTAL 1.439,54 €

RESUM TOTAL PRESSUPOST 209.391,91 €

Cap de Secció de Parcs i Jardins:

Roser Eritja i Cornadó

Lleida, 23 de setembre 2014



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

7. LLISTATS



Espècies d'esporga tipus 1

Abies sp.
Aesculus sp.
Carpinus sp.
Chamaecyparis sp.
Cupressocyparis sp.
Cupressus sp.
Cedrus sp.
Elaeagnus sp.
Eriobotrya sp.
Fagus sp.
Ginkgo sp.
Hibiscus sp.
Juglans sp.
Laburnum sp.
Lagerstroemia sp.
Laurus sp.
Ligustrum sp.
Liquidambar sp.
Magnolia sp.
Malus sp.
Olea sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Prunus sp.
Punica sp.
Quercus sp.
Tamarix sp.
Taxus sp.
Thuja sp.
Tilia sp.
Trachycarpus sp.

Espècies d'esporga tipus 2

Acer sp.
Allanthus sp.
Albizia sp.
Alnus sp.
Arbutus sp.
Betula sp.
Broussonetia sp.
Catalpa sp.
Celtis sp.
Cercis sp.
Chitalpa sp.
Diospiros sp.
Ficus sp.
Firmiana sp.
Fraxinus sp.
Gleditsia sp.
Koelreuteria sp.
Liriodendron sp.
Melia sp.
Morus sp.
Pawlonia sp.
Platanus sp.
Populus sp.
Rabinia sp.
Salix sp.
Sophora sp.
Ulmus sp.



Llistat de carrers per esporga.Sector 2.

Carrer AGUSTINS, CA	Espècie Acer negundo	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 2	Total 59	
Total	59	

Carrer AGUSTINS, CA	Espècie Pinus halepensis	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 1	Total 1	
Total	1	

Carrer ALCARRÀS, CR	Espècie Celtis australis	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 2	Total 29	
Total	29	

Carrer CAMI DE PICOS, CA	Espècie Firmiana simplex	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 2	Total 63	
Total	63	

Carrer DOCTOR TRUETA, CL	Espècie Acer negundo	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 1	Total 1	
Tipus Esporga Esporga Tipus 2	32	
Total	33	

Carrer HENRY DUNANT, CL	Espècie Quercus ilex	Viari SI
Tipus Esporga Esporga Tipus 1	Total 19	
Total	19	

Carrer
IVARS D'URGELL, CA

Espècie
Populus simonii

Viari
Sí



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
15

Total 15

Carrer
JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA

Espècie
Celtis australis

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
16

Total 16

Carrer
JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA

Espècie
Morus alba

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
2

Total 2

Carrer
JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA

Espècie
Populus alba var. boileana

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
2

Total 2

Carrer
JESUS MONCADA, PL

Espècie
Acer negundo

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
8

Total 8

Carrer
JESUS MONCADA, PL

Espècie
Platanus X hispanica

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
12

Total 12

Carrer
JOSEP CARNER, CA

Espècie
Ligustrum japonicum

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1

Total
11

Total 11

Carrer
PABLO IGLESIAS, PL

Espècie
Aesculus hippocastanum

Viari
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1

Total
5

Total 5

Carrer
PABLO IGLESIAS, PL

Espècie
Melia azederach

Viari
SI



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1
Esporga Tipus 2

Total
1
48
Total
49

Carrer
PABLO IGLESIAS, PL

Espècie
Prunus ceracifera atropurpurea

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1

Total
1
Total
1

Carrer
PICASSO, CA

Espècie
Melia azederach

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
17
Total
17

Carrer
PONT DE SUERT, CA

Espècie
Melia azederach

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
73
Total
73

Carrer
VICTORINA VILA

Espècie
Morus alba fruitless

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
4
Total
4

Carrer
VICTORINA VILA

Espècie
Prunus ceracifera atropurpurea

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1

Total
21
Total
21

Carrer
VICTORINA VILA

Espècie
Ulmus Minor

Viari
SI

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
2
Total
2

Carrer
VILALLER, CA

Espècie
Aesculus hippocastanum

Viarí
Sí



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Tipus Esporga
Esporga Tipus 1

Total
32

Total

32

Carrer
VILANOVA DE LA BARCA, CR

Espècie
Populus almonii

Viarí
Sí

Tipus Esporga
Esporga Tipus 2

Total
34

Total

34

Total

508



Llistat d'elements vegetals per tipus. Sector 2.

Tipus

Arbust

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
0,00	0,00	PABLO IGLESIAS, PL

Total 6

Tipus

Entapitssant

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
25,73	41,17	AGUSTINS, CA
39,66	64,56	DEL VOLUNTARIAT, PL
40,01	66,31	DEL VOLUNTARIAT, PL
40,43	67,76	DEL VOLUNTARIAT, PL
41,22	91,89	DEL VOLUNTARIAT, PL
54,71	185,42	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,49	191,25	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,53	191,58	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,73	192,79	DEL VOLUNTARIAT, PL
143,68	744,16	DEL VOLUNTARIAT, PL
164,11	335,07	VICTORINA VILA
177,56	375,01	VICTORINA VILA

Total 12

Tipus

Grup arbustiu

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
10,99	9,60	DEL VOLUNTARIAT, PL
12,50	12,72	AGUSTINS, CA

17,84	12,17	AGUSTINS, CA
19,48	13,65	AGUSTINS, CA
27,41	34,85	AGUSTINS, CA
32,37	23,61	PONT DE SUERT, CA
37,44	56,02	AGUSTINS, CA
38,03	26,10	PICASSO, CA
41,64	32,47	PICASSO, CA
46,16	35,77	PICASSO, CA
60,32	75,81	PONT DE SUERT, CA
82,61	96,72	AGUSTINS, CA
67,12	56,14	PONT DE SUERT, CA
72,42	54,24	PICASSO, CA
90,92	91,38	PONT DE SUERT, CA
132,42	177,44	PONT DE SUERT, CA
173,64	182,85	PONT DE SUERT, CA



998,25	1.039,54	
Total		22

Tipus
Tanca vegetal

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
35,41	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
40,42	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
43,17	0,00	PABLO IGLESIAS, PL
119,00	0,00	
Total		3

2.011,11	3.648,53
Total	43



Llistat de gespes per espècies.Sector 2.

Tipus
Gespa

Espècie
Gespa inferior a 10000 metres

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
40,25	91,53	DEL VOLUNTARIAT, PL
40,46	91,09	DEL VOLUNTARIAT, PL
40,50	91,70	DEL VOLUNTARIAT, PL
40,64	82,47	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,27	179,76	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,43	190,70	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,47	181,73	DEL VOLUNTARIAT, PL
55,74	193,28	DEL VOLUNTARIAT, PL
62,91	163,59	PABLO IGLESIAS, PL
64,74	181,52	PABLO IGLESIAS, PL
91,11	244,29	PICASSO, CA
125,08	370,47	PONT DE SUERT, CA
132,49	262,38	PONT DE SUERT, CA
132,62	822,38	PABLO IGLESIAS, PL
160,51	891,23	PABLO IGLESIAS, PL
266,53	1.963,79	PISCINES BALAFIA
288,71	586,43	NACIONAL 240, CT
329,13	1.912,35	JESUS MONCADA, PL
356,86	994,56	PICASSO, CA
2.393,44	9.505,23	

Total

19

Tipus
Gespa

Espècie
Gespa superior 10000 metres

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
22,29	24,51	VICTORINA VILA
38,95	76,37	VICTORINA VILA
48,73	77,43	VICTORINA VILA
51,00	83,11	VICTORINA VILA
94,37	440,18	EL COGUL, CR
107,36	593,76	EL COGUL, CR
108,58	607,43	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
128,08	575,21	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
129,34	692,42	NACIONAL 240, CT
131,10	806,11	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
140,17	219,84	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
159,34	935,88	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
162,51	1.232,76	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
181,62	1.494,76	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA

183,00	1.243,22	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
190,76	1.399,29	EL COGUL, CR
317,31	3.058,15	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
471,29	4.844,62	NACIONAL 240, CT
617,34	2.125,00	IVARS D'URGELL, CA
886,15	7.876,55	NACIONAL 240, CT



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

4.149,31 28.406,60

Total 20

6.542,75 37.911,83

Total 39



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Llistat de paviments per tipus. Sector 2.

Tipus
Paviment Dur

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
433,02	1.328,20	PABLO IGLESIAS, PL
433,02	1.328,20	
Total		1

Tipus
Paviment Tou

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
37,62	58,20	AGUSTINS, CA
45,51	57,35	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
220,86	264,56	ANSELM CHARLES, CL
303,99	380,11	
Total		3

Tipus
Sauló

Perimetr	Àrea real(m²)	Carrer
17,87	9,62	DEL VOLUNTARIAT, PL
66,78	241,01	DEL VOLUNTARIAT, PL
81,25	352,51	PABLO IGLESIAS, PL
107,88	678,50	JESUS MONCADA, PL
141,54	793,79	DEL VOLUNTARIAT, PL
167,12	1.291,79	PABLO IGLESIAS, PL
167,50	1.247,88	PABLO IGLESIAS, PL
186,07	1.025,75	HENRY DUNANT, CL
194,43	1.049,07	VICTORINA VILA
198,42	135,14	DEL VOLUNTARIAT, PL
220,96	272,37	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
236,27	356,42	JARDINS DEL 1ER DE MAIG, JA
278,72	184,53	DEL VOLUNTARIAT, PL
2.065,81	7.639,38	
Total		13
2.802,82	9.347,69	
Total		17

