

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6. PRESSUPOST

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
**Regidoria de Medi Ambient i
Horta**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.1. Quadre de preus Numero 2


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 1

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.01.01.001	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,66 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,48990 €
			Altres conceptes	0,17010 €
01.01.01.01.002	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,73 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,06830 €
			Altres conceptes	0,66170 €
01.01.01.02.001	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,66 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,48990 €
			Altres conceptes	0,17010 €
01.01.01.02.002	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,73 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,06830 €
			Altres conceptes	0,66170 €
01.01.01.02.003	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,76 €
			Altres conceptes	0,76000 €
01.01.02.001	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/- 0,50m). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	18,51 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	1,63300 €
			Altres conceptes	16,87700 €
01.01.02.002	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	35,29 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	3,26600 €
			Altres conceptes	32,02400 €
01.01.03.001	FITOARBRAT	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	2,04 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,10956 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	1,89324 €
01.01.03.002	FITOARBRAT	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	4,05 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,21912 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,06244 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,01196 €
			Altres conceptes	3,75648 €
01.02.01.001	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	0,91 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	0,82835 €
01.02.01.002	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	0,91 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	0,82835 €
01.02.01.003	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.	1,86 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,40825 €
			Altres conceptes	1,45175 €
01.02.01.004	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.	2,05 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,40825 €
			Altres conceptes	1,64175 €
01.02.01.005	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,39 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,17200 €
			Altres conceptes	0,21800 €
01.02.01.006	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	2,03 €
			Altres conceptes	2,03000 €
01.02.02.001	FITOARBUST	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,71 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,10956 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	0,56324 €
01.02.02.002	FITOARBUST	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,71 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,10956 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 3

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122	€
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598	€
			Altres conceptes	0,56324	€
01.02.03.001	MASSAFLO	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.	0,91	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165	€
			Altres conceptes	0,82835	€
01.02.03.002	MASSAFLO	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,32	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,08600	€
			Altres conceptes	0,23400	€
01.02.03.003	MASSAFLO	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	2,61	€
	BR4J28A1	u	Tagete patula en test 11 cm	2,52000	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165	€
			Altres conceptes	0,00835	€
01.02.03.004	MASSAFLO	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,60	€
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122	€
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598	€
			Altres conceptes	0,56280	€
01.03.001	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.	0,09	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165	€
			Altres conceptes	0,00835	€
01.03.002	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclòs recollida i trasllat a abocador.	3,24	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,40825	€
			Altres conceptes	2,83175	€
01.03.003	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclòs recollida i trasllat a abocador.	1,70	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,40825	€
			Altres conceptes	1,29175	€
01.03.004	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,46	€
			Altres conceptes	0,46000	€
01.03.005	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	0,52	€


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 4

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,34150 €
			Altres conceptes	0,17850 €
01.03.006	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,30 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	0,26280 €
01.04.01.001	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Anual	0,06 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,03266 €
			Altres conceptes	0,02734 €
01.04.01.002	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	0,20 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	0,11835 €
01.05.001	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	69,73 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	5,98000 €
			Altres conceptes	32,53000 €
01.06.001	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou retirada i transport a bocador	0,04 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,03266 €
			Altres conceptes	0,00734 €
01.06.002	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.	59,78 €
			Altres conceptes	59,78000 €
01.06.003	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany	21,59 €
			Altres conceptes	21,59000 €
01.06.004	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control.	59,32 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	38,50000 €
			Altres conceptes	20,82000 €
01.07.001	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon	0,14 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,01633 €
			Altres conceptes	0,12367 €
01.08.01.001	JARDINERES	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.	20,23 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 5

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d	9,62100 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,75000 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,94800 €
			Altres conceptes	5,91100 €
01.08.01.002	JARDINERES	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	20,37 €
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	15,36000 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	4,92835 €
01.08.01.003	JARDINERES	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
01.08.01.004	JARDINERES	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,79 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	0,75280 €
01.08.01.005	JARDINERES	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,57 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
01.08.01.006	JARDINER18	ut	Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.	0,59 €
			Altres conceptes	0,59000 €
01.08.02.001	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	24,68 €
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d	19,24200 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,75000 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,94800 €
			Altres conceptes	0,74000 €
01.08.02.002	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	44,44 €
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	35,84000 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	8,51835 €
01.08.02.003	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
01.08.02.004	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	1,36 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 6

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	1,32280 €
01.08.02.005	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,57 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
01.08.02.006	JARDINER18	ut	Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.	0,59 €
			Altres conceptes	0,59000 €
01.08.03.001	JARDINERES	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	20,23 €
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d	9,62100 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,75000 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,94800 €
			Altres conceptes	5,91100 €
01.08.03.002	JARDINERES	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	17,70 €
	BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	15,48800 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	2,13035 €
01.08.03.003	JARDINERES	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,56 €
			Altres conceptes	1,56000 €
01.08.03.004	JARDINERES	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador.	2,23 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,81650 €
			Altres conceptes	1,41350 €
01.08.03.005	JARDINERES	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,79 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	0,75280 €
01.08.03.006	JARDINERES	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,57 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
01.08.03.007	JARDINER18	ut	Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.	0,59 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 7

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,59000 €
01.08.04.001	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	24,68 €
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d	19,24200 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,75000 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,94800 €
			Altres conceptes	0,74000 €
01.08.04.002	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	38,21 €
	BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	29,56800 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,08165 €
			Altres conceptes	8,56035 €
01.08.04.003	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.	3,50 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced	0,81650 €
			Altres conceptes	2,68350 €
01.08.04.004	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	1,36 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,03122 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00598 €
			Altres conceptes	1,32280 €
01.08.04.005	JARDINER14	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,57 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
01.08.04.006	JARDINER18	ut	Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.	0,59 €
			Altres conceptes	0,59000 €
01.08.05.001	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/o l'obra civil si s'escau.	12,85 €
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	3,68500 €
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	2,39250 €
			Altres conceptes	6,77250 €
01.08.05.002	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/o l'obra civil si s'escau.	11,45 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,72600 €
	B89Z4000	kg	Pintura al làtex	0,67680 €
			Altres conceptes	10,04720 €
01.08.05.003	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	8,19 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 8

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,36400 €
			Altres conceptes	5,82600 €
01.09.01.001	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	65,29 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	9,62400 €
	B2RA6100	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents d	0,88800 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1	0,36000 €
			Altres conceptes	54,41800 €
01.09.01.002	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	55,53 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	9,62400 €
	B2RA6100	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents d	0,88800 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1	0,36000 €
			Altres conceptes	44,65800 €
01.09.01.003	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	86,18 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	12,51120 €
	B2RA6100	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents d	1,33200 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1	0,46800 €
			Altres conceptes	71,86880 €
01.09.01.004	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	83,89 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-12 amb granulat graniti	15,03750 €
	B2RA6100	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents d	1,33200 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1	0,54000 €
			Altres conceptes	66,98050 €
01.09.01.005	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,31 €
			Altres conceptes	0,31000 €
01.09.01.006	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,44 €
			Altres conceptes	0,44000 €
01.09.01.007	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	1,10 €
			Altres conceptes	1,10000 €
01.09.02.001	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	34,75 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 9

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0371000	m3	Tot-u natural	27,03650	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07100	€
			Altres conceptes	7,64250	€
01.09.02.002	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	28,77	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	21,42450	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07100	€
			Altres conceptes	7,27450	€
01.09.02.003	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	29,52	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	21,42450	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07100	€
			Altres conceptes	8,02450	€
01.09.02.004	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	3,37	€
			Altres conceptes	3,37000	€
01.09.02.005	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	142,45	€
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	89,59104	€
			Altres conceptes	52,85896	€
01.09.02.006	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	76,68	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	69,93525	€
			Altres conceptes	6,74475	€
01.09.02.007	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	80,27	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	69,93525	€
			Altres conceptes	10,33475	€
01.09.02.008	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	103,55	€
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	89,59104	€
			Altres conceptes	13,95896	€
01.09.02.009	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	123,47	€
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'	70,61516	€
			Altres conceptes	52,85484	€
01.09.02.010	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	56,94	€
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'	50,19630	€
			Altres conceptes	6,74370	€
01.09.02.011	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	60,53	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 10

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'	50,19630	€
			Altres conceptes	10,33370	€
01.09.02.012	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	84,57	€
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'	70,61516	€
			Altres conceptes	13,95484	€
01.09.02.013	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	61,00	€
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	52,16280	€
			Altres conceptes	8,83720	€
01.09.02.014	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	55,51	€
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	52,16280	€
			Altres conceptes	3,34720	€
01.09.02.015	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	46,11	€
	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	45,00100	€
			Altres conceptes	1,10900	€
01.09.03.001	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,93	€
			Altres conceptes	6,93000	€
01.09.03.002	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	10,44	€
			Altres conceptes	10,44000	€
01.09.03.003	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	10,09	€
			Altres conceptes	10,09000	€
01.09.03.004	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	8,19	€
			Altres conceptes	8,19000	€
01.09.03.005	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	5,25	€
			Altres conceptes	5,25000	€
01.09.03.006	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,91	€
			Altres conceptes	5,91000	€
01.09.03.007	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	6,19	€
			Altres conceptes	6,19000	€
01.09.03.008	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb	9,49	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 11

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			retroexcavadora	
			Altres conceptes	9,49000 €
01.09.03.009	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	8,86 €
			Altres conceptes	8,86000 €
01.09.03.010	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	9,89 €
			Altres conceptes	9,89000 €
01.09.03.011	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	7,83 €
			Altres conceptes	7,83000 €
01.09.03.012	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	8,17 €
			Altres conceptes	8,17000 €
01.09.04.001	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	29,22 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	5,10510 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dren	16,71660 €
			Altres conceptes	5,90730 €
01.09.04.002	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	28,84 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,10250 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	5,10510 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dren	16,71660 €
			Altres conceptes	5,91580 €
01.09.04.003	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	23,35 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	4,31970 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dren	12,49576 €
			Altres conceptes	5,04354 €
01.09.04.004	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,96 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,10250 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 12

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	4,31970 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,49576 €
			Altres conceptes	5,04204 €
01.09.04.005	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	21,20 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,36017 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,14160 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16452 €
			Altres conceptes	5,04271 €
01.09.04.006	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	20,81 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,36017 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,10250 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,14160 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16452 €
			Altres conceptes	5,04121 €
01.09.04.007	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	26,36 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	7,14689 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,53430 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,27493 €
			Altres conceptes	5,91288 €
01.09.04.008	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	25,97 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	7,14689 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,10250 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,53430 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,27493 €
			Altres conceptes	5,91138 €
01.09.04.009	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	13,91 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 13

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,66250 €
			Altres conceptes	1,24750 €
01.09.04.010	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,69 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,36017 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,14160 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,33125 €
			Altres conceptes	3,85698 €
01.09.04.011	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,52 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,88333 €
			Altres conceptes	1,63667 €
01.09.04.012	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	23,85 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	7,14689 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	3,53430 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,44166 €
			Altres conceptes	4,72715 €
01.09.04.013	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	47,68 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	6,67590 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,24969 €
			Altres conceptes	8,26341 €
01.09.04.014	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	43,29 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	13,40042 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,49100 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	4,71240 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,42157 €
			Altres conceptes	8,26461 €
01.09.04.015	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	34,70 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,65624 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 14

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				3,04376 €
01.09.04.016	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	41,02 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	13,40042 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	4,71240 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,82812 €
Altres conceptes				7,07906 €
01.09.04.017	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	72,55 €
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	3,09750 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	8,24670 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	49,59478 €
Altres conceptes				11,61102 €
01.09.04.018	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	66,31 €
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	3,09750 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	21,44066 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	5,89050 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	24,26978 €
Altres conceptes				11,61156 €
01.09.04.019	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	55,50 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	50,64998 €
Altres conceptes				4,85002 €
01.09.04.020	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	61,51 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	21,44066 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 2	5,89050 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	25,32499 €
Altres conceptes				8,85385 €
01.09.05.001	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	31,67 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36475 €
	B9E11100	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	7,26240 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 15

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,03360 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00142 €
			Altres conceptes	23,00783 €
01.09.05.002	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	34,67 €
	B9E1D100	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,10860 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,94860 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56550 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,03360 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00142 €
			Altres conceptes	23,01228 €
01.09.05.003	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	28,89 €
	B9E15100	m2	Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	8,59860 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,36475 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,03360 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00142 €
			Altres conceptes	18,89163 €
01.09.05.004	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	32,22 €
	B9E1H100	m2	Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	10,78140 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,94860 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56550 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,03360 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00142 €
			Altres conceptes	18,88948 €
01.09.05.005	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,89 €
			Altres conceptes	2,89000 €
01.09.05.006	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,25 €
			Altres conceptes	3,25000 €
01.09.05.007	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,00 €
			Altres conceptes	4,00000 €
01.09.05.008	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,38 €
			Altres conceptes	1,38000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 16

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.05.009	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,89 €
			Altres conceptes	4,89000 €
01.09.05.010	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,51 €
			Altres conceptes	1,51000 €
01.09.05.011	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	5,27 €
			Altres conceptes	5,27000 €
01.09.05.012	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,37 €
			Altres conceptes	12,37000 €
01.09.05.013	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	10,19 €
			Altres conceptes	10,19000 €
01.09.05.014	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,76 €
			Altres conceptes	13,76000 €
01.09.05.015	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,64 €
			Altres conceptes	13,64000 €
01.09.05.016	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	15,31 €
			Altres conceptes	15,31000 €
01.09.05.017	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	17,10 €
			Altres conceptes	17,10000 €
01.09.05.018	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,10 €
			Altres conceptes	9,10000 €
01.09.05.019	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,91 €
			Altres conceptes	5,91000 €
01.09.05.020	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,62 €
			Altres conceptes	10,62000 €
01.09.05.021	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,79 €
			Altres conceptes	6,79000 €
01.09.05.022	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,13 €
			Altres conceptes	12,13000 €
01.09.05.023	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,67 €
			Altres conceptes	7,67000 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pág.: 17

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.05.024	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,44 €
			Altres conceptes	3,44000 €
01.09.05.025	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,56 €
			Altres conceptes	7,56000 €
01.09.05.026	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,81 €
			Altres conceptes	7,81000 €
01.09.05.027	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,45 €
			Altres conceptes	8,45000 €
01.09.05.028	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,57 €
			Altres conceptes	9,57000 €
01.09.05.029	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,20 €
			Altres conceptes	10,20000 €
01.09.05.030	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	11,47 €
			Altres conceptes	11,47000 €
01.09.05.031	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	4,03 €
			Altres conceptes	4,03000 €
01.09.05.032	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,90 €
			Altres conceptes	4,90000 €
01.09.05.033	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	4,60 €
			Altres conceptes	4,60000 €
01.09.05.034	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,49 €
			Altres conceptes	5,49000 €
01.09.05.035	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	5,54 €
			Altres conceptes	5,54000 €
01.09.05.036	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,09 €
			Altres conceptes	6,09000 €
01.09.05.037	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,58 €
			Altres conceptes	4,58000 €
01.09.05.038	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,56 €
			Altres conceptes	14,56000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 18

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.05.039	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	14,56 €
			Altres conceptes	14,56000 €
01.09.05.040	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	15,52 €
			Altres conceptes	15,52000 €
01.09.05.041	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	16,53 €
			Altres conceptes	16,53000 €
01.09.05.042	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	18,41 €
			Altres conceptes	18,41000 €
01.09.05.043	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	19,34 €
			Altres conceptes	19,34000 €
01.09.05.044	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,22 €
			Altres conceptes	9,22000 €
01.09.05.045	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,24 €
			Altres conceptes	6,24000 €
01.09.05.046	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,56 €
			Altres conceptes	11,56000 €
01.09.05.047	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,98 €
			Altres conceptes	6,98000 €
01.09.05.048	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,74 €
			Altres conceptes	13,74000 €
01.09.05.049	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,72 €
			Altres conceptes	7,72000 €
01.09.05.050	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
01.09.05.051	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,38 €
			Altres conceptes	5,38000 €
01.09.05.052	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,82 €
			Altres conceptes	5,82000 €
01.09.05.053	F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	51,37 €
B9DL2348	m2		Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	25,00020 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 19

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,36980 €
01.09.05.054	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment	34,62 €
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	25,73550 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35298 €
			Altres conceptes	8,53152 €
01.09.05.055	F9DLS850	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra	32,02 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,62488 €
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	25,00020 €
			Altres conceptes	5,39492 €
01.09.05.056	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	44,81 €
	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	21,46080 €
			Altres conceptes	23,34920 €
01.09.05.057	G9F28141	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	29,64 €
	B9F28100	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu sup	19,17600 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,27114 €
			Altres conceptes	7,19286 €
01.09.06.001	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	13,40 €
	BJSDC100	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'	4,03000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,44965 €
			Altres conceptes	8,92035 €
01.09.06.002	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	18,05 €
	BJSDC200	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'	8,66000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,46920 €
			Altres conceptes	8,92080 €
01.09.06.003	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	33,32 €
	BJSDR500	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa	21,64000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97750 €
			Altres conceptes	10,70250 €
01.09.06.004	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	47,94 €
	BJSDR600	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa	36,26000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97750 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 20

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				10,70250 €
01.09.06.005	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	192,98 €
	BJS DR800	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa	181,30000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97750 €
Altres conceptes				10,70250 €
01.09.06.006	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	19,46 €
	BJSZC210	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,58000 €
Altres conceptes				14,88000 €
01.09.06.007	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	22,04 €
	BJSZC310	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,16000 €
Altres conceptes				14,88000 €
01.09.06.008	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	24,45 €
	BJSZC410	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,57000 €
Altres conceptes				14,88000 €
01.09.06.009	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	159,62 €
	BJSA3240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitza	143,32000 €
Altres conceptes				16,30000 €
01.09.06.010	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	177,62 €
	BJSA3260	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitza	157,24000 €
Altres conceptes				20,38000 €
01.09.06.011	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	132,43 €
	BJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infr	116,13000 €
Altres conceptes				16,30000 €
01.09.06.012	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	184,43 €
	BJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infr	168,13000 €
Altres conceptes				16,30000 €
01.09.06.013	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	211,75 €
	BJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infr	195,45000 €
Altres conceptes				16,30000 €
01.09.06.014	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	242,91 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 21

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infr	222,53000 €
			Altres conceptes	20,38000 €
01.09.06.015	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	96,86 €
	BJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al progr	80,56000 €
			Altres conceptes	16,30000 €
01.09.06.016	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	143,26 €
	BJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al progr	126,96000 €
			Altres conceptes	16,30000 €
01.09.06.017	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	153,34 €
	BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al progr	137,04000 €
			Altres conceptes	16,30000 €
01.09.06.018	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	168,31 €
	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al progr	147,93000 €
			Altres conceptes	20,38000 €
01.09.06.019	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,14 €
	BJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant	0,40000 €
			Altres conceptes	0,74000 €
01.09.06.020	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	10,70 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	3,51000 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	2,28000 €
			Altres conceptes	4,88600 €
01.09.06.021	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	12,24 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	4,44600 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	2,88800 €
			Altres conceptes	4,88200 €
01.09.06.022	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	13,59 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 22

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,26500 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	3,42000 €
			Altres conceptes	4,88100 €
01.09.06.023	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,53 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02000 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	1,22850 €
			Altres conceptes	1,28150 €
01.09.06.024	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,27 €
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	0,97650 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02000 €
			Altres conceptes	1,27350 €
01.09.06.025	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,63 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,10050 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02000 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	1,22850 €
			Altres conceptes	1,28100 €
01.09.06.026	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,37 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,10050 €
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	0,97650 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02000 €
			Altres conceptes	1,27300 €
01.09.06.027	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,15 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,40000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de	3,59000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.028	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	20,33 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	5,58000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de	3,59000 €
			Altres conceptes	11,16000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 23

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.06.029	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	17,44 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de	5,88000 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,40000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.030	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	22,62 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de	5,88000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	5,58000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.031	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	26,72 €
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de	9,98000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	5,58000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.032	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	21,54 €
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de	9,98000 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,40000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.033	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	16,78 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de	5,22000 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,40000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.034	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	21,96 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de	5,22000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	5,58000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.035	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	23,84 €
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de re	12,28000 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,40000 €
			Altres conceptes	11,16000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 24

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.06.036	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	29,02 €
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de re	12,28000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	5,58000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.037	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	31,05 €
	BJS21210	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d	12,05000 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,40000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
01.09.06.038	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	36,23 €
	BJS21210	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d	12,05000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	5,58000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
01.09.06.039	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	44,77 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4"	0,47000 €
	BJS22220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic	25,70000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
01.09.06.040	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	50,36 €
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4"	6,06000 €
	BJS22220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic	25,70000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
01.09.06.041	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	52,73 €
	BJS22240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer ino	33,66000 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4"	0,47000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
01.09.06.042	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	58,32 €
	BJS22240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer ino	33,66000 €
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4"	6,06000 €
			Altres conceptes	18,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pág.: 25

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.06.043	FJS23221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	93,43 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1"	8,74000 €
	BJS23220	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic	58,65000 €
			Altres conceptes	26,04000 €
01.09.06.044	FJS23241	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	111,62 €
	BJS23240	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer in	76,84000 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1"	8,74000 €
			Altres conceptes	26,04000 €
01.09.06.045	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	47,34 €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,80000 €
	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb sol	28,41000 €
			Altres conceptes	15,13000 €
01.09.06.046	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	44,68 €
	BJSB2110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb sol	25,75000 €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,80000 €
			Altres conceptes	15,13000 €
01.09.06.047	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	78,78 €
	BJSB1210	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb sol	59,85000 €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,80000 €
			Altres conceptes	15,13000 €
01.09.06.048	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	117,62 €
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"1/2	4,67000 €
	BJSB1310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb	92,77000 €
			Altres conceptes	20,18000 €
01.09.06.049	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	138,82 €
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	8,01000 €
	BJSB1410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb s	100,54000 €
			Altres conceptes	30,27000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 26

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.09.06.050	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	142,71	€
	BJSB2410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb s	104,43000	€
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	8,01000	€
			Altres conceptes	30,27000	€
01.09.06.051	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	115,66	€
	BJSB2310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb	90,81000	€
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"1/2	4,67000	€
			Altres conceptes	20,18000	€
01.09.06.052	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	58,29	€
	BD351430	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i	36,90000	€
			Altres conceptes	21,39000	€
01.09.06.053	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	74,05	€
	BD351540	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i	52,66000	€
			Altres conceptes	21,39000	€
01.09.06.054	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	114,48	€
	BD351630	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i	93,09000	€
			Altres conceptes	21,39000	€
01.09.06.055	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	188,11	€
	BD351740	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i	164,77000	€
			Altres conceptes	23,34000	€
01.09.06.056	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	323,61	€
	BD351840	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interior	296,22000	€
			Altres conceptes	27,39000	€
01.09.06.057	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	22,39	€
	BN116320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de	11,23000	€
			Altres conceptes	11,16000	€
01.09.06.058	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	30,02	€
	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN,	16,07000	€
			Altres conceptes	13,95000	€
01.09.06.059	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	35,67	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 27

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN,	21,72000 €
			Altres conceptes	13,95000 €
01.09.06.060	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	49,49 €
	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de	32,75000 €
			Altres conceptes	16,74000 €
01.09.06.061	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	20,29 €
	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", 10 bar de PN, de bronz	10,99000 €
			Altres conceptes	9,30000 €
01.09.06.062	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	23,96 €
	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronz	14,66000 €
			Altres conceptes	9,30000 €
01.09.06.063	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	32,60 €
	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze,	21,44000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
01.09.06.064	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	43,63 €
	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bro	29,68000 €
			Altres conceptes	13,95000 €
01.09.06.065	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	56,28 €
	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de bro	42,33000 €
			Altres conceptes	13,95000 €
01.09.06.066	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	83,42 €
	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", 10 bar de PN, de bronze,	66,68000 €
			Altres conceptes	16,74000 €
01.09.06.067	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	38,66 €
	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de co	16,64000 €
			Altres conceptes	22,02000 €
01.09.06.068	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	71,99 €
	BN7615D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de co	49,97000 €
			Altres conceptes	22,02000 €
01.09.06.069	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	327,55 €
	BN7616D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de con	305,53000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 28

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,02000 €
01.09.06.070	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	31,26 €
	BNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filt	23,37000 €
			Altres conceptes	7,89000 €
01.09.06.071	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	102,04 €
	BNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	93,40000 €
			Altres conceptes	8,64000 €
01.09.06.072	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	122,75 €
	BNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt	108,47000 €
			Altres conceptes	14,28000 €
01.09.06.073	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	134,55 €
	BNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtra	113,89000 €
			Altres conceptes	20,66000 €
01.09.06.074	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	14,94 €
	BNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filt	7,05000 €
			Altres conceptes	7,89000 €
01.09.06.075	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	15,69 €
	BNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	7,05000 €
			Altres conceptes	8,64000 €
01.09.06.076	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	58,31 €
	BNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt	44,03000 €
			Altres conceptes	14,28000 €
01.09.06.077	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	84,91 €
	BNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtra	64,25000 €
			Altres conceptes	20,66000 €
01.09.06.078	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,44 €
	BFWB2305	u	Accessorí per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal ext	0,36600 €
	BFB23400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,19380 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02000 €
			Altres conceptes	1,86020 €
01.09.06.079	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,69 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 29

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,03000	€
	BFWB2405	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext	0,54900	€
	BFB24400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,25500	€
			Altres conceptes	1,85600	€
01.09.06.080	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,38	€
	BFYB2505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,05000	€
	BFWB2505	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal ext	0,69300	€
	BFB25400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,40800	€
			Altres conceptes	2,22900	€
01.09.06.081	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,30	€
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,09000	€
	BFWB2605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext	0,96300	€
	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,64260	€
			Altres conceptes	2,60440	€
01.09.06.082	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,61	€
	BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,14000	€
	BFWB2705	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext	1,49400	€
	BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,99960	€
			Altres conceptes	2,97640	€
01.09.06.083	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,21	€
	BFWB2805	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext	2,09400	€
	BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	1,56060	€
	BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,21000	€
			Altres conceptes	3,34540	€
01.09.06.084	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	9,60	€
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,33000	€
	BFWB2905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext	3,11700	€
	BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	2,43780	€
			Altres conceptes	3,71520	€
01.09.07.001	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	3,97	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 30

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria)	0,29480 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	3,17290 €
01.09.07.002	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	3,68 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria)	0,29480 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	2,88290 €
01.09.07.003	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	3,42 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria)	0,29480 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	2,62290 €
01.09.07.004	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,65 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	2,98300 €
01.09.07.005	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,95 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	3,28300 €
01.09.07.006	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,40 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	2,73300 €
01.09.07.007	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,84 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230 €
			Altres conceptes	3,27870 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 31

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.09.07.008	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,55	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230	€
			Altres conceptes	2,98870	€
01.09.07.009	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	3,29	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,50230	€
			Altres conceptes	2,72870	€
01.09.07.010	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,60	€
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria)	0,29480	€
			Altres conceptes	0,30520	€
01.09.07.011	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,58	€
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470	€
			Altres conceptes	0,41530	€
01.09.07.012	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,47	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900	€
			Altres conceptes	0,41100	€
01.09.07.013	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,60	€
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria)	0,29480	€
			Altres conceptes	0,30520	€
01.09.07.014	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,58	€
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470	€
			Altres conceptes	0,41530	€
01.09.07.015	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,47	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900	€
			Altres conceptes	0,41100	€
01.09.07.016	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,79	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,21000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 32

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
			Altres conceptes	0,15641 €
01.09.07.017	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,39 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicorta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,27371 €
01.09.07.018	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,29 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicorta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,27941 €
01.09.07.019	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,27 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicorta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,15371 €
01.09.07.020	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,16 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 33

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,14941 €
01.09.07.021	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,27 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb	0,16470 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,15371 €
01.09.07.022	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,16 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,11310 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,21000 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,42075 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05900 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00284 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,20490 €
			Altres conceptes	0,14941 €
01.09.07.023	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	8,31 €
	BR4U3H20	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,92567 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	7,37013 €
01.09.07.024	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	3,36 €
	BR4U4H20	m2	Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,83022 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 34

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,51558 €
01.09.07.025	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,29 €
			Altres conceptes	0,29000 €
01.09.07.026	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,15 €
			Altres conceptes	0,15000 €
01.09.07.027	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14000 €
01.09.07.028	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,05 €
			Altres conceptes	0,05000 €
01.09.07.029	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,05 €
			Altres conceptes	0,05000 €
01.09.07.030	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,10 €
			Altres conceptes	0,10000 €
01.09.07.031	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,22 €
			Altres conceptes	0,22000 €
01.09.07.032	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,16 €
			Altres conceptes	0,16000 €
01.09.07.033	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,22 €
			Altres conceptes	0,22000 €
01.09.07.034	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,16 €
			Altres conceptes	0,16000 €
01.09.07.035	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,30 €
			Altres conceptes	0,30000 €
01.09.07.036	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb	0,21 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 35

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			Altres conceptes	0,21000 €
01.09.07.037	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçada de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,37 €
			Altres conceptes	0,37000 €
01.09.07.038	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,17 €
			Altres conceptes	0,17000 €
01.09.07.039	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,67 €
	B7B151B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,55000 €
			Altres conceptes	1,12000 €
01.09.07.040	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,81 €
	B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,69300 €
			Altres conceptes	1,11700 €
01.09.07.041	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	2,01 €
	B7B151E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	0,89100 €
			Altres conceptes	1,11900 €
01.09.07.042	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	15,29 €
	BR4U3L10	m2	Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), pe	9,93300 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	5,34280 €
01.09.07.043	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	10,33 €
	BR4U3H10	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	4,97200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	5,34380 €
01.09.07.044	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	7,40 €
	BR4U4H10	m2	Rolle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,70900 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	1,67680 €
01.09.07.045	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	24,51 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,41000 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i	14,70000 €
			Altres conceptes	9,40000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 36

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.07.046	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	20,02 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i	11,09000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,41000 €
			Altres conceptes	8,52000 €
01.09.07.047	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	40,03 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i	22,18000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,82000 €
			Altres conceptes	17,03000 €
01.09.07.048	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	49,01 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,82000 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i	29,40000 €
			Altres conceptes	18,79000 €
01.09.07.049	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	60,05 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i	33,27000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,23000 €
			Altres conceptes	25,55000 €
01.09.07.050	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	73,52 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,23000 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i	44,10000 €
			Altres conceptes	28,19000 €
01.09.07.051	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	23,41 €
			Altres conceptes	23,41000 €
01.09.07.052	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	50,73 €
			Altres conceptes	50,73000 €
01.09.07.053	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	73,16 €
			Altres conceptes	73,16000 €
01.09.07.054	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,87 €
	BR41221B	u	Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,87000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.055	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	59,06 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 37

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR41271B	u	Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	59,06000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.056	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	191,37 €
	BR41242B	u	Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra	191,37000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.057	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoïdes de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	89,25 €
	BR412A1B	u	Acer platanoïdes de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	89,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.058	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,97 €
	BR412G1B	u	Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.059	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,83 €
	BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,83000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.060	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	183,36 €
	BR41362B	u	Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim	183,36000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.061	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,97 €
	BR41322B	u	Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim	301,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.062	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,58 €
	BR41522B	u	Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	146,58000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.063	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,70 €
	BR41C42B	u	Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	188,70000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.064	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,58 €
	BR41F21B	u	Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,58000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.065	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,45 €
	BR41F41B	u	Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,45000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.066	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,13 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 38

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm	190,13000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.067	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,89	€
	BR42142B	u	Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57	123,89000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.068	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	296,17	€
	BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 5	296,17000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.069	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	209,46	€
	BR42422A	u	Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51	209,46000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.070	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	101,13	€
	BR42561B	u	Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	101,13000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.071	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,94	€
	BR42D21B	u	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.072	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	232,45	€
	BR43172B	u	Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	232,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.073	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,47	€
	BR43361B	u	Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.074	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,60	€
	BR43442B	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim	116,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.075	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	165,27	€
	BR43462B	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	165,27000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.076	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,98	€
	BR43512B	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre	198,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 39

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.09.07.077	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,51	€
	BR43642B	u	Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	102,51000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.078	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,86	€
	BR43812B	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57	205,86000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.079	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,59	€
	BR43A41B	u	Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,59000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.080	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,95	€
	BR43A82B	u	Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i	75,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.081	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	125,34	€
	BR43B41B	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	125,34000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.082	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	413,45	€
	BR43D43B	u	Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	413,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.083	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	342,45	€
	BR43F42B	u	Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i	342,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.084	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,68	€
	BR43G22C	u	Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim	136,68000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.085	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,98	€
	BR43H42B	u	Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mini	207,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.086	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,32	€
	BR43J82B	u	Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim	140,32000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.087	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	239,19	€
	BR44223B	u	Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	239,19000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg. 40

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.09.07.088	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,66	€
	BR44422B	u	Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	91,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.089	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,81	€
	BR44541B	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.090	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	169,21	€
	BR44622B	u	Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm	169,21000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.091	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,68	€
	BR44A22B	u	Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de d	95,68000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.092	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,52	€
	BR44D21B	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,52000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.093	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,49	€
	BR44E61B	u	Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,49000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.094	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	121,24	€
	BR44EA2D	u	Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 c	121,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.095	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	121,24	€
	BR44EG2D	u	Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre m	121,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.096	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	274,75	€
	BR44F82B	u	Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terr	274,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.097	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	225,52	€
	BR44FA2B	u	Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i	225,52000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.09.07.098	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 41

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR44FJ2B	u	Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mí	207,66000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.099	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66 €
	BR44FQ2B	u	Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	207,66000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	203,36 €
	BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	203,36000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,53 €
	BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i	214,53000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,05 €
	BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm	214,05000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	57,01 €
	BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	57,01000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,30 €
	BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,30000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	103,15 €
	BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	103,15000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	161,02 €
	BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm	161,02000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	145,38 €
	BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57	145,38000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	141,19 €
	BR45B42B	u	Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i	141,19000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 42

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.07.109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tília platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,10 €
	BR45BG2B	u	Tília platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	140,10000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tília tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,46 €
	BR45BJ2B	u	Tília tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	148,46000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.09.07.111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	3,88 €
			Altres conceptes	3,88000 €
01.09.07.112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbraes a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	44,46 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	36,33000 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,25800 €
			Altres conceptes	7,87200 €
01.09.07.113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	53,09 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	36,33000 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,25800 €
			Altres conceptes	16,50200 €
01.09.07.114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	54,22 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	36,33000 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,25800 €
			Altres conceptes	17,63200 €
01.09.07.115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,95 €
	BRLA3000	l	Producte herbicida hormonal de volum ultra baix	0,01372 €
	BRLA1000	l	Producte herbicida de contacte	0,01415 €
			Altres conceptes	0,92213 €
01.09.07.116	FR66211B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,62 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,10184 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00426 €
			Altres conceptes	2,51390 €
01.09.07.117	FR662111	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,51 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 43

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,00426 €
			Altres conceptes	2,50574 €
01.09.07.118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,40 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	4,39290 €
01.09.07.119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,57 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,17186 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	4,39104 €
01.09.07.120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	7,54 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	7,52580 €
01.09.07.121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	7,84 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,30552 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	7,52028 €
01.09.07.122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	9,54 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01704 €
			Altres conceptes	9,52296 €
01.09.07.123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	9,93 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,38827 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01704 €
			Altres conceptes	9,52469 €
01.09.07.124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	18,98 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02840 €
			Altres conceptes	18,95160 €
01.09.07.125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	19,62 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 44

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,63650 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02840 €
			Altres conceptes	18,95510 €
01.09.07.126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	29,96 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	29,91882 €
01.09.07.127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	30,88 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,91656 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	29,92226 €
01.09.07.128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	24,68 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	24,63882 €
01.09.07.129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	25,60 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,91656 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	24,64226 €
01.09.07.130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	3,29 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	3,28290 €
01.09.07.131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	0,56 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	0,55290 €
01.09.07.132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,51 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00426 €
			Altres conceptes	2,50574 €
01.09.07.133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,40 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	4,39290 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 45

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.07.134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	7,54 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	7,52580 €
01.09.07.135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	9,54 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01704 €
			Altres conceptes	9,52296 €
01.09.07.136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	18,98 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02840 €
			Altres conceptes	18,95160 €
01.09.07.137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	29,96 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	29,91882 €
01.09.07.138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	24,68 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	24,63882 €
01.09.07.139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	33,67 €
	B0111000	m3	Aigua	0,07100 €
			Altres conceptes	33,59900 €
01.09.07.140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,62 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,10184 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00426 €
			Altres conceptes	2,51390 €
01.09.07.141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,57 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,17186 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00710 €
			Altres conceptes	4,39104 €
01.09.07.142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	7,84 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 46

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,30552 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01420 €
			Altres conceptes	7,52028 €
01.09.07.143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	9,93 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,38827 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01704 €
			Altres conceptes	9,52469 €
01.09.07.144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	19,62 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,63650 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02840 €
			Altres conceptes	18,95510 €
01.09.07.145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	30,88 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,91656 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	29,92226 €
01.09.07.146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	25,60 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	0,91656 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04118 €
			Altres conceptes	24,64226 €
01.09.07.147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	47,59 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	1,55943 €
	B0111000	m3	Aigua	0,07100 €
			Altres conceptes	45,95957 €
01.09.07.148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	35,23 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8	1,55943 €
	B0111000	m3	Aigua	0,07100 €
			Altres conceptes	33,59957 €
01.09.08.001	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	101,80 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 47

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçària, amb muntants d	61,21000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	2,29950 €
			Altres conceptes	23,76050 €
01.09.08.002	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	123,80 €
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçària, amb muntants d	61,21000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	0,13140 €
			Altres conceptes	47,92860 €
01.09.08.003	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	191,49 €
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	4,27050 €
			Altres conceptes	26,40950 €
01.09.08.004	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	208,32 €
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	6,57000 €
			Altres conceptes	26,41000 €
01.09.08.005	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	266,35 €
	BR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals sep	138,80000 €
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	11,97000 €
			Altres conceptes	115,58000 €
01.09.08.006	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeiritat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	191,86 €
	BR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals sep	74,31000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	1,97100 €
			Altres conceptes	115,57900 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 24/09/14

Pàg.: 48

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.09.08.007	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	100,69 €
	BR9AUM10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm d	49,85000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	6,11520 €
			Altres conceptes	44,72480 €
01.09.08.008	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista	116,00 €
	BR9AUT50	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'are	84,19000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	4,20480 €
			Altres conceptes	27,60520 €
01.09.08.009	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista	119,86 €
	BR9AUT80	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'are	88,05000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	4,20480 €
			Altres conceptes	27,60520 €
01.09.08.010	FR9AUP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	100,67 €
	BR9AUP0	u	Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	70,32000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	3,94200 €
			Altres conceptes	26,40800 €
01.09.08.011	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,87 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sal	8,69000 €
			Altres conceptes	20,18000 €
01.09.08.012	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	30,70 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sal	10,51600 €
			Altres conceptes	20,18400 €
01.09.08.013	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	32,24 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals d	12,05600 €
			Altres conceptes	20,18400 €
01.09.08.014	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	34,61 €
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals	14,43200 €


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 49

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				20,17800 €
01.09.08.015	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	35,87 €
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,68600 €
Altres conceptes				20,18400 €
01.09.08.016	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	21,91 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sal	8,69000 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,36850 €
Altres conceptes				12,85150 €
01.09.08.017	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	23,74 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sal	10,51600 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,36850 €
Altres conceptes				12,85550 €
01.09.08.018	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	25,28 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals d	12,05600 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,36850 €
Altres conceptes				12,85550 €
01.09.08.019	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	27,66 €
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals	14,43200 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,36850 €
Altres conceptes				12,85950 €
01.09.08.020	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,91 €
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,68600 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,36850 €
Altres conceptes				12,85550 €
01.09.08.021	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,03 €
	PTSW08A	l	Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,00450 €
	PBGA01A	m3	Agua potable en obra.	0,00078 €
Altres conceptes				0,02472 €
01.09.08.022	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	0,59 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/09/14

Pàg.: 50

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,03900 €
			Altres conceptes	0,55100 €
01.09.08.023	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorralis dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	2,30 €
	PBAA01BD	t	Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso	2,17080 €
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,01950 €
			Altres conceptes	0,10970 €
01.09.08.024	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	8,80 €
			Altres conceptes	8,80000 €
01.09.PA.001	PARTIDREPO	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	1.000,00 €
			Sense descomposició	1.000,00000 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.2. Amidaments

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 4	01	MANTENIMENT D'ARBRAT SENSE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència act				
2	Arbrat sense reg		709,000	1,000			709,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 709,000

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència act				
2	Arbrat sense reg		709,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 4	02	MANTENIMENT D'ARBRAT AMB REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència act				
2	Arbrat amb reg		1.111,000	1,000			1.111,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.111,000

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència act				
2	Arbrat amb reg		1.111,000	0,000			0,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 2

1	C	Unitats	Freqüència act	
2 Arbrat amb reg		1.111,000	1,000	1.111,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.111,000

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3	02	ESPOGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m (+/- 0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		727,000				727,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,000

2	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 2		236,000				236,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 3	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		898,000				898,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 898,000

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 3

2 Arbrat tipus 2 405,000 405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

3 FITOARBRAT3 u Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Actuacions			
2	Tractament Endoterapia		40,000		1,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 3 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 ARBUSTS1 m2 Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		266,000	1,000			266,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		7.437,160	1,000			7.437,160	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		10.601,850	1,000			10.601,850	C#*D#*E#*F#
5			10.601,850	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.305,010

2 ARBUSTS2 ml Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanc	Freqüència act				
2	Tanca vegetal		1.258,320	1,000			1.258,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.258,320

3 ARBUSTS4 m2 Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		266,000	1,000			266,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		7.437,160	1,000			7.437,160	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		10.601,850	1,000			10.601,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.305,010

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 4

- 4 ARBUSTS5 ml Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanc	Freqüència act				
2	Tanca vegetal		1.258,320	1,000			1.258,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.258,320

- 5 ARBUSTS6 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Freqüència act			
2	Arbust		266,000		1,000		266,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		7.437,160		1,000		7.437,160	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			1.258,320	1,000		1.258,320	C#*D#*E#*F#
6			10.601,850		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8.961,480

- 6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Freqüència act			
2	Arbust		266,000		1,000		266,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		7.437,160		1,000		7.437,160	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.000,000		1,000		5.000,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			1.258,320	1,000		1.258,320	C#*D#*E#*F#
6			10.601,850		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

13.961,480

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 3	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència act				
2	Arbust		266,000	1,000			266,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup arbusti		7.437,160	1,000			7.437,160	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		10.601,850	1,000			10.601,850	C#*D#*E#*F#

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pág.: 5

TOTAL AMIDAMENT 18.305,010

- 2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Freqüència act				
2	Tanca vegetal		1.258,321	1,000			1.258,321	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.258,321

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 MASSAFLORS1 m2 Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 MASSAFLORS2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 MASSAFLORS3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbut en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 MASSAFLORS4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor							

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Gespa <10.000 m2		1,000		7.417,910		7.417,910	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 10.000 m2		1,000		32.216,990		32.216,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39.634,900

2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		superfície			
2	Gespa		1,000		7.417,910		7.417,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.417,910

3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		superfície			
2	Gespa		1,000		32.216,990		32.216,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.216,990

4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Gespa <10.000 m2		1,000		7.417,910		7.417,910	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 10.000 m2		1,000		32.216,990		32.216,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39.634,900

5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Gespa <10.000 m2		1,000		7.417,910		7.417,910	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 10.000 m2		1,000		32.216,990		32.216,990	C#*D#*E#*F#

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 39.634,900

- 6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Gespa <10.000 m2		1,000		7.417,910		7.417,910	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 10.000 m2		1,000		32.216,990		32.216,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39.634,900

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
 Títol 3 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
 1 PRAT1 m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Prat natural		1,000		76.104,870		76.104,870	C#*D#*E#*F#
3	Sotabosc Forestal		1,000		16.871,970		16.871,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92.976,840

- 2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		superfície			
2	Prat o sotabosc		1,000		76.104,870		76.104,870	C#*D#*E#*F#
3	Sotabosc Forestal		1,000		16.871,970		16.871,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92.976,840

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
 1 FORESTAL1 ha Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència An			
2	Àrea forestal		14,412		1,000		14,412	C#*D#*E#*F#



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 14,412

- 2 FORESTAL2 ha Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 06 MANTENIMENT DE FONTS I ESTANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou retirada i transport a bocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C			superfície	actuacions		
2	Fonts ornamentals		1,000		0,000	0,000	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 FONT2 ut Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Fonts ornamentals							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 FONT3 ut Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fonts ornamentals			0,000			0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 FONT4 ut Pintat de l'interior de les sales de control.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fonts ornamentals		23,000	0,000			0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 FONT5 pa Partida alçada a justificar de productes per manteniment d'aigua. Subministre, transport i aplicació, inclòs.



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pág.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Fonts ornamentals			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 07 PAVIMENTS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV1	m2	Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Superfície	Alçada		
2	Paviments		1,000		40.010,640		40.010,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40.010,640	

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 08 JARDINERES
Títol 3 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència an				
2	Jardineria petita flor de temporada		6,000	0,500			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 JARDINERES2 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència an				
2	Jardineria petita flor de temporada		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 10

- 4 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		6,000	1,000		1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

- 5 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		6,000			1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

- 6 JARDINER18 ut Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànegas.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		6,000			150,000	900,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							900,000	

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 08 JARDINERES
 Títol 3 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	U.A.	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència an				
2	Jardineres grans flor de temporada		43,000	0,500			21,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,500	

- 2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Freqüència an				
2	Jardineres grans flor de temporada		43,000	2,000			86,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

- 3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 11

1	C	Unitats	actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

- 5 JARDINER14 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

- 6 JARDINER18 ut Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		43,000			150,000	6.450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.450,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 08 JARDINERES
Títol 3 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jardineria petita arbustiva							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Jardineria petita arbustiva							

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva			0,000		2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 7 JARDINER18 ut Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànegs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 08 JARDINERES
Títol 3 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 13

1 C Unitats

2 Jardinera gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats

2 Jardinera gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats actuacions

2 Jardinera gran arbustiva 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats actuacions

2 Jardinera gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINER14 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 C Unitats actuacions

2 Jardinera gran arbustiva

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINER18 ut Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 08 JARDINERES
 Títol 3 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fosa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 JARDINER16 ut Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fusta		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINER17 ut Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fibra o altres		43,000			1,000	43,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,000	

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

EUR



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FR261205 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 02 MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR3PE253 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pág.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïx, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïx, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 04 ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 18

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 19

15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	09	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	05	PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pág.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	

EUR



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 21

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 22

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 23

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pág.: 24

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

54 E9DLL860 m2 Paviment de llambordi ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

55 F9DLS850 m2 Paviment de llambordi ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

56 F9DLM560 m2 Paviment de llambordi ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

57 G9F28141 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 06 MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 25

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 26

18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gubemats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,	EUR	

AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 27

amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FJS42621 u

Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

31 FJS42821 u

Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FJS42822 u

Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

33 FJS41622 u

Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

34 FJS41621 u

Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

35 FJS43622 u

Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

36 FJS43621 u

Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

37 FJS21212 u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

38 FJS21211 u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

39 FJS22222 u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 28

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 29

50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada		



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 30

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1 1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

74 FNER2361 u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

75 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

76 FNER2561 u Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

77 FNER2661 u Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

78 FFB23455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

79 FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

80 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

81 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

82 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

83 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

84 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 32

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
 Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
 Títol 3 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE

2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE

6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE

8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE

9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
---	----------	----	---



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 33

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sèga	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sèga	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sèga	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sèga	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pág.: 34

20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 35

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 36

42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (<i>Dichondria Repens</i>)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 37

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotti de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 38

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FR42021B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



Data: 24/09/14

Pàg.: 39

AMIDAMENTS

79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 40

92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 41

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de conifera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limitrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 42

116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb

EUR



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 43

un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

128 FR664661 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

129 FR66466B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

130 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

131 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

132 FR682111 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

133 FR682221 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

134 FR682331 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

135 FR682441 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

136 FR682551 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

137 FR682661 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

138 FR684661 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 44

139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 45

Capítol 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/l de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

**AMIDAMENTS**

Data: 24/09/14

Pàg.: 46

10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de fornigó	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de fornigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de fornigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de fornigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de fornigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de fornigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 24/09/14

Pàg.: 47

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 NMMJ25A m2 Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 NMMJ24A m2 Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 NJOS02Z m2 Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 NMMM17Z m2 Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST SECTOR 3 2014-2016
Capítol	09	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

