

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

4. GESTIÓ DELS RESIDUS





LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

4. GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es produeixen en el transcurs de l'execució d'una obra.

Condicions de la partida d'obra executada

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

Condicions del procés d'execució

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

Reciclatge: conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.

Incineració: tractament que consisteix en l'aplicació d'altres temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics, materials diversos, etc.

Compostatge: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes.

Abocament: transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

Unitat i criteri de mesurament

Tones (t) de residu.

Normativa de compliment obligatori

Legislació de la Unió europea

Directiva 99/31/CE, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus.



Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril, de 2006, relativa als residus.

Directiva 2008/01/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s'estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de residus.

Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en abocadors d'acord amb l'article 16 i l'annex II de la Directiva 1999/31/CE.

Legislació de l'Estat Espanyol

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre de 2003, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.

Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

Reial Decret 509/2007, de 20 d'abril pel que s'aprova el reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Ordre del Ministeri de Vivenda VIV/1744/2008, de 9 de juny de 2008, pel que es regula el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació.



Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell

Legislació de la Generalitat de Catalunya

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normativa que la desenvolupa, entre la qual destaquen: Llei 1/1999, de 30 de març, Decret 136/1999, de 18 de maig, Llei 13/2001, de 13 de juliol, Decret 143/2003, de 10 de juny, Llei 4/2004, d'1 de juliol i Decret 50/2005, de 29 de març.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, modificat pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats (actualment, en procés de revisió), modificat l'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

Decret 69/2009, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. Cal dir que l'Annex 3 recull una breu explicació de totes aquestes normes,

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

reflectint els preceptes d'influència sobre la gestió de residus de la
construcció i demolició.

LA PAERIA




Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

5. SEGURETAT I SALUT





5. SEGURETAT I SALUT

Dins de l'àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut són una part important del contingut del contracte de treball. L'empresa ha de complir l'obligatorietat de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per aconseguir aquests objectius, s'han de posar a disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas.

Condicions de la partida d'obra executada

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, sindicats, associacions empresarials) tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbusts, els tractaments plaguicides, la col·locació de mobiliari i el manteniment general de jardineria.

Factors i agents del treball

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).

Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).

Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

Condicions del procés d'execució

Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.



Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Planificar la prevenció.
Antepondre les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.
Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

Riscs a la jardineria

Els riscos a la jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

Per tal d'evitar el màxim aquests riscos, s'han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar correctament els equips.

Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.



La maquinària

No s'ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s'han de sotmetre a revisions periòdiques preventives:

Motoserres: Per utilitzar-les s'ha de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible i cinturó de seguretat si es treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es carrega combustible.

Segadora: Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o desnivells pronunciats, o bé quan la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys (pedres, llaunes, ampolles...) que hi hagi a la gespa, per evitar que surtin projectats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es pot manipular cap element del motor o de les ganivetes si la màquina no està totalment aturada. En motors de dos temps, no s'ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la màquina parada, per evitar que es posi en marxa. Si l'herba és molt alta, convé segar dos cops per evitar esforços innecessaris a la persona i a la màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor.

Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes i ampolles que hi hagi al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, abans cal senyalitzar la zona amb cinta d'abalisament.

Retallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 5 metres.

Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria de la màquina. No s'ha d'utilitzar en pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la màquina quan aquesta està engegada. No es poden posar els peus al damunt de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrere la màquina i sempre cal anar en el sentit de la seva marxa. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades.



Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les motoserres.

Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions. Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre prudentment. Quan s'atura el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de falcar les rodes quan hi hagi un fort pendent.

Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador. Ha d'anar pintat d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en bones condicions. Quan el carro està en moviment, no s'hi pot pujar ni baixar i els braços i les cames no poden sobresortir. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar que cada safata o contenidor recolzi completament sobre l'inferior. S'ha de comprovar cada dia l'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrere. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva conducció.

Senyalització de treballs: La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.

Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.

Productes fitosanitaris: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o evitar plagues. No s'han de tocar els productes amb les mans. Les eines utilitzades per preparar-los només es poden destinar a aquest ús. S'han d'utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant el tractament. En finalitzar, l'operari està obligat a rentar-se amb sabó, especialment les mans, els braços i la cara. No s'ha de barrejar la roba utilitzada per als tractaments amb la resta dels uniformes.



Condicions del procés d'execució

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

Protector d'ulls: Necessaris per a feines de desbrossament o utilització de productes químics.

Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores.

Protectors de cos: Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en feines de desbrossament per protegir-se de les pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar lluny de tota font de calor.

Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines relacionades amb plaguicides o en espais tancats i recomanables sempre. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.

Protectors de mans: En usos generals de jardineria, com ara recollida de brancatge, poda, utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.

Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.

Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.

Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.



Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.)

Normativa de compliment obligatori

Generals

Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre prevenció de riscos laborals.

Reial decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels serveis de prevenció.

Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).

Reial decret del 14 d'abril de 1997 (BOE del 23 d'abril de 1997), disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de L'Estatut dels treballadors.

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE del 29 de desembre de 1978), títol I, capítol III, article 40.2.

Accidents majors

Reial decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d'agost de 1988), sobre prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials.

Reial decret del 29 de juny de 1990 (BOE del 21 de juliol de 1990), que modifica els annexos i completa les disposicions del Reial decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d'agost de 1988).

Agents biològics

Reial decret del 12 de maig de 1997 (BOE del 24 de maig de 1997), sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Màquines

Reial decret del 26 de maig de 1986 (BOE del 21 de juliol de 1986), Reglament de seguretat de les màquines (capítol VII).



Reial decret del 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992), disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels estats membres sobre màquines.

Reial decret del 27 de novembre de 1995 (BOE del 8 de febrer de 1995), que modifica el Reial decret de 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992).

Productes químics

Reial decret del 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d'abril de 1980), reglament d'emmagatzematge de productes químics.

Reial decret del 14 de desembre de 1983 (BOE del 20 de febrer de 1984), que modifica l'article 3 del Reial decret de 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d'abril de 1980).

Sorolls

Reial decret del 27 d'octubre de 1989 (BOE del 2 de novembre de 1989), sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.

Tractors

Reial decret del 6 de juliol de 1986 (BOE del 2 d'octubre de 1986), Normes per a l'aplicació de directives comunitàries relatives a l'homologació de tipus de vehicles, remolcs, semiremolcs, parts i peces.

Ordre del 22 de febrer de 1994 (BOE del 15 de març de 1994), que actualitza els annexos I i II del Reial decret 2028/1986.

Ordre del 9 de setembre de 1993 (BOE del 17 de setembre de 1993), sobre senyalització lluminosa dels tractors, maquinària agrícola i altres vehicles especials o de transport especials.

LA PAERIA




Ajuntament de Lleida
**Regidoria de Medi Ambient i
Horta**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6. PRESSUPOST



LA PAERIA




Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.0. Justificació de Preus





Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A011P000	h	Encarregat jardiner	22,25000	e
A0121000	h	Oficial 1a	11,54000	e
A0122000	h	Oficial 1a paleta	11,54000	e
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	11,54000	e
A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,93000	e
A012J000	h	Oficial 1a lampista	11,93000	e
A012M000	h	Oficial 1a muntador	11,93000	e
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	11,54000	e
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,39000	e
A012P200	h	Oficial 2a jardiner	17,23000	e
A012PP00	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	22,52000	e
A0137000	h	Ajudant col·locador	10,06000	e
A013A000	h	Ajudant fuster	10,13000	e
A013M000	h	Ajudant muntador	10,06000	e
A013P000	h	Ajudant jardiner	16,33000	e
A0140000	h	Manobre	9,55000	e
A0150000	h	Manobre especialista	9,92000	e
MOOC45A	h	Oficial 1ª pintura.	9,81000	e
MOOJ04A	h	Peón de Jardineria	8,41000	e



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisís

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,99000	e
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	70,03000	e
C110A0G0	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,01000	e
C110U070	h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	13,15000	e
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	57,44000	e
C1315010	h	Retroexcavadora petita	43,34000	e
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	61,89000	e
C13161D0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària	44,71000	e
C1331100	h	Motoanivelladora petita	58,38000	e
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	67,86000	e
C13361P0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador	64,29000	e
C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	12,47000	e
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	9,02000	e
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	8,89000	e
C1341590	h	Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm d'amplària i fins a 90 cm de fondària	47,41000	e
C1342260	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	14,75000	e
C1501700	h	Camión per a transport de 7 t	32,11000	e
C1502D00	h	Camión cisterna de 6 m3	41,15000	e
C1502E00	h	Camión cisterna de 8 m3	42,35000	e
C1503000	h	Camión grua	45,74000	e
C1503300	h	Camión grua de 3 t	43,34000	e
C1503500	h	Camión grua de 5 t	48,15000	e
C1505120	h	Dúmpfer d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	26,11000	e
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,49000	e
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,82000	e
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	50,20000	e
C170H000	h	Màquina tallajunts	10,75000	e
C1RA1100	m3	Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb sac d'1 m3 de capacitat	42,03000	e
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,10000	e
CR118836	h	Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m	21,53000	e
CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,29000	e
CR11B700	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	46,74000	e
CR11B710	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc	66,63000	e
CR11D403	h	Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m	43,06000	e
CR121600	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	62,94000	e
CR261121	h	Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m	27,98000	e
CR261213	h	Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb equip de fresatge i d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m	34,83000	e
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,77000	e
CR711500	h	Sembradora de tracció mecànica	20,69000	e
CR713300	h	Hidrosembradora muntada sobre camión, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	36,39000	e



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
CR717300	h	Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW de potència	57,97000	e
CR71R000	h	Tractor amb rizosembradora	92,57000	e
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,14000	e
CRE23000	h	Motoserra	3,19000	e
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	22,34000	e
CRH13130	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	22,34000	e
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	14,91000	e
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	24,61000	e
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	23,41000	e
CRL17100	h	Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides	27,98000	e
CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	52,13000	e
MAMM11A	h	Retro-pala excavadora 75 CV.	34,02000	e
MATE01A	h	Camión basculante de 12 t.	36,15000	e



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,14000	e
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,48000	e
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,10000	e
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	17,91000	e
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	18,30000	e
B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drenos	17,91000	e
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	18,42000	e
B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	40,18000	e
B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	10,46000	e
B0321000	m3	Sauló sense garbellar	14,90000	e
B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenos	15,64000	e
B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	15,79000	e
B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenos	18,27000	e
B0332P10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons	17,71000	e
B0371000	m3	Tot-u natural	18,81000	e
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	94,13000	e
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	145,94000	e
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	0,08000	e
B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,29000	e
B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,56000	e
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	50,96000	e
B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	3,19000	e
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	2,98000	e
B0827000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54000	e
B2RA6100	Tn	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,00000	e
B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,00000	e
B2RA9S01	Tn	Deposició controlada en abocador, de residu sòlid urbà, RSU	25,00000	e
B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,60000	e
B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	1,50000	e
B7B151B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,40000	e
B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,50000	e
B7B151E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	0,65000	e
B89Z4000	kg	Pintura al làtex	3,01000	e
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	9,46000	e
B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	11,79000	e
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	3,08000	e
B89ZR000	kg	Pintura acrílica	4,96000	e
B8ZA1000	kg	Segelladora	3,87000	e
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	7,66000	e
B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	16,83000	e



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	19,61000	€
B9E11100	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	5,70000	€
B9E15100	m2	Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	6,74000	€
B9E1D100	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	7,14000	€
B9E1H100	m2	Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	8,46000	€
B9F28100	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior	15,04000	€
B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	48,12000	€
BD351430	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	29,52000	€
BD351540	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	42,13000	€
BD351630	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	74,47000	€
BD351740	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	131,82000	€
BD351840	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	236,98000	€
BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	0,61000	€
BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,14000	€
BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	2,36000	€
BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	0,84000	€
BFB23400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,15000	€
BFB24400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,20000	€
BFB25400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,32000	€
BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,50000	€
BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,78000	€
BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,22000	€
BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,91000	€
BFWB2305	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,98000	€
BFWB2405	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,46000	€
BFWB2505	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,85000	€
BFWB2605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,57000	€
BFWB2705	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,98000	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFWB2805	u	Accessorí per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	5,58000 €
BFWB2905	u	Accessorí per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	8,31000 €
BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
BFYB2505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,07000 €
BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,11000 €
BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,17000 €
BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,26000 €
BJS21210	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antídrenatge	9,64000 €
BJS22220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector	20,56000 €
BJS22240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector	26,93000 €
BJS23220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector	46,92000 €
BJS23240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector	61,47000 €
BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,18000 €
BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	2,87000 €
BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,70000 €
BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	7,98000 €
BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	9,82000 €
BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	0,94000 €
BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,74000 €
BJS5C100	u	Degoter autocompensant i antídrenant	0,32000 €
BJS1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	64,45000 €
BJS1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	101,57000 €
BJS1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	109,63000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	118,34000	e
BJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	92,90000	e
BJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	134,50000	e
BJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	156,36000	e
BJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	178,02000	e
BJSA3240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	114,66000	e
BJSA3260	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	125,79000	e
BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	22,73000	e
BJSB1210	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	47,88000	e
BJSB1310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	74,22000	e
BJSB1410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	80,43000	e
BJSB2110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,60000	e
BJSB2310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	72,65000	e
BJSB2410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	83,54000	e
BJSDC100	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	3,22000	e
BJSDC200	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	6,93000	e
BJSDR500	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	17,31000	e
BJSDR600	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	29,01000	e
BJSDR800	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	145,04000	e
BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2"	4,46000	e
BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada de 3/4"	4,85000	e
BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1"	6,99000	e
BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2"	0,32000	e
BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspensor amb bobina de 3/4"	0,38000	e
BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,04000	e
BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"1/2	3,74000	e
BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	6,41000	e
BJSZC210	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	3,66000	e
BJSZC310	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	5,73000	e
BJSZC410	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,66000	e
BN116320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	8,98000	e

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 17/11/14

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,86000 €
BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	17,38000 €
BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	26,20000 €
BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	8,79000 €
BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,73000 €
BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	17,15000 €
BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	23,74000 €
BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	33,86000 €
BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	53,34000 €
BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	13,31000 €
BN7615D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	39,98000 €
BN7616D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	244,42000 €
BNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	18,70000 €
BNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	74,72000 €
BNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	86,78000 €
BNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	91,11000 €
BNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	5,64000 €
BNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	5,64000 €
BNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	35,22000 €
BNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,40000 €
BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	50,92000 €
BR34J000	kg	Bioactivador microbià	6,03000 €
BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	7,48000 €
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	1,38000 €
BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	5,46000 €
BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	48,44000 €
BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	64,51000 €
BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	34,77000 €
BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	50,85000 €
BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	25,66000 €
BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosèmres de fibra semicurta	0,84000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	32,73000	€
BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	40,91000	€
BR41221B	u	Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,87000	€
BR41242B	u	Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	191,37000	€
BR41271B	u	Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	59,06000	€
BR412A1B	u	Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	89,25000	€
BR412G1B	u	Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,97000	€
BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,83000	€
BR41322B	u	Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,97000	€
BR41362B	u	Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	183,36000	€
BR41522B	u	Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,58000	€
BR41C42B	u	Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,70000	€
BR41F21B	u	Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,58000	€
BR41F41B	u	Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,45000	€
BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,13000	€
BR42142B	u	Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,89000	€
BR42422A	u	Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	209,46000	€
BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	296,17000	€
BR42561B	u	Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	101,13000	€
BR42D21B	u	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,94000	€
BR43172B	u	Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	232,45000	€
BR43361B	u	Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,47000	€
BR43442B	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,60000	€
BR43462B	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	165,27000	€
BR43512B	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,98000	€
BR43812B	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,86000	€
BR43A41B	u	Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,59000	€
BR43A82B	u	Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,95000	€
BR43B41B	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	125,34000	€
BR43D43B	u	Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	413,45000	€
BR43F42B	u	Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	342,45000	€
BR43G22C	u	Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,68000	€



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisís

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BR43H42B	u	Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,98000	€
BR43J82B	u	Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,32000	€
BR44223B	u	Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	287,03000	€
BR44422B	u	Mella azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,66000	€
BR44541B	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,81000	€
BR44622B	u	Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	169,21000	€
BR44A22B	u	Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,68000	€
BR44D21B	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,52000	€
BR44E61B	u	Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,49000	€
BR44EA1B	u	Populus nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	37,72000	€
BR44EG1B	u	Populus simonii Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	37,72000	€
BR44F82B	u	Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	274,75000	€
BR44FA2B	u	Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	225,52000	€
BR44FJ2B	u	Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66000	€
BR44FQ2B	u	Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66000	€
BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	203,36000	€
BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,53000	€
BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,05000	€
BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	57,01000	€
BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,30000	€
BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	103,15000	€
BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	161,02000	€
BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	145,38000	€
BR45B42B	u	Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	141,19000	€
BR45BG2B	u	Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,10000	€
BR45BJ2B	u	Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,46000	€
BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	11,26000	€
BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	0,51000	€
BR4J28A1	u	Tagete patula en test 11 cm	0,50000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,72000	€
BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	4,39000	€
BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	23,58000	€



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BR4U3H10	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	3,62000	e
BR4U3H20	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembrar	4,89000	e
BR4U3L10	m2	Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	7,22000	e
BR4U4H10	m2	Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	4,15000	e
BR4U4H20	m2	Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembrar	4,38000	e
BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	48,97000	e
BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	128,65000	e
BR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	111,04000	e
BR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	59,45000	e
BR9AUM10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	39,88000	e
BR9AUT50	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	67,35000	e
BR9AUT80	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	70,44000	e
BR9AUTP0	u	Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	56,26000	e
BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	11,62000	e
BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	6,32000	e
BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	7,65000	e
BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,77000	e
BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,50000	e
BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	11,41000	e
BRL11000	kg	Producte fungicida	4,78000	e
BRL21000	kg	Producte insecticida	24,98000	e
BRL24000	kg	Producte acaricida	87,65000	e
BRLA1000	l	Producte herbicida de contacte	11,32000	e
BRLA3000	l	Producte herbicida hormonal de volum ultra baix	10,98000	e
BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	8,87000	e
BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	11,76000	e
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,33000	e

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/14

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAA01BD	t	Arena lavada de rfo 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	9,65000 €
PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,62000 €
PTSW08A	l	Producto desinfectante tipo lejfa o equivalente.	0,24000 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the official stamp.

6.1. Quadre de preus Numero 2



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisit

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	2,60 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,00000 €
			Altres conceptes	0,60000 €
P-2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,55 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,10920 €
			Altres conceptes	0,44080 €
P-3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	1,96 €
			Altres conceptes	1,96000 €
P-4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	2,84 €
			Altres conceptes	2,84000 €
P-5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	35,21 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	29,06400 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,20700 €
			Altres conceptes	5,93900 €
P-6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	41,73 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	29,06400 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,20700 €
			Altres conceptes	12,45900 €
P-7	ARBRAT7	u	Plantació de conifera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	42,51 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,20700 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	29,06400 €
			Altres conceptes	13,23900 €
P-8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	3,17 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,20000 €
			Altres conceptes	2,97000 €
P-9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	3,07 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
			Altres conceptes	2,97000 €
P-10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,67 €
	BRLA3000	I	Producte herbicida hormonal de volum ultrabaix	0,01098 €
	BRLA1000	I	Producte herbicida de contacte	0,01132 €
			Altres conceptes	0,64770 €
P-11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	1,86 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50000 €
			Altres conceptes	1,36000 €
P-12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	1,86 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,20000 €
			Altres conceptes	1,66000 €
P-13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	1,69 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,69000 €
			Altres conceptes	1,00000 €
P-14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	1,34 €
			Altres conceptes	1,34000 €
P-15	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment	26,59 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,28239 €
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	20,59050 €
			Altres conceptes	5,71711 €
P-16	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	45,89 €
	BD351430	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	29,52000 €
			Altres conceptes	16,37000 €
P-17	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	58,50 €
	BD351540	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	42,13000 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	16,37000 €
P-18	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	90,84 €
	BD351630	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	74,47000 €
			Altres conceptes	16,37000 €
P-19	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	149,68 €
	BD351740	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	131,82000 €
			Altres conceptes	17,86000 €
P-20	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	257,91 €
	BD351840	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	236,98000 €
			Altres conceptes	20,93000 €
P-21	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/- 0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	22,53 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,60000 €
			Altres conceptes	21,93000 €
P-22	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	40,68 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,20000 €
			Altres conceptes	39,48000 €
P-23	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,24 €
			Altres conceptes	1,24000 €
P-24	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,09 €
			Altres conceptes	3,09000 €
P-25	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,36 €
			Altres conceptes	1,36000 €
P-26	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	3,73 €
			Altres conceptes	3,73000 €
P-27	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,74 €
			Altres conceptes	4,74000 €
P-28	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,22 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,22000 €
P-29	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,17 €
			Altres conceptes	9,17000 €
P-30	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	6,68 €
			Altres conceptes	6,68000 €
P-31	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,32 €
			Altres conceptes	5,32000 €
P-32	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,27 €
			Altres conceptes	10,27000 €
P-33	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	12,28 €
			Altres conceptes	12,28000 €
P-34	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,83 €
			Altres conceptes	7,83000 €
P-35	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,11 €
			Altres conceptes	6,11000 €
P-36	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,44 €
			Altres conceptes	11,44000 €
P-37	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	15,39 €
			Altres conceptes	15,39000 €
P-38	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,99 €
			Altres conceptes	8,99000 €
P-39	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,90 €
			Altres conceptes	6,90000 €
P-40	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,99 €
			Altres conceptes	10,99000 €
P-41	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,10 €
			Altres conceptes	13,10000 €
P-42	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	6,54 €
			Altres conceptes	6,54000 €
P-43	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,61 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,61000 €
P-44	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,45 €
			Altres conceptes	4,45000 €
P-45	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,62 €
			Altres conceptes	11,62000 €
P-46	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	14,88 €
			Altres conceptes	14,88000 €
P-47	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,34 €
			Altres conceptes	8,34000 €
P-48	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,28 €
			Altres conceptes	6,28000 €
P-49	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,85 €
			Altres conceptes	4,85000 €
P-50	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,76 €
			Altres conceptes	13,76000 €
P-51	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	17,41 €
			Altres conceptes	17,41000 €
P-52	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,90 €
			Altres conceptes	9,90000 €
P-53	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,95 €
			Altres conceptes	6,95000 €
P-54	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,24 €
			Altres conceptes	5,24000 €
P-55	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,09 €
			Altres conceptes	3,09000 €
P-56	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	5,66 €
			Altres conceptes	5,66000 €
P-57	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,03 €
			Altres conceptes	7,03000 €
P-58	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	2,97 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,97000 €
P-59	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,41 €
			Altres conceptes	4,41000 €
P-60	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	6,32 €
			Altres conceptes	6,32000 €
P-61	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,61 €
			Altres conceptes	8,61000 €
P-62	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,42 €
			Altres conceptes	3,42000 €
P-63	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,94 €
			Altres conceptes	4,94000 €
P-64	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,65 €
			Altres conceptes	7,65000 €
P-65	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	10,32 €
			Altres conceptes	10,32000 €
P-66	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	4,12 €
			Altres conceptes	4,12000 €
P-67	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,48 €
			Altres conceptes	5,48000 €
P-68	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,13 €
			Altres conceptes	4,13000 €
P-69	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	19,08 €
			Altres conceptes	19,08000 €
P-70	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	41,35 €
			Altres conceptes	41,35000 €
P-71	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	59,64 €
			Altres conceptes	59,64000 €
P-72	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,08 €
			Altres conceptes	6,08000 €
P-73	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	4,91 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,91000 €
P-74	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual	3,65 €
			Altres conceptes	3,65000 €
P-75	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	4,34 €
			Altres conceptes	4,34000 €
P-76	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	4,78 €
			Altres conceptes	4,78000 €
P-77	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	7,31 €
			Altres conceptes	7,31000 €
P-78	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	6,66 €
			Altres conceptes	6,66000 €
P-79	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	6,96 €
			Altres conceptes	6,96000 €
P-80	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	7,58 €
			Altres conceptes	7,58000 €
P-81	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	8,51 €
			Altres conceptes	8,51000 €
P-82	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	8,70 €
			Altres conceptes	8,70000 €
P-83	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	9,01 €
			Altres conceptes	9,01000 €
P-84	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,11 €
	B7B151B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,44000 €
			Altres conceptes	0,67000 €
P-85	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,22 €
	B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,55000 €
			Altres conceptes	0,67000 €
P-86	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	1,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7B151E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	0,71500 €
			Altres conceptes	0,67500 €
P-87	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	28,33 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05700 €
	B0371000	m3	Tot-u natural	21,63150 €
			Altres conceptes	6,64150 €
P-88	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	23,49 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	17,13500 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05700 €
			Altres conceptes	6,29800 €
P-89	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	24,17 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	17,13500 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05700 €
			Altres conceptes	6,97800 €
P-90	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodó, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	44,66 €
	B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	12,02900 €
			Altres conceptes	32,63100 €
P-91	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	31,92 €
	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	17,16660 €
			Altres conceptes	14,75340 €
P-92	F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	36,57 €
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	20,00220 €
			Altres conceptes	16,56780 €
P-93	F9DLS850	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra	24,60 €
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	20,00220 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,29960 €
			Altres conceptes	3,29820 €
P-94	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	21,38 €
	B9E11100	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	5,81400 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29180 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,82706 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00114 €
			Altres conceptes	14,44600 €
P-95	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	19,97 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,00114 €
	B9E15100	m2	Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	6,87480 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29180 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,82706 €
			Altres conceptes	11,97520 €
P-96	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	23,77 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00114 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,82706 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,45241 €
	B9E1D100	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	7,28280 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,75990 €
			Altres conceptes	14,44669 €
P-97	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	22,64 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00114 €
	B9E1H100	m2	Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	8,62920 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,75990 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,45241 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,82706 €
			Altres conceptes	11,97029 €
P-98	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,09 €
			Altres conceptes	2,09000 €
P-99	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	11,16 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	10,12889 €
			Altres conceptes	1,03111 €
P-100	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,47 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,52000 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	5,06444 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	4,28765 €
			Altres conceptes	2,59791 €
P-101	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,87 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	13,50518 €
			Altres conceptes	1,36482 €
P-102	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i	18,52 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,71687 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,83500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,75259 €
			Altres conceptes	3,21554 €
P-103	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	27,84 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	25,32222 €
			Altres conceptes	2,51778 €
P-104	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	32,10 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,66111 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	10,71914 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,78000 €
			Altres conceptes	4,93975 €
P-105	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	44,52 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	40,51555 €
			Altres conceptes	4,00445 €
P-106	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	48,54 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,72500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	20,25778 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	17,15062 €
			Altres conceptes	6,40660 €
P-107	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	16,24 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	4,93107 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	4,28765 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,52000 €
			Altres conceptes	3,30428 €
P-108	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,96 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,46500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	9,99552 €
			Altres conceptes	3,30248 €
P-109	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	20,29 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,83500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,61922 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,71687 €
			Altres conceptes	3,92191 €
P-110	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,59 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,09500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	13,37181 €
			Altres conceptes	3,92619 €
P-111	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	33,68 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,78000 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,33590 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	10,71914 €
			Altres conceptes	5,64796 €
P-112	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	37,20 €
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	1,19700 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,35500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	24,99701 €
			Altres conceptes	5,65099 €
P-113	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	15,93 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisís

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	4,93107 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	4,28765 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	0,88200 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,52000 €
			Altres conceptes	3,30928 €
P-114	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,65 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	0,88200 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,46500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	9,99552 €
			Altres conceptes	3,30748 €
P-115	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,98 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	0,88200 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,83500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,61922 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,71687 €
			Altres conceptes	3,92691 €
P-116	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,27 €
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	0,88200 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,09500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	13,37181 €
			Altres conceptes	3,92119 €
P-117	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	51,83 €
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	2,47800 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,72500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	19,41370 €
	B0312040	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	17,15062 €
			Altres conceptes	8,06268 €
P-118	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	56,82 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/11/14

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	2,47800 €
	B7B137F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	6,61500 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	39,67148 €
			Altres conceptes	8,05552 €
P-119	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	1,58 €
	BFB23400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,15300 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BFWB2305	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,29400 €
			Altres conceptes	1,11300 €
P-120	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	1,78 €
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,43800 €
	BFB24400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,20400 €
			Altres conceptes	1,11800 €
P-121	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,26 €
	BFYB2505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
	BFWB2505	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,55500 €
	BFB25400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,32640 €
			Altres conceptes	1,33860 €
P-122	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,91 €
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,07000 €
	BFWB2605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,77100 €
	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,51000 €
			Altres conceptes	1,55900 €
P-123	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,89 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,11000 €
	BFWB2705	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,19400 €
	BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,79560 €
			Altres conceptes	1,79040 €
P-124	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,10 €
	BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,17000 €
	BFWB2805	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,67400 €
	BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,24440 €
			Altres conceptes	2,01160 €
P-125	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,93 €
	BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,94820 €
	BFWB2905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,49300 €
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,26000 €
			Altres conceptes	2,22880 €
P-126	FITOARBRA	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	3,89 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02498 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,08765 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00478 €
			Altres conceptes	3,77259 €
P-127	FITOARBRA	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	6,28 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00956 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,04996 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,17530 €
			Altres conceptes	6,04518 €
P-128	FITOARBRA	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.	25,00 €
			Sense descomposició	25,00000 €
P-129	FITOARBUS	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador	0,81 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,01434 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,07494 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,26295 €
			Altres conceptes	0,45777 €
P-130	FITOARBUS	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,81 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,01434 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,07494 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,26295 €
			Altres conceptes	0,45777 €
P-131	FJS21211	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	25,26 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersion amb unió articulada d'1/2"	4,46000 €
	BJS21210	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge	9,64000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-132	FJS21212	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	21,12 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersion amb bobina d'1/2"	0,32000 €
	BJS21210	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge	9,64000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-133	FJS22221	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	36,57 €
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersion amb unió articulada de 3/4"	4,85000 €
	BJS22220	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	20,56000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-134	FJS22222	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	32,10 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspersion amb bobina de 3/4"	0,38000 €
	BJS22220	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	20,56000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-135	FJS22241	u	Aspersion de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	42,94 €
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersion amb unió articulada de 3/4"	4,85000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJS22240	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	26,93000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-136	FJS22242	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	38,47 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspensor amb bobina de 3/4"	0,38000 €
	BJS22240	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	26,93000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-137	FJS23221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	69,53 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1"	6,99000 €
	BJS23220	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	46,92000 €
			Altres conceptes	15,62000 €
P-138	FJS23241	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	84,08 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1"	6,99000 €
	BJS23240	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	61,47000 €
			Altres conceptes	15,62000 €
P-139	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	15,34 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,18000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2"	4,46000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-140	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	11,20 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2"	0,32000 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,18000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-141	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	14,03 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,46000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	2,87000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-142	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	9,89 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,32000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	2,87000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-143	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	15,86 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,46000 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,70000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-144	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	11,72 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,32000 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	4,70000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-145	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	19,14 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,46000 €
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	7,98000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-146	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,00 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,32000 €
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	7,98000 €
			Altres conceptes	6,70000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-147	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	20,98 €
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	9,82000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	4,46000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-148	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	16,84 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,32000 €
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	9,82000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-149	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	1,85 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	0,98700 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BOB27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,08100 €
			Altres conceptes	0,76200 €
P-150	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	1,77 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	0,98700 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	0,76300 €
P-151	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	1,64 €
	BOB27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,08100 €
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,77700 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	0,76200 €
P-152	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	1,56 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,77700 €

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/11/14

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,76300 €
P-153	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	7,60 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	2,82000 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	1,83000 €
			Altres conceptes	2,92600 €
P-154	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	8,84 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,57200 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	2,31800 €
			Altres conceptes	2,92600 €
P-155	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	9,93 €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	2,74500 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,23000 €
			Altres conceptes	2,93100 €
P-156	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	0,77 €
	BJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant	0,32000 €
			Altres conceptes	0,45000 €
P-157	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	74,23 €
	BJS1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	64,45000 €
			Altres conceptes	9,78000 €
P-158	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	111,35 €
	BJS1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	101,57000 €
			Altres conceptes	9,78000 €
P-159	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	119,41 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	109,63000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-160	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	130,57	€
	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	118,34000	€
			Altres conceptes	12,23000	€
P-161	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	102,68	€
	BJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	92,90000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-162	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	144,28	€
	BJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	134,50000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-163	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	166,14	€
	BJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	156,36000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-164	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	190,25	€
	BJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	178,02000	€
			Altres conceptes	12,23000	€
P-165	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	124,44	€
	BJSA3240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	114,66000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-166	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	138,02	€
	BJSA3260	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	125,79000	€
			Altres conceptes	12,23000	€
P-167	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	34,85	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	3,04000 €
	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	22,73000 €
			Altres conceptes	9,08000 €
P-168	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	60,00 €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	3,04000 €
	BJSB1210	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	47,88000 €
			Altres conceptes	9,08000 €
P-169	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	90,07 €
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	3,74000 €
	BJSB1310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	74,22000 €
			Altres conceptes	12,11000 €
P-170	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	105,00 €
	BJSB1410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	80,43000 €
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	6,41000 €
			Altres conceptes	18,16000 €
P-171	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	32,72 €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	3,04000 €
	BJSB2110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,60000 €
			Altres conceptes	9,08000 €
P-172	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	88,50 €
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	3,74000 €
	BJSB2310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	72,65000 €
			Altres conceptes	12,11000 €
P-173	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	108,11 €
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	6,41000 €
	BJSB2410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	83,54000 €
			Altres conceptes	18,16000 €
P-174	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	8,93 €



Pressupost de manteniment 2014-2016.
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSDC100	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	3,22000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenis	0,35972 €
			Altres conceptes	5,35028 €
P-175	FJSDC20G	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	12,66 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenis	0,37536 €
	BJSDC200	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	6,93000 €
			Altres conceptes	5,35464 €
P-176	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	24,51 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenis	0,78200 €
	BJSDR500	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	17,31000 €
			Altres conceptes	6,41800 €
P-177	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	36,21 €
	BJSDR600	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	29,01000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenis	0,78200 €
			Altres conceptes	6,41800 €
P-178	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	152,24 €
	BJSDR800	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	145,04000 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenis	0,78200 €
			Altres conceptes	6,41800 €
P-179	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	12,59 €
	BJSZC210	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	3,66000 €
			Altres conceptes	8,93000 €
P-180	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	14,66 €
	BJSZC310	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	5,73000 €
			Altres conceptes	8,93000 €
P-181	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	16,59 €
	BJSZC410	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,66000 €
			Altres conceptes	8,93000 €
P-182	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	15,68 €
	BN116320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	8,98000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,70000 €
P-183	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,23 €
	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,86000 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-184	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	25,75 €
	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	17,38000 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-185	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	36,24 €
	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	26,20000 €
			Altres conceptes	10,04000 €
P-186	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	14,37 €
	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	8,79000 €
			Altres conceptes	5,58000 €
P-187	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	17,31 €
	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,73000 €
			Altres conceptes	5,58000 €
P-188	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	23,85 €
	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	17,15000 €
			Altres conceptes	6,70000 €
P-189	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	32,11 €
	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	23,74000 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-190	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	42,23 €
	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	33,86000 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-191	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	63,38 €
	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	53,34000 €
			Altres conceptes	10,04000 €
P-192	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	26,53 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	13,31000 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-193	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	53,20 €
	BN7615D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	39,98000 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-194	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	257,64 €
	BN7616D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	244,42000 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-195	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	23,43 €
	BNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	18,70000 €
			Altres conceptes	4,73000 €
P-196	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	79,90 €
	BNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	74,72000 €
			Altres conceptes	5,18000 €
P-197	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	95,35 €
	BNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	86,78000 €
			Altres conceptes	8,57000 €
P-198	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	103,51 €
	BNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	91,11000 €
			Altres conceptes	12,40000 €
P-199	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	10,37 €
	BNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	5,64000 €
			Altres conceptes	4,73000 €
P-200	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	10,82 €
	BNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	5,64000 €
			Altres conceptes	5,18000 €
P-201	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	43,79 €
	BNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	35,22000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,57000 €
P-202	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	63,80 €
	BNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,40000 €
			Altres conceptes	12,40000 €
P-203	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou retirada i transport a bocador	0,05 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02000 €
			Altres conceptes	0,03000 €
P-204	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics i elèctrics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.	35,87 €
			Altres conceptes	35,87000 €
P-205	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany	18,37 €
			Altres conceptes	18,37000 €
P-206	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control.	47,90 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	30,80000 €
			Altres conceptes	17,10000 €
P-207	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	54,13 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	24,98000 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	4,78000 €
			Altres conceptes	24,37000 €
P-208	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,18 €
			Altres conceptes	0,18000 €
P-209	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,09 €
			Altres conceptes	0,09000 €
P-210	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-211	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-212	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,19 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,19000 €
P-213	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,20 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-214	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,20 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-215	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,27 €
			Altres conceptes	0,27000 €
P-216	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,33 €
			Altres conceptes	0,33000 €
P-217	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04000 €
P-218	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04000 €
P-219	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,11 €
			Altres conceptes	0,11000 €
P-220	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,11 €
			Altres conceptes	0,11000 €
P-221	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,10 €
			Altres conceptes	0,10000 €
P-222	FR261205	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,79 €
			Altres conceptes	0,79000 €
P-223	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,28 €
			Altres conceptes	0,28000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,40 €
			Altres conceptes	0,40000 €
P-225	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	61,44 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	55,94820 €
			Altres conceptes	5,49180 €
P-226	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	63,60 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	55,94820 €
			Altres conceptes	7,65180 €
P-227	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	82,00 €
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	71,67061 €
			Altres conceptes	10,32939 €
P-228	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	103,39 €
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	71,67061 €
			Altres conceptes	31,71939 €
P-229	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	45,65 €
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	40,15935 €
			Altres conceptes	5,49065 €
P-230	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	47,81 €
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	40,15935 €
			Altres conceptes	7,65065 €
P-231	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	66,82 €
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	56,49435 €
			Altres conceptes	10,32565 €
P-232	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	88,21 €
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	56,49435 €
			Altres conceptes	31,71565 €
P-233	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	36,82 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	36,00300 €
			Altres conceptes	0,81700 €
P-234	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	44,20 €
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	41,72820 €
			Altres conceptes	2,47180 €
P-235	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	47,03 €
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	41,72820 €
			Altres conceptes	5,30180 €
P-236	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,87 €
	BR41221B	u	Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,87000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-237	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	191,37 €
	BR41242B	u	Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	191,37000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-238	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	59,06 €
	BR41271B	u	Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	59,06000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-239	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	89,25 €
	BR412A1B	u	Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	89,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-240	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,97 €
	BR412G1B	u	Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-241	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,83 €
	BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,83000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-242	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,97 €
	BR41322B	u	Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-243	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	183,36 €
	BR41362B	u	Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	183,36000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-244	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,58 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR41522B	u	Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,58000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-245	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,70 €
	BR41C42B	u	Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,70000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-246	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,58 €
	BR41F21B	u	Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,58000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-247	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,45 €
	BR41F41B	u	Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,45000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-248	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,13 €
	BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,13000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-249	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,89 €
	BR42142B	u	Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,89000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-250	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	209,46 €
	BR42422A	u	Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	209,46000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-251	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	296,17 €
	BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	296,17000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-252	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	101,13 €
	BR42561B	u	Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	101,13000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-253	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,94 €
	BR42D21B	u	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,94000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-254	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	232,45 €
	BR43172B	u	Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	232,45000 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-255	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,47 €
	BR43361B	u	Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,47000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-256	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,60 €
	BR43442B	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,60000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-257	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	165,27 €
	BR43462B	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	165,27000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-258	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,98 €
	BR43512B	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,98000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-259	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-260	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,86 €
	BR43812B	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,86000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-261	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,59 €
	BR43A41B	u	Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,59000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-262	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,95 €
	BR43A82B	u	Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,95000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-263	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	125,34 €
	BR43B41B	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	125,34000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-264	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	413,45 €
	BR43D43B	u	Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	413,45000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-265	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	342,45 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR43F42B	u	Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	342,45000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-266	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,68 €
	BR43G22C	u	Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,68000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-267	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,98 €
	BR43H42B	u	Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,98000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-268	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,32 €
	BR43J82B	u	Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-269	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	287,03 €
	BR44223B	u	Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	287,03000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-270	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,66 €
	BR44422B	u	Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,66000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-271	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,81 €
	BR44541B	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,81000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-272	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	169,21 €
	BR44622B	u	Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	169,21000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-273	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,68 €
	BR44A22B	u	Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,68000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-274	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,52 €
	BR44D21B	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,52000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-275	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,49 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR44E61B	u	Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,49000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-276	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	37,72	€
	BR44EA1B	u	Populus nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	37,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-277	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	37,72	€
	BR44EG1B	u	Populus simonii Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	37,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-278	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	274,75	€
	BR44F82B	u	Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	274,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-279	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	225,52	€
	BR44FA2B	u	Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	225,52000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-280	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66	€
	BR44FJ2B	u	Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-281	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66	€
	BR44FQ2B	u	Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-282	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	203,36	€
	BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	203,36000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-283	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,53	€
	BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,53000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-284	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,05	€
	BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	214,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-285	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	57,01	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	57,01000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-286	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,30 €
	BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,30000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-287	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	103,15 €
	BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	103,15000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-288	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	161,02 €
	BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	161,02000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-289	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	145,38 €
	BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	145,38000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-290	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	141,19 €
	BR45B42B	u	Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	141,19000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-291	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,10 €
	BR45BG2B	u	Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,10000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-292	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,46 €
	BR45BJ2B	u	Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,46000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-293	FR662111	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,51 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00342 €
			Altres conceptes	1,50658 €
P-294	FR66211B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,59 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00342 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08147 €
			Altres conceptes	1,50511 €

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisís**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/11/14

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-295	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,64	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00570	€
			Altres conceptes	2,63430	€
P-296	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,78	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00570	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,13748	€
			Altres conceptes	2,63682	€
P-297	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,53	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01140	€
			Altres conceptes	4,51860	€
P-298	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,77	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,24442	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01140	€
			Altres conceptes	4,51418	€
P-299	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,73	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01368	€
			Altres conceptes	5,71632	€
P-300	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,04	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01368	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,31061	€
			Altres conceptes	5,71571	€
P-301	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	12,47	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02280	€
			Altres conceptes	12,44720	€
P-302	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	12,98	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02280	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,50920	€
			Altres conceptes	12,44800	€
P-303	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	19,59	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
			Altres conceptes	19,55694 €
P-304	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	20,33 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,73325 €
			Altres conceptes	19,56369 €
P-305	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	18,98 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
			Altres conceptes	18,94694 €
P-306	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	19,72 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,73325 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
			Altres conceptes	18,95369 €
P-307	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,51 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00342 €
			Altres conceptes	1,50658 €
P-308	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,59 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00342 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08147 €
			Altres conceptes	1,50511 €
P-309	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,64 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00570 €
			Altres conceptes	2,63430 €
P-310	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,78 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,13748 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00570 €
			Altres conceptes	2,63682 €
P-311	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,53 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
			Altres conceptes	4,51860 €

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/11/14

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-312	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,77	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01140	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,24442	€
			Altres conceptes	4,51418	€
P-313	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,73	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01368	€
			Altres conceptes	5,71632	€
P-314	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,04	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01368	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,31061	€
			Altres conceptes	5,71571	€
P-315	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	12,47	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02280	€
			Altres conceptes	12,44720	€
P-316	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	12,98	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02280	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,50920	€
			Altres conceptes	12,44800	€
P-317	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	19,59	€
	B0111000	m3	Aigua	0,03306	€
			Altres conceptes	19,55694	€
P-318	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	20,33	€
	B0111000	m3	Aigua	0,03306	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,73325	€
			Altres conceptes	19,56369	€
P-319	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	31,02	€
	B0111000	m3	Aigua	0,05700	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,24754	€
			Altres conceptes	29,71546	€
P-320	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	18,98	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
			Altres conceptes	18,94694 €
P-321	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	19,72 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,73325 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03306 €
			Altres conceptes	18,95369 €
P-322	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	25,45 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05700 €
			Altres conceptes	25,39300 €
P-323	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	26,69 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,24754 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05700 €
			Altres conceptes	25,38546 €
P-324	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	0,36 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00570 €
			Altres conceptes	0,35430 €
P-325	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,01 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00570 €
			Altres conceptes	2,00430 €
P-326	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	2,43 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
			Altres conceptes	1,98100 €
P-327	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	2,52 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
			Altres conceptes	1,98650 €
P-328	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,54 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,23580 €
			Altres conceptes	1,90240 €
P-329	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,33 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
			Altres conceptes	1,88100 €
P-330	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,41 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
			Altres conceptes	1,87650 €
P-331	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,44 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,23580 €
			Altres conceptes	1,80240 €
P-332	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,17 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
			Altres conceptes	1,72100 €
P-333	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,25 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
			Altres conceptes	1,71650 €
P-334	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,28 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,23580 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,40180 €
			Altres conceptes	1,64240 €
P-335	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la	0,33 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			primera sega	
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
			Altres conceptes	0,28280 €
P-336	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,42 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
			Altres conceptes	0,28830 €
P-337	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,44 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,23580 €
			Altres conceptes	0,20420 €
P-338	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,33 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
			Altres conceptes	0,28280 €
P-339	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,42 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
			Altres conceptes	0,28830 €
P-340	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,44 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,23580 €
			Altres conceptes	0,20420 €
P-341	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,03 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
			Altres conceptes	0,22167 €
P-342	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,11 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
			Altres conceptes	0,21717 €
P-343	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	0,93 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
			Altres conceptes	0,12167 €
P-344	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,01 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
			Altres conceptes	0,11717 €
P-345	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	0,93 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,04720 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
			Altres conceptes	0,12167 €
P-346	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob	1,01 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,13170 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,16380 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09045 €
			Altres conceptes	0,11717 €
P-347	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,63 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,16800 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,33660 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00228 €
			Altres conceptes	0,12312 €
P-348	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	5,19 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
	BR4U3H20	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,74084 €
			Altres conceptes	4,43776 €
P-349	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	2,57 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
	BR4U4H20	m2	Rolle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,66357 €
			Altres conceptes	1,89503 €
P-350	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	7,20 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
	BR4U3H10	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	3,98200 €
			Altres conceptes	3,20660 €
P-351	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	11,16 €
	BR4U3L10	m2	Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	7,94200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
			Altres conceptes	3,20660 €
P-352	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	5,74 €
	BR4U4H10	m2	Rolle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	4,56500 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01140 €
			Altres conceptes	1,16360 €
P-353	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	76,69 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	48,97000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,83960 €
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	11,62000 €
			Altres conceptes	14,26040 €
P-354	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	95,11 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,10512 €
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	48,97000 €
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	11,62000 €
			Altres conceptes	34,41488 €
P-355	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	147,91 €
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	128,65000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,41640 €
			Altres conceptes	15,84360 €
P-356	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	161,37 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,25600 €
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	11,62000 €
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	128,65000 €
			Altres conceptes	15,84400 €
P-357	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	189,96 €
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	9,57000 €
	BR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	111,04000 €
			Altres conceptes	69,35000 €
P-358	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la	130,38 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,57680 €
	BR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	59,45000 €
			Altres conceptes	69,35320 €
P-359	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	75,65 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,89216 €
	BR9AUM10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	39,88000 €
			Altres conceptes	30,87784 €
P-360	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista	87,28 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,36384 €
	BR9AUT50	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	67,35000 €
			Altres conceptes	16,56616 €
P-361	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista	90,37 €
	BR9AUT80	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	70,44000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,36384 €
			Altres conceptes	16,56616 €
P-362	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	75,26 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,15360 €
	BR9AUTP0	u	Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	56,26000 €
			Altres conceptes	15,84640 €
P-363	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	15,26 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	6,95200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic \geq 400 N/mm ²	0,29700 €
			Altres conceptes	8,01100 €
P-364	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,19 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	6,95200 €
			Altres conceptes	13,23800 €
P-365	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	16,72 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,41500 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic \geq 400 N/mm ²	0,29700 €
			Altres conceptes	8,00800 €
P-366	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	21,65 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,41500 €
			Altres conceptes	13,23500 €
P-367	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	17,96 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic \geq 400 N/mm ²	0,29700 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	9,64700 €
			Altres conceptes	8,01600 €
P-368	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,88 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	9,64700 €
			Altres conceptes	13,23300 €
P-369	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	19,86 €
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,55000 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic \geq 400 N/mm ²	0,29700 €
			Altres conceptes	8,01300 €
P-370	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,79 €
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,55000 €
			Altres conceptes	13,24000 €
P-371	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,86 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BOB27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm ²	0,29700 €
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	12,55100 €
			Altres conceptes	8,01200 €
P-372	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	25,79 €
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	12,55100 €
			Altres conceptes	13,23900 €
P-373	FRLA1315	m ²	Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de 500 m ² , com a màxim, amb una alçària de tractament de 0,4 m, com a màxim, amb aparell manual de pressió	0,27 €
	BRLA1000	l	Producte herbicida de contacte	0,06000 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-374	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	14,31 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	8,87000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,33000 €
			Altres conceptes	5,11000 €
P-375	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	17,73 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	11,76000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,33000 €
			Altres conceptes	5,64000 €
P-376	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	28,62 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	17,74000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,66000 €
			Altres conceptes	10,22000 €
P-377	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	35,46 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	23,52000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,66000 €
			Altres conceptes	11,28000 €
P-378	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	42,93 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,99000 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	26,61000 €
			Altres conceptes	15,33000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-379	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,19	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,99000	€
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	35,28000	€
			Altres conceptes	16,92000	€
P-380	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	2,28	€
			Altres conceptes	2,28000	€
P-381	G9F28141	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	22,33	€
	B9F28100	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior	15,34080	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,61630	€
			Altres conceptes	4,37290	€
P-382	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,12	€
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P-383	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	3,21	€
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,40000	€
			Altres conceptes	2,81000	€
P-384	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,53	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-385	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	0,36	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,27300	€
			Altres conceptes	0,08700	€
P-386	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,33	€
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00478	€
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02498	€
			Altres conceptes	0,30024	€
P-387	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	1,67	€
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50000	€



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,17000 €
P-388	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	2,99 €
			Altres conceptes	2,99000 €
P-389	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	19,60 €
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	15,39600 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,15800 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,60000 €
			Altres conceptes	0,44600 €
P-390	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	33,90 €
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	28,56000 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
			Altres conceptes	5,24000 €
P-391	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i l'obra civil si s'escau.	8,93 €
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	1,91500 €
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	2,94750 €
			Altres conceptes	4,06750 €
P-392	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i l'obra civil si s'escau.	7,15 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,58050 €
	B89Z4000	kg	Pintura al làtex	0,54180 €
			Altres conceptes	6,02770 €
P-393	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	5,39 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	1,89200 €
			Altres conceptes	3,49800 €
P-394	JARDINER1	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	29,04 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
	BR4916G1	u	Abella grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	23,64600 €
			Altres conceptes	5,29400 €
P-395	JARDINER1	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	0,35 €
			Altres conceptes	0,35000 €
P-396	JARDINER1	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclou recollida i transport a l'abocador.	2,79 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,00000 €



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,79000 €
P-397	JARDINER1	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,94 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00478 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02498 €
			Altres conceptes	0,91024 €
P-398	JARDINER1	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,43 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,34500 €
			Altres conceptes	0,08500 €
P-399	JARDINERE	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	15,00 €
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	7,69800 €
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,60000 €
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,15800 €
			Altres conceptes	3,54400 €
P-400	JARDINERE	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	15,42 €
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	12,24000 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
			Altres conceptes	3,08000 €
P-401	JARDINERE	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	13,90 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
	BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	12,38600 €
			Altres conceptes	1,41400 €
P-402	JARDINERE	ut	Reg de les jardineres, de forma manual.	0,24 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-403	JARDINERE	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador.	2,00 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,00000 €
			Altres conceptes	1,00000 €
P-404	JARDINERE	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,54 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02498 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00478 €
			Altres conceptes	0,51024 €
P-405	JARDINERE	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,43 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,34500 €
			Altres conceptes	0,08500 €
P-406	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó,	16,66 €
			Altres conceptes	16,66000 €
P-407	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	51,91 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,29000 €
	B2RA6100	Tn	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,88000 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	7,69920 €
			Altres conceptes	41,04080 €
P-408	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	44,71 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,29000 €
	B2RA6100	Tn	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,88000 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	7,69920 €
			Altres conceptes	33,84080 €
P-409	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	69,07 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,37700 €
	B2RA6100	Tn	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,32000 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	10,00896 €
			Altres conceptes	54,36404 €
P-410	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	67,55 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,43500 €
	B2RA6100	Tn	Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,32000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	12,03000 €
			Altres conceptes	50,76500 €
P-411	MASSAFLO	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	2,41 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02498 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00478 €
			Altres conceptes	2,38024 €
P-412	MASSAFLO	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.	1,03 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
			Altres conceptes	0,93000 €
P-413	MASSAFLO	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,70 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,27600 €
			Altres conceptes	0,42400 €
P-414	MASSAFLO	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	2,11 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
	BR4J28A1	u	Tagete patula en test 11 cm	2,00000 €
			Altres conceptes	0,01000 €
P-415	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	1,83 €
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,01550 €
	PBAA01BD	t	Arena lavada de rfo 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	1,73700 €
			Altres conceptes	0,07750 €
P-416	NMZ	ut	Pintat de punts de llum. Anual.	9,87 €
	B89ZR000	kg	Pintura acrílica	4,96000 €
			Altres conceptes	4,91000 €
P-417	NMZ1	m2	Pintat de lateral de ferro.	8,97 €
	B89ZR000	kg	Pintura acrílica	4,96000 €
			Altres conceptes	4,01000 €
P-418	NMMJ24A	m2	Neteja i descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	6,28 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,03100 €
			Altres conceptes	6,24900 €
P-419	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (flexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,92 €
	PTSW08A	l	Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,00360 €
			Altres conceptes	0,91640 €
P-420	NMMJ26A	h	Revisió i fixació de cargols i altres elements estructurals que s'hagin de revisar. Inclou petit material.	8,78 €
			Altres conceptes	8,78000 €
P-421	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada.	10,93 €
			Altres conceptes	10,93000 €
P-422	NMMM18Z	m.l	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada.	12,07 €
			Altres conceptes	12,07000 €
P-423	PAV1	m2	Neteja de paviments durs amb maquinària escombradora o a pressió , inclòs transport abocador. Materials rajoles, llambordes, formigó i asfalt.	0,64 €
	B2RA9S01	Tn	Deposició controlada en abocador, de residu sòlid urbà, RSU	0,02500 €
			Altres conceptes	0,61500 €
P-424	PAV2	m2	Neteja de paviments tous , inclòs transport abocador.	0,59 €
	B2RA9S01	Tn	Deposició controlada en abocador, de residu sòlid urbà, RSU	0,02500 €
			Altres conceptes	0,56500 €
P-425	PAV3	ut	Reg amb Vehicle amb Cuba, de tota la superfície del Parc segons D.F.. Es valora per uts. de realització.	41,97 €
			Altres conceptes	41,97000 €
P-426	PAV4	ut	Buidat de paperers i Sanecan	0,14 €
	B2RA9S01	Tn	Deposició controlada en abocador, de residu sòlid urbà, RSU	0,02500 €
			Altres conceptes	0,11500 €
P-427	PARTIDREP	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	40.000,00 €
			Sense descomposició	40.000,00000 €
P-428	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Incloua recollida i trasllat a l'abocador. Anual	0,06 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,04000 €
			Altres conceptes	0,02000 €
P-429	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Incloua recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	0,18 €
	B2RA9S00	Tn	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,10000 €
			Altres conceptes	0,08000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/11/14

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
--------	------	----	------------

PREU