



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

011/2015/2016



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.3. Pressupost





Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 4	01	Manteniment d'arbrat sense reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,60	266,000	691,60
2 ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,55	266,000	146,30
TOTAL	Títol 4	01.01.01.01			837,90

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 4	02	Manteniment d'arbrat amb reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,60	503,000	1.307,80
2 ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,55	503,000	276,65
3 ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	1,96	503,000	985,88
TOTAL	Títol 4	01.01.01.02			2.570,33

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat
Títol 3	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i transport a abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 21)	22,53	503,000	11.332,59
2 ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 22)	40,68	266,000	10.820,88
TOTAL	Títol 3	01.01.02			22.153,47

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	01	Manteniment d'arbrat



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBRAT1 u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 126)	3,89	503,000	1.956,67
2	FITOARBRAT2 u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 127)	6,28	266,000	1.670,48
3	FITOARBRAT3 u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 128)	25,00	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.01.03			3.627,15

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
Capítol	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 3	01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1 m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	3,17	10.625,360	33.682,39
2	ARBUSTS2 ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	3,07	652,530	2.003,27
3	ARBUSTS4 m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	1,86	10.625,360	19.763,17
4	ARBUSTS5 ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,86	652,530	1.213,71
5	ARBUSTS6 m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	1,69	11.277,890	19.059,63
6	ARBUSTS7 m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,34	11.277,890	15.112,37
TOTAL	Títol 3	01.02.01			90.834,54

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
Capítol	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 3	02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis**PRESSUPOST**

Data: 17/11/14

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1 m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 129)	0,81	10.625,360	8.606,54
2	FITOARBUST2 ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 130)	0,81	652,530	528,55
TOTAL	Títol 3	01.02.02			9.135,09

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 3	03	Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORES1 m2	Escarificat o entrellat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 412)	1,03	10,000	10,30
2	MASSAFLORES2 m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrellat i reg, per millorar la barreja (P - 413)	0,70	20,000	14,00
3	MASSAFLORES3 m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclou obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclou transport i cànon d'abocador. (P - 414)	2,11	30,000	63,30
4	MASSAFLORES4 m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 411)	2,41	30,000	72,30
5	JARDINERES4 ut	Reg de les jardineres, de forma manual. (P - 402)	0,24	1.500,000	360,00
TOTAL	Títol 3	01.02.03			519,90

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 382)	0,12	3.598,730	431,85
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a abocador. (P - 383)	3,21	3.598,730	11.551,92
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclou recollida i trasllat a abocador. (P - 387)	1,67	0,000	0,00
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 384)	0,53	3.598,730	1.907,33
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 385)	0,36	3.598,730	1.295,54

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 4

6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 386)	0,33	3.598,730	1.187,58
TOTAL	Capítol		01.03			16.374,22
Obra		01	Pressupost Camps Elisis 2015-16			
Capítol		04	Manteniment de prats naturals i ornamentals			
Títol 3		01	Manteniment de prats naturals i ornamentals			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 428)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 429)	0,18	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		01.04.01			0,00
Obra		01	Pressupost Camps Elisis 2015-16			
Capítol		05	Tractaments fitosanitaris específics			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
2	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 207)	54,13	0,000	0,00
3	FRLA1315	m2	Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb una alçada de tractament de 0,4 m, com a màxim, amb aparell manual de pressió (P - 373)	0,27	30.000,000	8.100,00
TOTAL	Capítol		01.05			8.100,00
Obra		01	Pressupost Camps Elisis 2015-16			
Capítol		06	Manteniment de fonts i estanys			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics i elèctrics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements. (P - 204)	35,87	128,000	4.591,36
2	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany (P - 205)	18,37	128,000	2.351,36
3	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control. (P - 206)	47,90	1,000	47,90
4	FONT5	pa	Partida alçada a justificar de productes per manteniment d'aigua. Subministre, transport i aplicació, inclòs. (P - 0)	412,00	8,000	3.296,00
TOTAL	Capítol		01.06			10.286,62
Obra		01	Pressupost Camps Elisis 2015-16			
Capítol		07	Neteja de Paviments i altres			



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAV1	m2	Neteja de paviments durs amb maquinària escombradora o a pressió , inclòs transport abocador. Materials rajoles, llambordes, formigó i asfalt. (P - 423)	0,64	20.345,410	13.021,06
2	PAV2	m2	Neteja de paviments tous , inclòs transport abocador. (P - 424)	0,59	38.709,650	22.838,69
3	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó, (P - 406)	16,66	360,000	5.997,60
4	FONT1	m2	Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou retirada i transport a bocador (P - 203)	0,05	193.256,550	9.662,83
5	PAV3	ut	Reg amb Vehicle amb Cuba, de tota la superfície del Parc segons D.F.. Es valora per uts. de realització. (P - 425)	41,97	360,000	15.109,20
6	PAV4	ut	Buidat de paperers i Sanecan (P - 426)	0,14	24.820,000	3.474,80
7	NM001	m2	Neteja de Grafiti en qualsevol espai del Parc, en tot tipus de materials i/o paviments. (P - 0)	2,00	200,000	400,00
8	NM002	m2	Neteja de Vidres de les Passaral·les (P - 0)	0,59	1.586,000	935,74
TOTAL Capítol		01.07			71.439,92	

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	08	Jardineres
Títol 3	01	Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 399)	15,00	0,000	0,00
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 400)	15,42	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, de forma manual. (P - 402)	0,24	0,000	0,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 404)	0,54	0,000	0,00
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 405)	0,43	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.08.01			0,00	

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	08	Jardineres
Títol 3	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 389)	19,60	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 390)	33,90	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 6

3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 395)	0,35	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 397)	0,94	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 398)	0,43	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.08.02			0,00

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	08	Jardineres
Títol 3	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 399)	15,00	22,000	330,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 401)	13,90	22,000	305,80
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, de forma manual. (P - 402)	0,24	3.960,000	950,40
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (P - 403)	2,00	44,000	88,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 404)	0,54	44,000	23,76
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 405)	0,43	44,000	18,92

TOTAL Títol 3			01.08.03		1.716,88
----------------------	--	--	-----------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	08	Jardineres
Títol 3	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 389)	19,60	0,000	0,00
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 394)	29,04	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 395)	0,35	0,000	0,00



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 7

4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador. (P - 396)	2,79	0,000	0,00
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 397)	0,94	0,000	0,00
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 398)	0,43	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.08.04 0,00

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	08	Jardineres
Títol 3	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual // l'obra civil si s'escau. (P - 391)	8,93	22,000	196,46
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual // l'obra civil si s'escau. (P - 392)	7,15	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, //o l'obra civil si s'escau. (P - 393)	5,39	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.08.05 196,46

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	01	Reforç del ferm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 407)	51,91	0,000	0,00
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 408)	44,71	0,000	0,00
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 409)	69,07	0,000	0,00
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 410)	67,55	0,000	0,00
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 223)	0,28	0,000	0,00
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25	0,40	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 8

7	FR261205	m2	% (P - 224) Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 222)	0,79	0,000	0,00
---	----------	----	---	------	-------	------

TOTAL	Títol 3		01.09.01			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	02	Material granular

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 87)	28,33	0,000	0,00
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 88)	23,49	0,000	0,00
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 89)	24,17	0,000	0,00
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 388)	2,99	0,000	0,00
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 228)	103,39	0,000	0,00
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 225)	61,44	0,000	0,00
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 226)	63,60	0,000	0,00
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 227)	82,00	0,000	0,00
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 232)	88,21	0,000	0,00
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 229)	45,65	0,000	0,00
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 230)	47,81	0,000	0,00
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 231)	66,82	0,000	0,00
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 235)	47,03	0,000	0,00
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 234)	44,20	0,000	0,00
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 233)	36,82	0,000	0,00
16	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P - 90)	44,66	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.09.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
------	----	---------------------------------



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 72)	6,08	0,000	0,00
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 83)	9,01	0,000	0,00
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 82)	8,70	0,000	0,00
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 73)	4,91	0,000	0,00
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual (P - 74)	3,65	0,000	0,00
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 75)	4,34	0,000	0,00
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 76)	4,78	0,000	0,00
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 77)	7,31	0,000	0,00
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 80)	7,58	0,000	0,00
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 81)	8,51	0,000	0,00
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 78)	6,66	0,000	0,00
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 79)	6,96	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.09.03			0,00	

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	04	Elements de drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)	22,59	0,000	0,00
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 116)	22,27	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 10

3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108)	17,96	0,000	0,00
4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114)	17,65	0,000	0,00
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)	16,24	0,000	0,00
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	15,93	0,000	0,00
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109)	20,29	0,000	0,00
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115)	19,98	0,000	0,00
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)	11,16	0,000	0,00
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100)	14,47	0,000	0,00
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101)	14,87	0,000	0,00
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102)	18,52	0,000	0,00
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)	37,20	0,000	0,00
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)	33,68	0,000	0,00
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)	27,84	0,000	0,00
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)	32,10	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 118)	56,82	0,000	0,00
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 117)	51,83	0,000	0,00
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	44,52	0,000	0,00
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)	48,54	0,000	0,00
TOTAL			Títol 3	01.09.04		0,00

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	05	Paviments de voreres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 94)	21,38	0,000	0,00
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 96)	23,77	0,000	0,00
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 95)	19,97	0,000	0,00
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 97)	22,64	0,000	0,00
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 98)	2,09	0,000	0,00
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 380)	2,28	0,000	0,00
7	F2191305	m	Demolicció de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	3,09	0,000	0,00
8	F2191202	m	Demolicció de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 23)	1,24	0,000	0,00
9	F2192C05	m	Demolicció de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 26)	3,73	0,000	0,00
10	F2192B02	m	Demolicció de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)	1,36	0,000	0,00
11	F2192C06	m	Demolicció de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 27)	4,74	0,000	0,00
12	F2194AA1	m2	Demolicció de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 28)	9,22	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 12

13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 29)	9,17	0,000	0,00
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 32)	10,27	0,000	0,00
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 33)	12,28	0,000	0,00
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 36)	11,44	0,000	0,00
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 37)	15,39	0,000	0,00
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 30)	6,68	0,000	0,00
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 31)	5,32	0,000	0,00
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 34)	7,83	0,000	0,00
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 35)	6,11	0,000	0,00
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 38)	8,99	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 39)	6,90	0,000	0,00
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)	3,09	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 56)	5,66	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 57)	7,03	0,000	0,00
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 60)	6,32	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 61)	8,61	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 64)	7,65	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 65)	10,32	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 58)	2,97	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 59)	4,41	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 62)	3,42	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 63)	4,94	0,000	0,00
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 66)	4,12	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 13

36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 67)	5,48	0,000	0,00
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 68)	4,13	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 40)	10,99	0,000	0,00
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 41)	13,10	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 45)	11,62	0,000	0,00
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 46)	14,88	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 50)	13,76	0,000	0,00
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 51)	17,41	0,000	0,00
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 42)	6,54	0,000	0,00
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 43)	5,61	0,000	0,00
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 47)	8,34	0,000	0,00
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 48)	6,28	0,000	0,00
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 52)	9,90	0,000	0,00
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 53)	6,95	0,000	0,00
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 44)	4,45	0,000	0,00
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 49)	4,85	0,000	0,00
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 54)	5,24	0,000	0,00
53	F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 92)	36,57	0,000	0,00
54	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment (P - 15)	26,59	0,000	0,00
55	F9DLS850	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra (P - 93)	24,60	0,000	0,00
56	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 91)	31,92	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 14

57	G9F28141	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 381)	22,33	0,000	0,00
----	----------	----	--	-------	-------	------

TOTAL	Títol 3		01.09.05			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	06	Materials de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)	8,93	0,000	0,00
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 175)	12,66	0,000	0,00
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 176)	24,51	0,000	0,00
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 177)	36,21	0,000	0,00
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 178)	152,24	0,000	0,00
6	FJZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 179)	12,59	0,000	0,00
7	FJZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 180)	14,66	0,000	0,00
8	FJZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 181)	16,59	0,000	0,00
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 165)	124,44	0,000	0,00
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 166)	138,02	0,000	0,00
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 161)	102,68	0,000	0,00
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 162)	144,28	0,000	0,00
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 163)	166,14	0,000	0,00
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 164)	190,25	0,000	0,00
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 157)	74,23	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 15

16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 158)	111,35	0,000	0,00
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 159)	119,41	0,000	0,00
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 160)	130,57	0,000	0,00
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 156)	0,77	0,000	0,00
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 153)	7,60	0,000	0,00
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 154)	8,84	0,000	0,00
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 155)	9,93	0,000	0,00
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	1,77	0,000	0,00
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 152)	1,56	0,000	0,00
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 149)	1,85	0,000	0,00
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 151)	1,64	0,000	0,00
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 142)	9,89	0,000	0,00
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 141)	14,03	0,000	0,00
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 144)	11,72	0,000	0,00
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 143)	15,86	0,000	0,00
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre	19,14	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 16

		1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 145)				
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 146)	15,00	0,000	0,00
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 140)	11,20	0,000	0,00
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 139)	15,34	0,000	0,00
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 148)	16,84	0,000	0,00
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 147)	20,98	0,000	0,00
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 132)	21,12	0,000	0,00
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 131)	25,26	0,000	0,00
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 134)	32,10	0,000	0,00
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 133)	36,57	0,000	0,00
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 136)	38,47	0,000	0,00
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 135)	42,94	0,000	0,00
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 137)	69,53	0,000	0,00
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 138)	84,08	0,000	0,00
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)	34,85	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 17

46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 171)	32,72	0,000	0,00
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	60,00	0,000	0,00
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 169)	90,07	0,000	0,00
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 170)	105,00	0,000	0,00
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 173)	108,11	0,000	0,00
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 172)	88,50	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	45,89	0,000	0,00
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	58,50	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	90,84	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	149,68	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 20)	257,91	0,000	0,00
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 182)	15,68	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 183)	21,23	0,000	0,00
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 184)	25,75	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 185)	36,24	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 186)	14,37	0,000	0,00
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 187)	17,31	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 188)	23,85	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització	32,11	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 18

		soterrada (P - 189)				
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 190)	42,23	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 191)	63,38	0,000	0,00
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 192)	26,53	0,000	0,00
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 193)	53,20	0,000	0,00
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 194)	257,64	0,000	0,00
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 195)	23,43	0,000	0,00
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	79,90	0,000	0,00
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	95,35	0,000	0,00
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	103,51	0,000	0,00
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 199)	10,37	0,000	0,00
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 200)	10,82	0,000	0,00
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 201)	43,79	0,000	0,00
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 202)	63,80	0,000	0,00
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	1,58	0,000	0,00
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	1,78	0,000	0,00
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	2,26	0,000	0,00
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	2,91	0,000	0,00
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 123)	3,89	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 19

83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 124)	5,10	0,000	0,00
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 125)	6,93	0,000	0,00
TOTAL Titol 3			01.09.06			0,00

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Titul 3	07	Jardineria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 328)	2,54	0,000	0,00
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 331)	2,44	0,000	0,00
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 334)	2,28	0,000	0,00
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 330)	2,41	0,000	0,00
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 327)	2,52	0,000	0,00
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 333)	2,25	0,000	0,00
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 326)	2,43	0,000	0,00
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 329)	2,33	0,000	0,00
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (P - 332)	2,17	0,000	0,00
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 337)	0,44	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 20

11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 336)	0,42	0,000	0,00
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 335)	0,33	0,000	0,00
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 340)	0,44	0,000	0,00
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 339)	0,42	0,000	0,00
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 338)	0,33	0,000	0,00
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 347)	0,63	0,000	0,00
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 342)	1,11	0,000	0,00
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 341)	1,03	0,000	0,00
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 344)	1,01	0,000	0,00
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 343)	0,93	0,000	0,00
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 346)	1,01	0,000	0,00
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 345)	0,93	0,000	0,00
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 348)	5,19	0,000	0,00
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 349)	2,57	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 21

25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 208)	0,18	0,000	0,00
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 220)	0,11	0,000	0,00
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 219)	0,11	0,000	0,00
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 217)	0,04	0,000	0,00
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 218)	0,04	0,000	0,00
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 209)	0,09	0,000	0,00
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 213)	0,20	0,000	0,00
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 210)	0,14	0,000	0,00
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 214)	0,20	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 211)	0,14	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 215)	0,27	0,000	0,00
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 212)	0,19	0,000	0,00
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 216)	0,33	0,000	0,00
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 221)	0,10	0,000	0,00



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 22

39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 84)	1,11	0,000	0,00
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)	1,22	0,000	0,00
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	1,39	0,000	0,00
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P - 351)	11,16	0,000	0,00
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 350)	7,20	0,000	0,00
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (P - 352)	5,74	0,000	0,00
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 375)	17,73	0,000	0,00
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 374)	14,31	0,000	0,00
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 376)	28,62	0,000	0,00
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 377)	35,46	0,000	0,00
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 378)	42,93	0,000	0,00
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 379)	53,19	0,000	0,00
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 69)	19,08	0,000	0,00
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 70)	41,35	0,000	0,00
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 71)	59,64	0,000	0,00
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 236)	92,87	0,000	0,00
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 238)	59,06	0,000	0,00
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 237)	191,37	0,000	0,00
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 239)	89,25	0,000	0,00
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 240)	83,97	0,000	0,00
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 241)	68,83	0,000	0,00
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 243)	183,36	0,000	0,00



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 23

61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 242)	301,97	0,000	0,00
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 244)	146,58	0,000	0,00
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 245)	188,70	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 246)	53,58	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 247)	87,45	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 248)	190,13	0,000	0,00
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 249)	123,89	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 251)	296,17	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 250)	209,46	0,000	0,00
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 252)	101,13	0,000	0,00
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 253)	114,94	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	232,45	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 255)	68,47	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 256)	116,60	0,000	0,00
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 257)	165,27	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 258)	198,98	0,000	0,00
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 259)	0,00	0,000	0,00
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 260)	205,86	0,000	0,00
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 261)	47,59	0,000	0,00
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 262)	75,95	0,000	0,00
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koeleria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 263)	125,34	0,000	0,00
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 264)	413,45	0,000	0,00
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm	342,45	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 24

		segons fórmules NTJ (P - 265)				
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 266)	136,68	0,000	0,00
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 267)	207,98	0,000	0,00
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	140,32	0,000	0,00
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 269)	287,03	0,000	0,00
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 270)	91,66	0,000	0,00
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 271)	81,81	0,000	0,00
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 272)	169,21	0,000	0,00
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 273)	95,68	0,000	0,00
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 274)	51,52	0,000	0,00
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 275)	54,49	0,000	0,00
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 276)	37,72	0,000	0,00
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 277)	37,72	0,000	0,00
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 278)	274,75	0,000	0,00
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 279)	225,52	0,000	0,00
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)	207,66	0,000	0,00
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 281)	207,66	0,000	0,00
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 282)	203,36	0,000	0,00
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 283)	214,53	0,000	0,00
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 284)	214,05	0,000	0,00
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 285)	57,01	0,000	0,00
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 286)	77,30	0,000	0,00
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 287)	103,15	0,000	0,00

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis**PRESSUPOST**

Data: 17/11/14

Pàg.: 25

106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 288)	161,02	0,000	0,00
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 289)	145,38	0,000	0,00
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 290)	141,19	0,000	0,00
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 291)	140,10	0,000	0,00
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 292)	148,46	0,000	0,00
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (P - 4)	2,84	0,000	0,00
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 5)	35,21	0,000	0,00
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 6)	41,73	0,000	0,00
114	ARBRAT7	u	Plantació de conifera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 7)	42,51	0,000	0,00
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 10)	0,67	0,000	0,00
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 294)	1,59	0,000	0,00
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 293)	1,51	0,000	0,00
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 295)	2,64	0,000	0,00
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 296)	2,78	0,000	0,00
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 297)	4,53	0,000	0,00
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 298)	4,77	0,000	0,00
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 299)	5,73	0,000	0,00

EUR



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 26

123 FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 300)	6,04	0,000	0,00
124 FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 301)	12,47	0,000	0,00
125 FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	12,98	0,000	0,00
126 FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)	19,59	0,000	0,00
127 FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	20,33	0,000	0,00
128 FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	18,98	0,000	0,00
129 FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 306)	19,72	0,000	0,00
130 FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 325)	2,01	0,000	0,00
131 FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 324)	0,36	0,000	0,00
132 FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	1,51	0,000	0,00
133 FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	2,64	0,000	0,00
134 FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 311)	4,53	0,000	0,00
135 FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 313)	5,73	0,000	0,00
136 FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 315)	12,47	0,000	0,00
137 FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 317)	19,59	0,000	0,00
138 FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 320)	18,98	0,000	0,00



Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisís

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 27

139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 322)	25,45	0,000	0,00
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308)	1,59	0,000	0,00
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 310)	2,78	0,000	0,00
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 312)	4,77	0,000	0,00
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 314)	6,04	0,000	0,00
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 316)	12,98	0,000	0,00
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 318)	20,33	0,000	0,00
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 321)	19,72	0,000	0,00
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 319)	31,02	0,000	0,00
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 323)	26,69	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.09.07 0,00

Obra	01	Pressupost Camps Elisís 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	08	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR9AU80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 353)	76,69	0,000	0,00
2	FR9AU8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 354)	95,11	0,000	0,00
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 355)	147,91	0,000	0,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 28

4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclaui, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 356)	161,37	0,000	0,00
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 357)	189,96	0,000	0,00
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 358)	130,38	0,000	0,00
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclaui de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçada, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 359)	75,65	0,000	0,00
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista (P - 360)	87,28	0,000	0,00
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçada vista (P - 361)	90,37	0,000	0,00
10	FR9AUTPO	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (P - 362)	75,26	0,000	0,00
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclaui per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	20,19	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclaui per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 366)	21,65	0,000	0,00
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclaui per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 368)	22,88	0,000	0,00
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclaui per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 370)	24,79	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 372)	25,79	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclaui per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)	15,26	0,000	0,00

Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis**PRESSUPOST**

Data: 17/11/14

Pàg.: 29

17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 365)	16,72	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 367)	17,96	0,000	0,00
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 369)	19,86	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 371)	20,86	0,000	0,00
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 419)	0,92	0,000	0,00
22	NMMJ24A	m2	Neteja i descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 418)	6,28	0,000	0,00
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclou transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 415)	1,83	0,000	0,00
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 421)	10,93	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.09.08	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	09	Partides de reposició
Títol 3	PA	Partida alçada corresponent al capítol 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (P - 427)	40.000,00	1,000	40.000,00

TOTAL	Títol 3	01.09.PA	40.000,00
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	10	Manteniment Elements de Fusta

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 421)	10,93	1.331,580	14.554,17

TOTAL	Capítol	01.10	14.554,17
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol	11	Manteniment de Jocs Infantils

PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 30

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 NMMJ24A	m2	Neteja i descompactació de sorral·ls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 418)	6,28	1.335,360	8.386,06
2 NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 419)	0,92	1.335,360	1.228,53
3 NMMJ26A	h	Revisió i fixació de cargols i altres elements estructurals que s'hagin de revisar. Inclou petit material. (P - 420)	8,78	360,000	3.160,80
TOTAL	Capítol	01.11			12.775,39

Obra 01 Pressupost Camps Elisis 2015-16
Capítol 12 Manteniment Passarel·les sobre el riu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 421)	10,93	724,020	7.913,54
2 NMMM18Z	m.l	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Inclou polir i aplicar el producte adient per cada material. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 422)	12,07	1.220,000	14.725,40
3 NMZ	ut	Pintat de punts de llum. Anual. (P - 416)	9,87	56,000	552,72
4 NMZ1	m2	Pintat de lateral de ferro. (P - 417)	8,97	192,000	1.722,24
TOTAL	Capítol	01.12			24.913,90

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
**Regidoria de Medi Ambient i
Horta**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

6.4. Resum Pressupost





Pressupost de manteniment 2014-2016
Camps Elisis

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.01.01.01	Manteniment d'arbrat sense reg	837,90
Títol 4	01.01.01.02	Manteniment d'arbrat amb reg	2.570,33
Títol 3	01.01.01	Manteniment de l'arbrat	3.408,23
			3.408,23
NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	Manteniment de l'arbrat	3.408,23
Títol 3	01.01.02	Esporga d'arbrat	22.153,47
Títol 3	01.01.03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat	3.627,15
Capítol	01.01	Manteniment d'arbrat	29.188,85
Títol 3	01.02.01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	90.834,54
Títol 3	01.02.02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses	9.135,09
Títol 3	01.02.03	Manteniment de masses de flor	519,90
Capítol	01.02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	100.489,53
Títol 3	01.04.01	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Capítol	01.04	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Títol 3	01.08.01	Manteniment jardineres petites flor de temporada	0,00
Títol 3	01.08.02	Manteniment jardineres grans flor de temporada	0,00
Títol 3	01.08.03	Manteniment jardineres petites arbustives	1.716,88
Títol 3	01.08.04	Manteniment jardineres grans arbustives	0,00
Títol 3	01.08.05	Manteniment de les jardineres	196,46
Capítol	01.08	Jardineres	1.913,34
Títol 3	01.09.01	Reforç del ferm	0,00
Títol 3	01.09.02	Material granular	0,00
Títol 3	01.09.03	Moviments de terres	0,00
Títol 3	01.09.04	Elements de drenatge	0,00
Títol 3	01.09.05	Paviments de voreres	0,00
Títol 3	01.09.06	Materials de reg	0,00
Títol 3	01.09.07	Jardineria	0,00
Títol 3	01.09.08	Mobiliari urbà	0,00
Títol 3	01.09.PA	Partida alçada corresponent al capítol 09	40.000,00
Capítol	01.09	Partides de reposició	40.000,00
			171.591,72
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Manteniment d'arbrat	29.188,85
Capítol	01.02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	100.489,53
Capítol	01.03	Manteniment de gespa	16.374,22
Capítol	01.04	Manteniment de prats naturals i ornamentals	0,00
Capítol	01.05	Tractaments fitosanitaris específics	8.100,00
Capítol	01.06	Manteniment de fonts i estanys	10.286,62
Capítol	01.07	Neteja de Paviments i altres	71.439,92
Capítol	01.08	Jardineres	1.913,34

EUR



RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/11/14

Pàg.: 2

Capítol	01.09	Partides de reposició	40.000,00
Capítol	01.10	Manteniment Elements de Fusta	14.554,17
Capítol	01.11	Manteniment de Jocs Infantils	12.775,39
Capítol	01.12	Manteniment Passarel·les sobre el riu	24.913,90
Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16	330.035,94

330.035,94

NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost Camps Elisis 2015-16	330.035,94
			330.035,94



Secció de Parcs i Jardins.

Plec de Manteniment del Parc dels Camps Elisis.

RESUM GENERAL PRESSUPOST MANTENIMENT

CAPITOL	01	Manteniment d'arbrat	29.188,85 €
CAPITOL	02	Manteniment d'arbustiva	100.489,53 €
CAPITOL	03	Manteniment de gespa	16.374,22 €
CAPITOL	04	Manteniment de praderes	0,00 €
CAPITOL	05	Tractaments fitosanitaris específics	8.100,00 €
CAPITOL	06	Manteniment de fonts i estanys	10.286,62 €
CAPITOL	08	Manteniment de jardineres	1.913,34 €
CAPITOL	09	Partides de reposició	40.000,00 €
CAPITOL	10	Manteniment d'elements de Fusta	14.554,17 €
CAPITOL	11	Manteniment de Jocs Infantils	12.775,39 €
CAPITOL	12	Manteniment Passarel·les sobre el Riu	24.913,90 €
TOTAL MANTENIMENT			258.596,02 €

TOTAL SUMA	258.596,02 €
-------------------	---------------------

IVA 21%	54.305,16 €
---------	-------------

TOTAL	312.901,18 €
--------------	---------------------

RESUM GENERAL PRESSUPOST NETEJA

CAPITOL	07	Neteja paviments i altres	71.439,92 €
TOTAL NETEJA			71.439,92 €

TOTAL SUMA	71.439,92 €
-------------------	--------------------

IVA 10%	7.143,99 €
---------	------------

TOTAL	78.583,91 €
--------------	--------------------

RESUM TOTAL PRESSUPOST	391.485,09 €
-------------------------------	---------------------

Cap de Secció de Parcs i Jardins:

Roser Eritja i Cornadó

Lleida, 14 de novembre de 2014



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Regidoria de Medi Ambient i
Horta

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

7. LLISTATS





Annex d'Arbrat per espècie del Parcs dels Camps Elisis

Espècie
Abies alba

Espècie	Total
<i>Abies alba</i>	1
Total	1

Espècie
Acer negundo

Espècie	Total
<i>Acer negundo</i>	8
Total	8

Espècie
Acer platanoides

Espècie	Total
<i>Acer platanoides</i>	1
Total	1

Espècie
Acer pseudoplatanus

Espècie	Total
<i>Acer pseudoplatanus</i>	3
Total	3

Espècie
Acer saccharinum

Espècie	Total
<i>Acer saccharinum</i>	1
Total	1

Espècie
Aesculus hippocastanum

Espècie	Total
<i>Aesculus hippocastanum</i>	9
Total	9



Espècie
Ailanthus altissima

Espècie	Total
<i>Ailanthus altissima</i>	1
Total	1

Espècie
Betula pubescens

Espècie	Total
<i>Betula pubescens</i>	12
Total	12

Espècie
Calocedrus decurrens

Espècie	Total
<i>Calocedrus decurrens</i>	4
Total	4

Espècie
Carpinus betulus fastigiata

Espècie	Total
<i>Carpinus betulus fastigiata</i>	4
Total	4

Espècie
Catalpa bignonioides

Espècie	Total
<i>Catalpa bignonioides</i>	4
Total	4

Espècie
Cedrus atlantica

Espècie	Total
<i>Cedrus atlantica</i>	1
Total	1

Espècie
Cedrus atlantica var. glauca

Espècie	Total
<i>Cedrus atlantica var. glauca</i>	2
Total	2

Espècie
Cedrus deodara

Espècie	Total
<i>Cedrus deodara</i>	9
Total	9

**Espècie**

Celtis australis

Espècie	Total
<i>Celtis australis</i>	11
Total	11

Espècie

Cercis siliquastrum

Espècie	Total
<i>Cercis siliquastrum</i>	17
Total	17

Espècie

Chamaecyparis lawsoniana

Espècie	Total
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	1
Total	1

Espècie

Cupressocyparis X leylandii

Espècie	Total
<i>Cupressocyparis X leylandii</i>	4
Total	4

Espècie

Cupressus arizonica

Espècie	Total
<i>Cupressus arizonica</i>	15
Total	15

Espècie

Cupressus sempervirens

Espècie	Total
<i>Cupressus sempervirens</i>	40
Total	40

Espècie

Fagus sylvatica

Espècie	Total
<i>Fagus sylvatica</i>	1
Total	1

Espècie

Fagus sylvatica var. tricolor

Espècie	Total
<i>Fagus sylvatica var. tricolor</i>	3
Total	3



Espècie
Firmiana simplex

Espècie	Total
<i>Firmiana simplex</i>	1
Total	1

Espècie
Fraxinus americana

Espècie	Total
<i>Fraxinus americana</i>	31
Total	31

Espècie
Ginkgo biloba

Espècie	Total
<i>Ginkgo biloba</i>	18
Total	18

Espècie
Ginkgo biloba Peu Femella

Espècie	Total
<i>Ginkgo biloba Peu Femella</i>	6
Total	6

Espècie
Juglans regia

Espècie	Total
<i>Juglans regia</i>	1
Total	1

Espècie
Koelreuteria paniculata

Espècie	Total
<i>Koelreuteria paniculata</i>	1
Total	1

Espècie
Lagerstroemia indica

Espècie	Total
<i>Lagerstroemia indica</i>	5
Total	5

Espècie
Laurus nobilis

Espècie	Total
<i>Laurus nobilis</i>	2
Total	2



Espècie
Ligustrum japonicum

Espècie	Total
<i>Ligustrum japonicum</i>	1
Total	1

Espècie
Liquidambar styraciflua

Espècie	Total
<i>Liquidambar styraciflua</i>	32
Total	32

Espècie
Liriodendron tulipifera

Espècie	Total
<i>Liriodendron tulipifera</i>	1
Total	1

Espècie
Magnolia grandiflora

Espècie	Total
<i>Magnolia grandiflora</i>	54
Total	54

Espècie
Melia azederach

Espècie	Total
<i>Melia azederach</i>	2
Total	2

Espècie
Morus alba

Espècie	Total
<i>Morus alba</i>	3
Total	3

Espècie
Olea europaea

Espècie	Total
<i>Olea europaea</i>	7
Total	7

Espècie
Picea abies

Espècie	Total
<i>Picea abies</i>	3
Total	3



Espècie
Pinus pinea

Espècie	Total
<i>Pinus pinea</i>	2
Total	2

Espècie
Platanus X hispanica

Espècie	Total
<i>Platanus X hispanica</i>	266
Total	266

Espècie
Platycladus orientalis

Espècie	Total
<i>Platycladus orientalis</i>	1
Total	1

Espècie
Populus alba

Espècie	Total
<i>Populus alba</i>	23
Total	23

Espècie
Populus nigra

Espècie	Total
<i>Populus nigra</i>	16
Total	16

Espècie
Populus simonii

Espècie	Total
<i>Populus simonii</i>	8
Total	8

Espècie
Prunus ceracifera atropurpurea

Espècie	Total
<i>Prunus ceracifera atropurpurea</i>	6
Total	6

Espècie
Prunus serrulata var. kanzan

Espècie	Total
<i>Prunus serrulata var. kanzan</i>	2
Total	2



Espècie
Punica granatum

Espècie	Total
<i>Punica granatum</i>	1
Total	1

Espècie
Quercus faginea

Espècie	Total
<i>Quercus faginea</i>	4
Total	4

Espècie
Robinia pseudoacacia

Espècie	Total
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2
Total	2

Espècie
Robinia pseudoacacia var.
pyramidalis

Espècie	Total
<i>Robinia pseudoacacia var. pyramidalis</i>	9
Total	9

Espècie
Sophora japonica

Espècie	Total
<i>Sophora japonica</i>	19
Total	19

Espècie
Taxodium distichum

Espècie	Total
<i>Taxodium distichum</i>	1
Total	1

Espècie
Taxus baccata

Espècie	Total
<i>Taxus baccata</i>	1
Total	1

Espècie
Thuja occidentalis

Espècie	Total
<i>Thuja occidentalis</i>	1
Total	1

Espècie
Tilia cordata

Espècie	Total
<i>Tilia cordata</i>	30
Total	30

Espècie
Tilia platyphylla

Espècie	Total
<i>Tilia platyphylla</i>	3
Total	3

Espècie
Trachycarpus fortunei

Espècie	Total
<i>Trachycarpus fortunei</i>	53
Total	53

Espècie
Ulmus pumila

Espècie	Total
<i>Ulmus pumila</i>	1
Total	1

Total	769
--------------	-----



Annex d'Elements Vegetals del Parc dels Camps Elisis

Tipus
Arbust

Id	Espècie	Perimetr	Àrea real(m ²)
5.100	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.101	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.102	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.103	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.104	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.105	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.106	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.107	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.108	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.109	Euonymus japonicus var. aureomarginatus	0,00	0,00
5.114	Yucca gloriosa	0,00	0,00
5.115	Laurus nobilis	0,00	0,00
5.116	Laurus nobilis	0,00	0,00
5.117	Prunus ceracifera atropurpurea	0,00	0,00
5.118	Yucca gloriosa	0,00	0,00
5.119	Wisteria sinensis	0,00	0,00
5.120	Wisteria sinensis	0,00	0,00
5.121	Prunus ceracifera atropurpurea	0,00	0,00
5.122	Laurus nobilis	0,00	0,00
5.123	Nerium oleander	0,00	0,00
5.125	Prunus ceracifera atropurpurea	0,00	0,00
5.126	Arbutus unedo	0,00	0,00
5.127	Laurus nobilis	0,00	0,00
5.128	Nerium oleander	0,00	0,00
5.132	Philadelphus coronarius	0,00	0,00
5.151	Hibiscus syriacus	0,00	0,00
5.152	Hibiscus syriacus	0,00	0,00
5.153	Philadelphus coronarius	0,00	0,00
8.643	Photinia serrulata	0,00	0,00
17.863	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.864	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.865	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.866	Thuja occidentalis	0,00	0,00



17.867	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.868	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.869	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.870	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.871	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.872	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.873	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.874	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.875	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.876	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.881	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.882	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.883	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.884	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.885	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.886	Thuja occidentalis	0,00	0,00
17.887	Teucrium fruticans	0,00	0,00
17.888	Teucrium fruticans	0,00	0,00
17.892	Sense especificar	0,00	0,00
17.893	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.894	Lagerstroemia indica	0,00	0,00
17.964	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.965	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.966	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.967	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.968	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.969	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.970	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.971	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.972	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.973	Thuja orientalis	0,00	0,00
17.982	Sense especificar	0,00	0,00
		0,00	0,00

Total 65

Tipus
Entapitssant

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
15.352	Syringa vulgaris	43,08	95,67
17.222	Sense especificar	37,84	101,07
17.797	Hedera helix	209,96	468,48
		290,88	665,22

Total 3

Tipus
Gespa

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
4.964	Gespa inferior a 10000 metres	119,62	339,83
4.965	Gespa inferior a 10000 metres	120,02	344,60
4.966	Gespa inferior a 10000 metres	124,57	376,90

5.028	Gespa inferior a 10000 metres	119,44	832,73
5.219	Gespa inferior a 10000 metres	61,20	124,86
5.225	Gespa inferior a 10000 metres	63,16	166,11
15.381	Gespa inferior a 10000 metres	99,21	393,91
15.675	Gespa inferior a 10000 metres	191,32	703,73
15.676	Gespa inferior a 10000 metres	62,18	204,15
17.171	Gespa inferior a 10000 metres	28,57	47,62
17.194	Gespa inferior a 10000 metres	31,31	64,29
		1.020,60	3.598,73

Total 11

Tipus
Grup arbustiu

Id	Espècie	Perimetr	Àrea real(m ²)
4.961	Euonymus japonicus	19,22	10,56
4.967	Sense especificar	68,00	116,67
4.968	Sense especificar	77,28	162,31
4.972	Sense especificar	51,26	63,66
4.975	Sense especificar	14,04	6,64
4.976	Sense especificar	29,05	21,48
5.018	Rosa sp.	90,93	112,50
5.024	Armeria maritima	7,85	3,84
5.063	Rosa sp.	4,23	1,42
5.064	Rosa sp.	4,23	1,42
5.065	Rosa sp.	4,23	1,42
5.066	Rosa sp.	4,23	1,42
5.067	Rosa sp.	4,23	1,42
5.068	Rosa sp.	4,23	1,42
5.069	Rosa sp.	4,23	1,42
5.070	Rosa sp.	4,23	1,42
5.071	Rosa sp.	4,23	1,42
5.072	Rosa sp.	4,23	1,42
5.098	Juniperus horizontalis	10,17	5,38
15.353	Syringa vulgaris	53,20	122,47
15.354	Syringa vulgaris	31,30	41,29
15.355	Syringa vulgaris	53,11	122,74
15.357	Syringa vulgaris	38,51	83,87
15.358	Syringa vulgaris	50,23	106,01
15.359	Syringa vulgaris	35,51	73,81
15.360	Syringa vulgaris	61,98	103,59
15.361	Syringa vulgaris	55,34	144,49
15.362	Syringa vulgaris	31,26	48,72
15.363	Syringa vulgaris	76,48	254,46
15.364	Syringa vulgaris	36,15	53,58
15.365	Syringa vulgaris	63,26	140,30
15.368	Sense especificar	69,35	251,83
15.374	Syringa vulgaris	96,52	390,10
15.375	Syringa vulgaris	59,65	67,88
15.376	Syringa vulgaris	59,43	67,95
15.380	Sense especificar	179,05	581,66
15.880	Sense especificar	163,91	528,99
17.065	Callistemon pollandii	19,50	15,22
17.066	Sense especificar	35,98	28,65

17.067	Sense especificar	11,56	10,87
17.068	Sense especificar	11,28	9,51
17.069	Sense especificar	75,72	85,33
17.186	Sense especificar	66,87	111,25
17.187	Sense especificar	63,26	145,53
17.188	Sense especificar	44,74	111,91
17.189	Sense especificar	48,80	141,92
17.190	Sense especificar	63,06	117,22
17.191	Sense especificar	65,31	151,11
17.192	Sense especificar	39,25	66,17
17.193	Sense especificar	188,96	369,19
17.195	Sense especificar	36,04	21,52
17.196	Pennisetum villosum	145,33	492,76
17.197	Sense especificar	78,49	266,37
17.198	Sense especificar	70,36	38,47
17.199	Sense especificar	13,51	10,58
17.200	Sense especificar	12,16	8,36
17.201	Sense especificar	11,89	7,90
17.202	Sense especificar	12,76	9,37
17.203	Sense especificar	11,34	7,36
17.204	Sense especificar	12,69	8,57
17.205	Sense especificar	11,85	7,96
17.206	Sense especificar	11,52	7,21
17.207	Sense especificar	11,47	7,73
17.208	Sense especificar	11,75	7,74
17.209	Sense especificar	12,29	8,27
17.211	Sense especificar	12,28	8,35
17.212	Sense especificar	10,59	6,39
17.214	Sense especificar	11,51	7,44
17.215	Sense especificar	89,75	361,44
17.216	Sense especificar	58,36	183,91
17.217	Sense especificar	233,91	667,88
17.218	Sense especificar	97,46	425,09
17.219	Sense especificar	43,90	86,56
17.220	Sense especificar	43,05	77,00
17.221	Sense especificar	48,47	83,98
17.224	Sense especificar	43,96	85,44
17.225	Sense especificar	57,22	142,68
17.226	Sense especificar	81,83	192,83
17.229	Sense especificar	69,02	176,66
17.230	Sense especificar	29,49	16,64
17.231	Sense especificar	35,89	18,77
17.232	Sense especificar	144,34	191,83
17.233	Sense especificar	112,81	186,45
17.234	Sense especificar	27,02	29,42
17.235	Sense especificar	41,19	80,95
17.236	Juniperus communis repanda	33,79	35,88
17.237	Juniperus horizontalis	62,26	95,33
17.245	Sense especificar	42,74	107,97
17.246	Sense especificar	35,65	78,82
17.247	Juniperus horizontalis	19,98	21,93
17.304	Sense especificar	59,05	78,64
17.305	Sense especificar	31,37	36,31
17.321	Teucrium fruticans	49,98	29,57
17.322	Teucrium fruticans	42,32	14,64

17.628	Lavandula angustifolia	20,07	32,77
17.633	Sense especificar	10,93	5,00
17.634	Sense especificar	12,81	6,14
17.773	Phyllostachis nigra	44,08	16,97
17.781	Sense especificar	57,59	42,05
17.783	Sense especificar	20,50	27,83
17.784	Sense especificar	21,37	29,14
17.785	Sense especificar	22,66	31,33
17.786	Sense especificar	12,82	5,84
17.787	Sense especificar	17,67	12,88
17.788	Sense especificar	13,24	5,60
17.789	Sense especificar	21,05	29,45
17.790	Sense especificar	10,34	5,37
17.791	Sense especificar	17,90	9,09
17.793	Sense especificar	21,65	16,32
17.794	Sense especificar	9,88	4,54
17.798	Sense especificar	16,18	14,40
17.799	Sense especificar	23,51	31,33
17.800	Sense especificar	22,84	29,30
17.858	Sense especificar	10,67	6,64
17.932	Sense especificar	24,70	29,32
		4.923,73	9.895,14

Total 115

Tipus
Tanca vegetal

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.031	Hedera helix	20,54	0,00
5.048	Euonymus japonicus	124,95	0,00
5.049	Euonymus japonicus	120,57	0,00
5.051	Rosa sp.	3,05	0,00
5.052	Rosa sp.	3,24	0,00
5.053	Rosa sp.	5,89	0,00
5.054	Rosa sp.	5,66	0,00
5.055	Rosa sp.	5,83	0,00
5.056	Rosa sp.	6,01	0,00
5.057	Rosa sp.	6,25	0,00
5.058	Rosa sp.	6,40	0,00
5.059	Rosa sp.	6,03	0,00
5.060	Rosa sp.	2,84	0,00
5.061	Rosa sp.	2,50	0,00
5.062	Rosa sp.	5,50	0,00
5.075	Euonymus japonicus var. aureovariegatus	8,17	0,00
5.076	Euonymus japonicus var. aureovariegatus	11,57	0,00
5.078	Euonymus japonicus	11,78	0,00
5.079	Euonymus japonicus	20,51	0,00
5.184	Euonymus japonicus	72,77	0,00
5.185	Euonymus japonicus	55,87	0,00
17.244	Euonymus japonicus	8,32	0,00
17.324	Sense especificar	14,23	0,00
17.880	Teucrium fruticans	60,00	0,00

17.889	Teucrium fruticans	36,06	0,00
17.890	Teucrium fruticans	28,00	0,00
Total		652,53	0,00

Total 26

Tipus
Temporada

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
17.999	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.000	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.001	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.002	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.003	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.004	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.005	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.006	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.007	Pelargonium sp	0,00	0,00
18.008	Pelargonium sp	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

Total 10

6.887,73 14.159,09

Total 230



Annex d'Elements Mobiliari del Parc dels Camps Elisis

Tipus Font

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.172	Sense especificar	0,00	0,00
17.849	Sense especificar	9,06	5,46
17.897	Sense especificar	0,00	0,00
17.906	Sense especificar	0,00	0,00
17.915	Sense especificar	0,00	0,00
17.930	Sense especificar	0,00	0,00
17.978	Sense especificar	0,00	0,00
17.983	Sense especificar	0,00	0,00
Total		9,06	5,46

Tipus Font Ornamental

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.073	Sense especificar	30,38	73,33
8.212	Sense especificar	12,02	8,76
15.356	Syringa vulgaris	21,70	29,85
15.382	Syringa vulgaris	32,16	64,59
17.170	Sense especificar	145,71	199,99
17.223	Sense especificar	12,40	12,51
17.227	Sense especificar	33,85	48,47
17.228	Sense especificar	33,61	49,64
17.488	Sense especificar	37,85	29,01
17.852	Sense especificar	27,86	13,32
Total		387,54	529,47

Tipus Paperera

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.136	Sense especificar	0,00	0,00
5.137	Sense especificar	0,00	0,00
5.138	Sense especificar	0,00	0,00
5.139	Sense especificar	0,00	0,00
5.140	Sense especificar	0,00	0,00
5.141	Sense especificar	0,00	0,00
5.142	Sense especificar	0,00	0,00



5.143	Sense especificar	0,00	0,00
5.144	Sense especificar	0,00	0,00
5.159	Sense especificar	0,00	0,00
5.160	Sense especificar	0,00	0,00
5.161	Sense especificar	0,00	0,00
5.162	Sense especificar	0,00	0,00
5.163	Sense especificar	0,00	0,00
5.164	Sense especificar	0,00	0,00
5.165	Sense especificar	0,00	0,00
5.166	Sense especificar	0,00	0,00
5.167	Sense especificar	0,00	0,00
5.168	Sense especificar	0,00	0,00
5.169	Sense especificar	0,00	0,00
5.171	Sense especificar	0,00	0,00
5.175	Sense especificar	0,00	0,00
17.877	Sense especificar	0,00	0,00
17.878	Sense especificar	0,00	0,00
17.895	Sense especificar	0,00	0,00
17.896	Sense especificar	0,00	0,00
17.898	Sense especificar	0,00	0,00
17.899	Sense especificar	0,00	0,00
17.900	Sense especificar	0,00	0,00
17.901	Sense especificar	0,00	0,00
17.902	Sense especificar	0,00	0,00
17.904	Sense especificar	0,00	0,00
17.905	Sense especificar	0,00	0,00
17.907	Sense especificar	0,00	0,00
17.908	Sense especificar	0,00	0,00
17.909	Sense especificar	0,00	0,00
17.910	Sense especificar	0,00	0,00
17.912	Sense especificar	0,00	0,00
17.913	Sense especificar	0,00	0,00
17.914	Sense especificar	0,00	0,00
17.916	Sense especificar	0,00	0,00
17.918	Sense especificar	0,00	0,00
17.931	Sense especificar	0,00	0,00
17.959	Sense especificar	0,00	0,00
17.961	Sense especificar	0,00	0,00
17.974	Sense especificar	0,00	0,00
17.975	Sense especificar	0,00	0,00
17.979	Sense especificar	0,00	0,00
17.981	Sense especificar	0,00	0,00
17.984	Sense especificar	0,00	0,00
17.985	Sense especificar	0,00	0,00
17.986	Sense especificar	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

52

Tipus
Sanecan


Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.158	Sense especificar	0,00	0,00
5.170	Sense especificar	0,00	0,00



17.903	Sense especificar	0,00	0,00
17.911	Sense especificar	0,00	0,00
17.917	Sense especificar	0,00	0,00
17.960	Sense especificar	0,00	0,00
17.980	Sense especificar	0,00	0,00
17.987	Sense especificar	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

Total 8

Total 78 396,60 534,93





Annex de Paviments del Parc dels Camps Elisis

Tipus

Paviment Dur

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
5.038	Sense especificar	114,91	266,73
5.220	Sense especificar	56,33	85,20
5.221	Sense especificar	13,06	13,55
5.227	Sense especificar	1.093,48	35.514,99
17.238	Llambordins	54,59	83,41
17.239	Llambordins	51,06	64,88
17.240	Llambordins	44,95	58,17
17.495	Sense especificar	13,18	9,76
17.627	Sense especificar	28,01	31,08
17.777	Rajoles	71,14	315,73
17.848	Rajoles	234,98	376,08
17.851	Asfalt	696,47	3.149,04
17.854	Llambordins	86,99	60,67
17.856	Llambordins	154,97	295,67
17.859	Rajoles	740,28	2.368,99
17.860	Rajoles	235,72	550,64
17.861	Rajoles	584,01	2.756,62
17.919	Asfalt	97,59	206,65
17.920	Asfalt	112,59	255,18
17.925	Rajoles	7,67	2,54
17.926	Rajoles	8,40	3,05
17.927	Rajoles	8,27	2,95
17.928	Rajoles	16,28	8,05
17.933	Rajoles	162,50	283,69
17.934	Rajoles	145,53	265,14
17.942	Rajoles	108,89	96,76
17.956	Llambordins	34,10	46,15
17.976	Asfalt	222,70	1.299,58
17.977	Formigó	58,66	208,27
17.995	Asfalt	573,83	2.122,20
17.996	Sense especificar	488,41	3.300,00
17.997	Rajoles	36,19	72,47
17.998	Rajoles	808,06	2.193,49

Total

33

7.163,81

56.367,38

Tipus

Paviment Fusta

Id Espècie

Perímetr

Àrea
real(m²)

17.213	Sense especificar	10,54	5,99
17.489	Sense especificar	18,14	17,17
17.706	Sense especificar	14,09	11,80
17.792	Sense especificar	45,06	66,40
17.801	Sense especificar	49,16	140,47
17.923	Sense especificar	10,51	6,05
17.988	Sense especificar	37,61	45,30
17.989	Sense especificar	37,90	47,16
17.990	Sense especificar	69,71	89,74
17.991	Sense especificar	68,86	75,32
17.992	Sense especificar	36,27	34,43
17.993	Sense especificar	36,45	34,60
17.994	Sense especificar	36,41	35,46
Total		470,71	609,89

Total 13

Tipus
Paviment Tou

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
4.974	Sense especificar	17,33	9,59
5.176	Sense especificar	55,96	161,30
6.560	Sense especificar	845,67	1.645,19
17.775	Mulching	98,82	117,71
17.776	Mulching	21,98	19,08
17.795	Mulching	19,91	16,18
Total		1.059,67	1.969,05

Total 6

Tipus
Saulò

Id	Espècie	Perímetr	Àrea real(m ²)
4.979	Sense especificar	239,21	2.071,98
4.980	Sense especificar	75,92	354,55
15.369	Syringa vulgaris	34,96	37,48
15.370	Syringa vulgaris	18,86	15,51
15.371	Syringa vulgaris	29,39	28,90
15.372	Syringa vulgaris	19,56	15,60
17.629	Sense especificar	31,56	31,14
17.630	Sense especificar	48,97	57,47
17.631	Sense especificar	18,48	15,11
17.632	Sense especificar	52,63	63,36
17.778	Sense especificar	63,20	74,37
17.779	Sense especificar	31,81	33,24
17.780	Sense especificar	19,76	17,13
17.782	Sense especificar	50,44	56,10
17.853	Sense especificar	117,20	333,08
17.862	Sense especificar	38,21	58,57
17.891	Sense especificar	36,14	44,73
17.935	Sense especificar	523,47	1.524,20
17.936	Sense especificar	376,59	3.150,08



17.937	Sense especificar	248,29	1.946,07
17.938	Sense especificar	126,58	333,80
17.939	Sense especificar	225,22	218,05
17.940	Sense especificar	82,91	55,88
17.941	Sense especificar	147,98	467,64
17.943	Sense especificar	309,59	1.556,70
17.944	Sense especificar	335,73	1.542,00
17.945	Sense especificar	221,37	1.514,36
17.946	Sense especificar	227,15	946,84
17.947	Sense especificar	336,33	970,43
17.948	Sense especificar	316,65	1.785,21
17.949	Sense especificar	485,78	1.231,02
17.950	Sense especificar	527,22	1.000,69
17.951	Sense especificar	79,40	144,48
17.952	Sense especificar	94,62	112,85
17.953	Sense especificar	142,94	285,73
17.954	Sense especificar	142,23	252,13
17.955	Sense especificar	86,74	137,81
17.957	Sense especificar	356,89	960,08
17.958	Sense especificar	71,73	104,81

6.391,71 23.549,18

Total 39

15.085,90 82.495,50

Total 91

