

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. 291/16

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

5.2. Amidaments



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBAT
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT DE L'ARBAT
TÍTOL 4 01 MANTENIMENT D'ARBAT SENSE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ARBRAT1 u Entrecavat manual de l'arbat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbat sense reg		165,000			1,000	165,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

2 ARBRAT2 u Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Anual				
2	Arbat sense reg		165,000	0,000			0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBAT
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT DE L'ARBAT
TÍTOL 4 02 MANTENIMENT D'ARBAT AMB REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ARBRAT1 u Entrecavat manual de l'arbat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbat amb reg		977,000			1,000	977,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 977,000

2 ARBRAT2 u Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbat amb reg		0,000			1,000	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 ARBRAT3 u Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat amb reg		977,000			1,000	977,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 977,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBAT
TÍTOL 3 02 ESPORGA D'ARBAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 ESPORGA1 u
Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		572,000				572,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 572,000

- 2 ESPORGA2 u
Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 2		448,000				448,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBAT
TÍTOL 3 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 FITOARBAT1 u
Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 1		572,000				572,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 572,000

- 2 FITOARBAT2 u
Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.



Data: 14/03/16

Pàg.: 3

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat tipus 2		448,000				448,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **448,000**

3 FITOARBRAT3 u

Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Actuacions			
2	Tractament Endoterapia		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ARBUSTS1 m2

Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust		60,000			1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		2.518,080			1,000	2.518,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapissant		936,550			1,000	936,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.514,630**

2 ARBUSTS2 ml

Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanca			Anual		
2	Tanca vegetal		659,160			1,000	659,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **659,160**

3 ARBUSTS4 m2

Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust		60,000			1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		2.518,080			1,000	2.518,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapissant		936,550			1,000	936,550	C#*D#*E#*F#



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3.514,630

4 ARBUSTS5 ml

Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanca			Anual		
2	Tanca vegetal		659,160			1,000	659,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,160

5 ARBUSTS6 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud		Anual		
2	Arbust		60,000			1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		2.518,080			1,000	2.518,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		936,550			1,000	936,550	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			659,160		1,000	659,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.173,790

6 ARBUSTS7 m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud		Anual		
2	Arbust		60,000			1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbusti		2.518,080			1,000	2.518,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		936,550			1,000	936,550	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			659,160		1,000	659,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.173,790

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FITOARBUST1 m2

Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust		60,000			1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup arbusti		2.518,080			1,000	2.518,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		936,550			1,000	936,550	C#*D#*E#*F#



Data: 14/03/16

Pàg.: 5

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,514,630

2 FITOARBUST2 ml

Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Anual		
2	Tanca vegetal		659,160			1,000	659,160	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 659,160

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 MASSAFLORS1 m2

Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 MASSAFLORS2 m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor				0,000		0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 MASSAFLORS3 m2

Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg, retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000				0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 MASSAFLORS4 m2

Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 6

2	Massa de flor								
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 GESPA1 m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa superfície <10.000 m2		6.769,490			1,000	6.769,490	C#*D#*E#*F#
3	Gespa superfície >10.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.769,490

- 2 GESPA2 m2 Segada de la gespa de superfícies < 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa superfície <10.000 m2		6.769,490			1,000	6.769,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.769,490

- 3 GESPA2A m2 Segada de la gespa de superfícies > 10.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa superfície >10.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa superfície <10.000 m2		6.769,490			1,000	6.769,490	C#*D#*E#*F#
3	Gespa superfície >10.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.769,490

- 5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Plec de Manteniment de la Jardineria Urbana de Lleida. Sector 4. 2016-18

Data: 14/03/16

Pàg.: 7

AMIDAMENTS

2	Gespa superfície <10.000 m2		6.769,490			1,000	6.769,490	C#*D#*E#*F#
3	Gespa superfície >10.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.769,490

6 GESPA5 m2

Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa superfície <10.000 m2		6.769,490			1,000	6.769,490	C#*D#*E#*F#
3	Gespa superfície >10.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.769,490

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PRAT1 m2

Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anual			
2	Prat natural		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Sotabosc Forestal		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 PRAT4 m2

Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anual			
2	Prat o sotabosc		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Sotabosc Forestal		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FORESTAL1 ha

Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 8

1		C	Superfície		Anual			
2	Àrea forestal		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FORESTAL2 ha

Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Anual			
2	Hectàrea forestal		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 06 MANTENIMENT DE FONTS I ESTANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FONT1 m2 Neteja de tot tipus de fonts i superfícies de fonts i estanys. Diari. Inclou retirada i transport a bocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			actuacions		
2	Fonts ornamentals		0,000		0,000	365,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FONT2 ut

Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclou dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Fonts ornamentals							

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FONT3 ut

Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Fonts ornamentals		0,000		0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FONT4 ut

Pintat de l'interior de les sales de control.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Fonts ornamentals		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#



Plec de Manteniment de la Jardineria Urbana de Lleida. Sector 4. 2016-18

AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FONT5 pa

Partida alçada a justificar de productes per manteniment d'aigua. Subministre, transport i aplicació, inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Actuacions		
2	Fonts ornamentals		1,000			0,000	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 07 PAVIMENTS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2

Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Paviment Dur		1.841,260			1,000	1.841,260	C#D#E#F#
3	Paviment Tou		21.664,490			1,000	21.664,490	C#D#E#F#
4	Sauló		10.902,530			1,000	10.902,530	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 34.408,280

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 08 JARDINERES
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb grava 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINERES2 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència Anual		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 10

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINERES7 ut

Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 JARDINER18 ut

Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 08 JARDINERES
TÍTOL 3 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#



Data: 14/03/18

Pàg.: 11

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINER9 ut

Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINER11 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINER14 ut

Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 JARDINER18 ut

Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000


AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 12

TITOL 3 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINERES1 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			0,500	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 JARDINERES3 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			126,000	1,260,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260,000

4 JARDINERES5 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 JARDINERES6 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 13

6 JARDINERES7 ut

Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardinera petita arbustiva		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 JARDINER18 ut

Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 08 JARDINERES
TÍTOL 3 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINER8 ut

Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera gran arbustiva		4,000			0,500	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 JARDINER10 ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adob i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardinera gran arbustiva		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 JARDINERES4 ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardinera gran arbustiva		4,000			126,000	504,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 14

4 JARDINER12 ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclou recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 JARDINER13 ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 JARDINER14 ut

Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 JARDINER18 ut

Reg manual de les jardineres, realitzat de forma manual amb mànega.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 08 JARDINERES
TÍTOL 3 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINER15 ut

Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineria fosa		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 15

2 JARDINER16 ut

Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineria fusta		4,000			1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 JARDINER17 ut

Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència anual		
2	Jardineria fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %



AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FR261205 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb molocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 02 MATERIAL GRÀNULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals



Data: 14/03/16

Pàg.: 17

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR3PE254 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR3PE253 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



Data: 14/03/16

Pàg.: 18

AMIDAMENTS

4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 04 ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------



Data: 14/03/16

Pag.: 19

AMIDAMENTS

1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 11 FD5A2021 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 12 FD5A2022 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 13 FD5A3354 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 14 FD5A3352 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 15 FD5A2051 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 16 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 17 FD5A3784 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 18 FD5A3782 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 19 FD5A2081 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 20 FD5A2082 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pág.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 05 PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 24

32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
42	F2194JU1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 25

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 26

53	F9DLM860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
54	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
55	F9DLS850	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
56	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
57	G9F28141	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL	09	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	06	MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 27

5	FJSR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 28

15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antídrenant, inserit en tub cec
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre; amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos



Data: 14/03/16

Pàg.: 29

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 30

34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antídrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antídrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antídrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antídrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 31

44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 32

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

55 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

56 ED351840 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

57 FN116324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

58 FN117324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

59 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

60 FN119324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

61 FN314324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

62 FN315324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

63 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

64 FN317324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

**AMIDAMENTS**

65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en períod de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en períod de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE			0,000
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat rosca
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat rosca
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE			0,000



AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPITOL 09 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rolle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçada de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçada de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçada de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 38

AMIDAMENT DIRECTE

29 FR116342 m2

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE

30 FR113564 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE

31 FR114564 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

AMIDAMENT DIRECTE

32 FR113568 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE

33 FR114568 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

AMIDAMENT DIRECTE

34 FR113584 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE

35 FR114584 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

AMIDAMENT DIRECTE

36 FR113588 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE

37 FR114588 m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina



AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rolle de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o caubú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o caubú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o caubú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o caubú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



Data: 14/03/16

Pag.: 40

AMIDAMENTS

49	FRZ23A33	u	Aspralge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FRZ23C33	u	Aspralge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus camea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

72	FR43172B	u	Subministrament de <i>Fagus sylvatica</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FR43361B	u	Subministrament de <i>Firmiana simplex</i> (<i>Sterculia platanifolia</i>) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
74	FR43442B	u	Subministrament de <i>Fraxinus angustifolia</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de <i>Fraxinus angustifolia</i> Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de <i>Ginkgo biloba</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FR43642B	u	Subministrament de <i>Gleditsia triacanthos</i> Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d' <i>Hibiscus syriacus</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FR43A41B	u	Subministrament de <i>Juglans nigra</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FR43A82B	u	Subministrament de <i>Juglans regia</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de <i>Koelreuteria paniculata</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de <i>Lagerstroemia indica</i> de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb farrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb farrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb farrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



Data: 14/03/16

Pàg.: 44

AMIDAMENTS

94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb farrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb canió cuba de capacitat 8.000 l o similar
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 46

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 47

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000



AMIDAMENTS

136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg



Ajuntament de Lleida
Secretaria General

Data: 14/03/16

Pàg.: 49

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL	09	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçada, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçada, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 listons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclos p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 50

6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pleina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçada, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/1 de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçada vista
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000



AMIDAMENTS

16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (lèixiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxilla, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclou transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

OBRA	01	PRESSUPOST SECTOR 4 2016-2018
CAPÍTOL	09	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09



AMIDAMENTS

Data: 14/03/16

Pàg.: 52

AMIDAMENT DIRECTE

1,000